

Präparat gegen Wickler

CAPITO

810

Häufig gestellte Fragen

Wofür verwende ich das Präparat?

Zur biologischen Bekämpfung des Apfelwicklers bei Apfel, Birne, Nashi, Quitte, Baumnuss und des Pfirsichwicklers bei Apfel, Birne, Quitte, sowie Pfirsich und anderen Steinobstarten.

Wirkt das Präparat gegen mehrere Schädlinge?

Es wirkt ausschliesslich gegen Apfel- und Pfirsichwickler (*Cydia pomonella* und *Grapholita molesta*). Nützlinge sowie alle anderen Insekten (z. B. Bienen, Schmetterlinge) werden durch die Anwendung des Präparates nicht beeinträchtigt.

Wie erkenne ich Apfel- und Pfirsichwickler?

Der «Wurm» im Apfel ist kein eigentlicher Wurm, sondern die Larve des Apfelwicklerfalters. Diese Falter legen ab Mai ihre Eier auf Blätter und kleine Früchte ab. Daraus schlüpfen die Larven, die sich kurz nach dem Schlüpfen in die Früchte einbohren und sich ins Kerngehäuse hineinfressen. Auch Birnen, Nashis, Quitten, Baumnüsse und Aprikosen werden befallen. Nebst Pfirsich befällt der Pfirsichwickler besonders gerne Aprikose, aber auch andere Steinobstarten, Apfel, Birne und vermehrt Quitten.

Wie wirkt das Präparat?

Das Präparat enthält einen natürlich vorkommenden Krankheitserreger der Obstmade, das sogenannte Apfelwickler-Granulosevirus. Das Präparat wird rasch abgebaut und es bleiben keine Rückstände auf dem Obst.

Wie wird das Präparat angewendet?

Die benötigten Mengen an Präparat und Rohrzucker-Magermilchpulver-Mischung gemäss Spritzungsstrategie in ein Sprühgerät geben und mit Wasser verdünnen. Das Präparat wirkt gegen junge Apfel- und Pfirsichwickler. Deshalb muss das Produkt vor und während der Schlüpfperiode der Larven ausgebracht werden. Der erste Spritztermin liegt je nach Jahr zwischen Mitte Mai und Ende Juni.

Ich brauche weniger als 10-20 L Spritzbrühe. Wie gehe ich vor?

Das Präparat gegen Wickler in der Originalflasche lichtgeschützt im Tiefkühler (-18 °C) oder im Kühlschrank (ca. 5 °C) aufbewahren. Tiefgekühlt ist es während Jahren ohne Wirkungsverlust lagerfähig. Im Kühlschrank beträgt die Haltbarkeit mind. 22 Monate.

Ist das Präparat gegen Wickler schädlich für Kinder und Haustiere?

Das Präparat ist für Kinder und Haustiere nicht schädlich.

Anwendungsbereich

Apfel, Birne, Nashi, Quitte, Baumnuss, Aprikose, Pfirsich und Nektarine

