









## Übersicht Schädlingsbekämpfung mit Pilzen

Schädling	Schaden	Bekämpfungszeit	Nützlich	LANDI Produkt	Bemerkung
<p><b>Maikäferengerlinge</b></p>  <p>Adultes Insekt</p>  <p>Larve</p>		April bis Oktober	<p>Pilz (<i>Beauveria brongniartii</i>)</p>	 <p><b>Melocont</b></p>	<p>Achtung es besteht Verwechslungsgefahr mit den Larven der Juni- und Gartenlaubkäferengerlingen.</p> <p>Der Engerling ist zwischen 2,5 bis 3,5 cm lang und bewegt sich seitlich gekrümmt auf glatter Oberfläche fort.</p>
<p><b>Junikäferengerlinge</b></p>  <p>Adultes Insekt</p>  <p>Larve</p>		April bis Oktober	<p>Pilz (<i>Metarhizium anisopliae</i>)</p>	 <p><b>GranMet</b></p>	<p>Achtung es besteht Verwechslungsgefahr mit den Larven der Mai- und Gartenlaubkäferengerlingen.</p> <p>Die Larve ist zwischen 2,0 bis 3,5 cm lang und bewegt sich in Bauchlage auf glatter Oberfläche fort.</p>
<p>★ Verursachen den Schaden an den Pflanzen</p>					