



4.95



## Motorenöl 5W-40 Okay 1 l

Es ist geeignet für Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren sowie mit und ohne Turboaufladung. Motorenöl mit hohem Leistungsniveau.

Artikelnummer 58280

### Gefahrenhinweise

Gefahrenpiktogramme



Signalwort

Achtung

H-Sätze

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

### Produktmerkmale

Aus dem Zusammenwirken der ausgesuchten Grundöle und der modernen Additive ergibt sich sein hohes Leistungsniveau.

Anwendung:

Okay HIGHTEC SAE 5W-40 wurde speziell auf die Bedürfnisse moderner Benzin- und Diesel-Fahrzeuge hin entwickelt. Es ist besonders geeignet für Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren, mit und ohne Turboaufladung und wird für Fahrzeuge ohne Wartungsintervallverlängerung eingesetzt.

Sein modernes Konzept ermöglicht ein weites Einsatzspektrum und gewährleistet sicheren Betrieb unter allen Betriebszuständen.

Freigaben:

- BMW Longlife-01
- MB-Freigabe 229.3
- Porsche A40
- VW 502 00/505 00
- Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäss ACEA A3/B4 API SN/CF Renault RN 0700/0710
- Ausserdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: PSA B71 2296

Vorteile:

- Erstklassige Rationalisierungsorte mit multifunktionalem Einsatz in Diesel- und Ottomotoren verschiedener Hersteller
- Hervorragend für Turbomotoren geeignet
- Verhindert zuverlässig Verklebung, Verlackung und Verkokung von Zylindern, Kolben, Ventilen und Turboladern
- Sicherer Ganzjahresbetrieb durch hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Hohe Scherstabilität
- Gute Kaltstarteigenschaften
- Schnelle Motordurchölung auch bei heissem Öl und extremen Belastungen
- Stabiler Schmierfilm
- Hoher Oxidationsschutz durch ausgesuchte HC-Syntheseöle und spezielle Additivierung
- Zuverlässiger Schutz vor "Schwarzschlamm"
- Einwandfreie Funktion von Hydrostösseln (hydraulischer Ventilspielausgleich)
- Niedriger Ölverbrauch durch sehr geringen Verdampfungsverlust
- Mischbar und verträglich mit konventionellen, sowie synthetischen Motorenölen.

Um jedoch die vollen Produktvorteile von OKAY HIGHTEC SAE 5W-40 auszuschöpfen, wird ein vollständiger Ölwechsel empfohlen.

Eigenmarke

OKAY