





### SHOWA

Kombination aus Ölgriff-Technologie und Schnittfestigkeit

### **EIGENSCHAFTEN**

- Beschichtete Innenhand
- Elastisches Bündchen
- Schaumstoff-Nitril-Griffoberfläche
- Unbehandelt
- Kevlar
- Nahtloses Strickgewebe
- Anatomische Form



# **VORTEILE**

- Leichter, elastischer Handschuh, fusselarm, sehr lange formstabil
- Sponge-Nitril schützt die Hände gegen Öle und Fette
- Griffsicherheit in öligen Bedingungen mit hoher Abriebfestigkeit
- Spezialfasergewebe bietet Schnittschutz der Stufe D
- Hervorragende Fingerfertigkeit und Tastgefühl
- Atmungsaktiver Handrücken reduziert Schwitzen
- Ideal für optimale Beweglichkeit und kontinuierliches Tragen
- Nahtlose Verarbeitung beugt Irritationen vor
- Keine Allergierisiken durch Latex

# IDEALE ANWENDUNGEN



Automobilbranche



Ingenieurwesen



**BRANCHE** 



Produktion



Mechanik



Metallverarbeitung

- Automobilreparatur und -wartung
- Umgang mit leichten Chemikalien in Landwirtschaft und Gartenbau
- Montage von trockenen und öligen Teilen
- Abfüllindustrie
- Fenstereinbau
- Bearbeitung/Handhabung von Glas + Fenstern
- Weißwaren
- Leichte Montage von Teilen mit Ölfilm



### **MATERIAL**

- Kevlar
- Nahtloses Strickgewebe
- Spandex

### **BESCHICHTUNG**

• Sponge nitrile



**NORMEN** 











### SHOWA

# **4561**



### **VERPACKUNG**

- 12 Paar pro Kunststoffbeutel
- 6 Kunststoffbeutel pro Karton
- 72 Paar pro Karton



## **GRÖßEN**

- S
- M
- L
- XL
- XXL



### **FARBE**

Gelb / Schwarz



# [ VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
S-TEX 581



MATERIAL
Kevlar
BESCHICHTUNG
Mikroporöses
Nitril
KATEGORIE
Schnittschutz

SHOWA
S-TEX KV3



MATERIAL
Aramid
BESCHICHTUNG
Latex
KATEGORIE
Schnittschutz

# **BENUTZERHINWEISE**

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

# **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

### Kontaktieren Sie uns