E-MTB Trelago Mountain





7 Images

Avec un moteur central Ananda M100 puissant de 250 W / 110 Nm, une fourche suspendue Suntour Lockout, des pneus Kenda et une autonomie pouvant atteindre 65 km. 29", taille du cadre : 46 cm.

Numéro d'article 81659

Caractéristiques du produit

L'E-bike Trelago Mountain 29" est un VTT électrique puissant et polyvalent. Le puissant moteur central Ananda M100 de 250 W et un couple impressionnant de 110 Nm assurent une assistance dynamique au pédalage et transforment les montées les plus exigeantes en une expérience sans effort. Avec une autonomie allant jusqu'à 65 kilomètres, les longues randonnées sont possibles sans problème, tandis que la vitesse assistée allant jusqu'à 25 km/h rend vos trajets efficaces et confortables.

La robuste fourche à suspension Suntour Lockout assure un amortissement optimal et un confort de conduite sur le terrain. Grâce aux pneus larges Kenda et aux axes enfichables, le Trelago Mountain 29" offre une excellente traction et stabilité, même dans les conditions les plus difficiles. La taille du cadre de 46 cm et la construction légère en aluminium garantissent une position d'assise agréable et une manipulation facile.

Avec son design moderne et sa finition de haute qualité, le Trelago Mountain n'est pas seulement un chef-d'œuvre technique, mais aussi un véritable accroche-regard. L'équipement bien pensé et la finition précise font de cet E-MTB un partenaire fiable à la fois pour les aventuriers et les cyclistes quotidiens.

La durée de garantie est de 5 ans pour le vélo et de 1 an pour la batterie.

Important : pour ce vélo électrique de la catégorie LM, un permis de conduire de la catégorie M ou G est obligatoire entre 14 et 16 ans.

Testez nos pedelecs et vélos lors d'un essai sur route sans engagement dans votre LANDI . Vous trouverez de plus amples informations sur la page thématique « Les pedelecs et les vélos » [https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/velos] .

Spécifications produit Documents Questions sur le produit (0)

© Landi 2025