



SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS

Détention de cochons d'inde et de lapins dans le clapier Mona XL

Un aide-mémoire de la Protection Suisse des Animaux PSA pour le clapier Mona XL de LANDI



Avantages du clapier Mona XL avec enclos au sol et parc extérieur.

La Protection Suisse des Animaux PSA recommande que l'enclos soit en permanence combiné avec le parc extérieur. Clapier et enclos au sol: cette combinaison permet de ménager aux animaux deux fois plus de place de même qu'un accès au sol ou au pré. Ce n'est que de cette façon que votre animal aura un lieu de vie digne de lui.

A condition que le parc extérieur et l'enclos au sol soient toujours à disposition sauf pendant la nuit, la Protection Suisse des Animaux PSA recommande cet enclos pour une détention à l'extérieur durant toute l'année de:

- 2-3 lapins nains ou 2 lapins jusqu'à 3,5 kg (la garde d'un lapin seul n'est pas conforme à ses besoins)
- 3 cochons d'inde

1. Dimensions et nombre d'animaux

Mona XL 130 x 78 x 115 cm (dimensions intérieures de clapier : 116 x 65 cm ; surface 0.7540 m², plus autant de place dans l'enclos en dessous, surface totale 1.508m²)

Parc extérieur 114 x 100 x 53 cm (surface 1.140m²)

Dimensions intérieures de clapier : 116 x 65 cm (par compartiment)

Hauteur intérieure compartiment supérieur 50cm (altitude la plus basse) à 62cm (altitude la plus haut au pignon) / Hauteur intérieure compartiment inférieur 45cm.

Autorisé légalement pour (dimensions minimales / densité d'occupation maximale)

- max. 3 lapins nains de 2.3kg ou max. 2 lapins jusqu'à 3,5 kg de poids corporel
- Min. 2, max. 3 cochons d'inde

Le clapier Mona XL offre aux animaux :

- Intérieur de clapier : lorsqu'il fait très froid ou même la nuit, il est recommandé de fermer le clapet donnant accès à l'enclos au sol, de sorte que les animaux ne puissent se tenir qu'à l'intérieur du clapier, espace qu'ils pourront mieux chauffer avec la chaleur corporelle. Dans le clapier, les animaux sont à l'abri des attaques de martres s'il est fermé correctement.
- Clapier et enclos au sol : cette combinaison permet de ménager aux animaux deux fois plus de place de même qu'un accès au sol ou au pré. Etant donné que Mona n'est pas un article particulièrement lourd, tout l'enclos peut être déplacé pour que les animaux puissent manger de l'herbe fraîche dans l'enclos au sol. La taille des mailles du grillage et les systèmes de fermeture des petites portes de l'enclos au sol sont choisis de telle sorte que les martres ne puissent s'y enfilet resp. que les renards, chats ou chiens ne puissent ouvrir les petites portes. Le risque existe toutefois toujours que les renards ou les lapins creusent un trou ou qu'en raison d'inégalités du sol, des martres puissent s'enfilet dans l'enclos au sol. Qui souhaite éviter tout risque d'accident enfermera les animaux pendant la nuit soit dans le clapier à proprement parler, ou entourera l'enclos au sol avec une série de dalles de jardin, lesquelles sont efficaces pour éviter que des martres ou des renards pénètrent dans l'enclos.
- Clapier, enclos au sol et parc extérieur : dans la mesure du possible, les animaux devraient disposer de la totalité de l'enclos y compris de l'espace dans le parc extérieur. Le parc extérieur peut être monté latéralement ou devant. Si le parc est monté sur le côté, il sera plus facile d'accéder au clapier.

2. Emplacement

Les cochons d'inde et les lapins sont sensibles à la chaleur. Par conséquent, il faudrait penser à installer le clapier Mona XL dans un endroit suffisamment ombragé. L'idéal serait naturellement de l'installer sous un arbre, on peut toutefois aussi ombrager le clapier avec un parasol ou un pare-soleil. Tenir compte du déplacement du soleil tout au long de la journée ! Il est strictement déconseillé de couvrir le parc avec des toiles cirées ou des bâches car cela provoquerait une accumulation maximale de la chaleur.

Pour tirer profit des avantages de l'enclos au sol, le clapier Mona XL devrait être installé sur un pré. L'ensemble du clapier peut facilement être déplacé par deux personnes pour que les animaux puissent manger régulièrement de l'herbe fraîche.

3. Détention à l'extérieur pendant toute l'année

En règle générale, les cochons d'inde et les lapins supportent bien le froid pour autant que le clapier soit bien isolé, installé à un endroit à l'abri du vent et contenant une litière propre et bien sèche. Si l'eau de l'écuelle ne gèle pas, l'espace intérieur est petit et suffisamment isolé. En revanche, si l'eau gèle, il faut penser à mettre davantage de

litière, de foin ou de paille dans le clapier ou alors prévoir une isolation extérieure supplémentaire.

Si l'on envisage de détenir les animaux à l'extérieur pendant toute l'année, la zone grillagée du clapier doit être recouverte en hiver (une couverture correspondante n'est pas prévue dans le volume de livraison); il est possible d'utiliser une planche en bois, un panneau en plexiglas ou, si le clapier est installé dans un endroit à l'abri du vent, une couverture de laine. Ce n'est que dans ces conditions-là que les animaux pourront chauffer suffisamment l'intérieur du clapier avec leur chaleur corporelle. Attention : le risque de condensation d'eau ou de moisissure dans le clapier est important pendant l'hiver. Pensez à une bonne aération quotidienne ! Pendant l'entre-saison et en été, la partie grillagée du clapier devrait rester ouverte.

Lorsque les cochons d'inde et lapins sont détenus en plein air pendant toute l'année, ils doivent toujours disposer d'un accès libre à l'eau et au foin ; à titre de complément on leur servira de l'herbe, des plantes, de la salade et des légumes et des graines depuis l'automne jusqu'au printemps.

4. Détenion de cochons d'inde et de lapins adaptée à l'espèce

Composition du groupe et taille du groupe

Les cochons d'inde et les lapins sont des animaux sociables qui doivent vivre en groupe. Socialement parlant, les cochons d'inde sont flexibles, ils peuvent être détenus soit en couples avec des mâles castrés, des groupes de même sexe (groupes de mâles uniquement s'il y a suffisamment de place à disposition mais pas de femelles à proximité) ou en harems avec un mâle castré et plusieurs femelles. Selon l'ordonnance sur la protection des animaux, les lapins peuvent également être détenus individuellement ; du point de vue de la protection des animaux en revanche, ils devraient être détenus en groupes qui s'entendent, par exemple en couples avec des mâles castrés, en groupes de femelles ou en groupes mixtes avec des mâles castrés précocement. Les lapines peuvent faire preuve d'agressivité entre elles ou envers l'être humain, particulièrement lorsqu'elles font une grossesse nerveuse. Pour remédier à ce problème, une stérilisation ou l'intégration d'un mâle castré est conseillée. Pour les deux espèces d'animaux domestiques, une castration précoce est possible et recommandée. Les cochons d'inde mâles peuvent être castrés précocement à partir d'un poids corporel de 200 g, les lapins mâles à partir d'un poids corporel de 350 g.

Lorsqu'il s'agit de lapins adultes, une nouvelle composition d'un groupe n'est pas toujours facile à réaliser. La condition est de leur ménager suffisamment de place (à partir de 10m²) et de prévoir un endroit qu'aucun des animaux présents ne connaît déjà. Lorsque les animaux sont mis ensemble, les premières bagarres peuvent se déclencher. Aussi longtemps qu'il n'y a que des poils qui volent et qu'il n'y a pas de sang, il ne faut en aucun cas paniquer et intervenir. Cela peut durer jusqu'à 3 semaines jusqu'à ce que les animaux décident de « déposer leurs armes ». Durant cette période il faudrait bien les observer et veiller, en aménageant suffisamment de coins où se retirer et de places où se nourrir, à ce qu'aucun animal ne soit désavantagé.

Nourriture

Les cochons d'inde et les lapins sont des consommateurs d'aliments crus. Leur nourriture principale se compose d'herbe, de plantes et de foin riches en fibres. Les deux espèces d'animaux ont un système digestif qui exige constamment l'apport de nourriture pour que la bouillie d'aliments se trouvant dans les intestins soit poussée pour être évacuée. Par conséquent, les cochons d'inde et les lapins ne doivent jamais avoir faim ! Ils devraient toujours pouvoir manger du bon foin contenant des fibres grossières. Les deux espèces ne supportent pas les changements rapides de nourriture.

Par ailleurs, les lapins sont des consommateurs de crottes : les bactéries contenues dans l'appendice décomposent la cellulose dans les fibres des plantes. Toutefois, pour pouvoir exploiter les substances nutritives, le lapin doit manger la caecotrophie (ingestion d'excréments mous, traversant une seconde fois le tube digestif et passant par le Caecum) et la digérer encore une fois.

Dans la pratique, on devrait toujours mettre à la disposition des deux espèces du foin, et leur donner tous les jours le matin une poignée de foin frais par animal, même s'il reste encore du foin dans le râtelier. On leur servira en plus du fourrage vert (herbe, trèfle, dents-de-lion, plantes, fanes de carottes, salade), le cas échéant des légumes (fenouil, céleri, concombre, poivron, sortes de choux comme du brocoli, chou blanc, choux de printemps) et 1 à 2 fois par semaine quelque chose de « sucré » (pomme, poire, kiwi, carotte, courge).

Une alimentation sous forme de graines ou de fourrage concentré n'est pas nécessaire lorsque les animaux sont uniquement détenus à l'intérieur. En revanche, lorsque les animaux sont détenus à l'extérieur pendant toute l'année, ils devraient avoir librement accès depuis la fin de l'été jusqu'au printemps à des aliments sous forme de graines, en été suivant les besoins. Les femelles portantes ou allaitantes ont toujours besoins de suffisamment de fourrage concentré.

Pour que les animaux aient une bonne digestion, il est important de leur mettre toujours suffisamment d'eau fraîche à disposition. Les expériences en matière de médecine vétérinaire et une récente étude de l'hôpital vétérinaire de l'Université de Zurich indiquent que l'eau devrait être servie dans des écuelles en céramique et non pas en bouteilles. En effet, il est plus facile de nettoyer les écuelles en céramique que les bouteilles dans lesquelles les algues et les bactéries peuvent proliférer ; celles-ci peuvent engendrer d'importants problèmes de digestion et des diarrhées. Les animaux eux-mêmes préfèrent les récipients ouverts aux bouteilles. Les systèmes d'abreuvoir avec bouteilles en pet ont également obtenu de bonnes notes étant donné que les bouteilles peuvent régulièrement être remplacées avant d'être envahies par les algues et les bactéries.

Les incisives des lapins et des cochons d'inde poussent continuellement. En effet, elles doivent pouvoir s'user en rongant des branches fraîches et du foin. Par ailleurs, les dents s'aiguisent d'elles-mêmes. On recommande comme matière à ronger des branches d'arbres fruitiers non traités, de noisetiers, de bouleaux, de hêtres, de saules et de sapin rouge. Il n'est pas recommandé de donner aux rongeurs du pain dur étant donné que l'aliment est trop énergétique et trop salé.

Assortiment Landi :

Râteliers à foin zingués (plusieur tailles)

Ecuelle à eau/à nourriture en céramique

Mangeoire stable et résistante en matière synthétique (polystyrène), différentes tailles

Bouteilles à eau / abreuvoir pour petits animaux

Foin de prés naturels (ballots de 2 kg et 5 kg)

Comportement avec les animaux

Etant des animaux de fuite, les cochons d'inde et les lapins sont par principe craintifs. Il faut donc du temps, de la patience ainsi que quelques délicieuses friandises pour apprivoiser les animaux. Le persil, le trèfle et les pâquerettes constituent un bon moyen pour faire sortir les animaux de leurs retranchements et les habituer à la voix, aux mouvements et à la main de l'être humain. Lorsqu'ils vivent dans de grands enclos et en groupe, il est plus difficile de les apprivoiser. Il est par conséquent important de commencer très tôt à habituer les animaux à la présence de l'homme et de les récompenser lorsqu'ils daignent s'approcher et accepter le contact. Avec des récompenses, le cas échéant en se servant d'un Clicker et avec beaucoup de patience il est non seulement possible d'encourager les cochons d'inde et les lapins à sortir de leur cachette, de s'approcher, de manger dans la main voire de se laisser toucher, mais également de leur apprendre des petits tours simples (ne jamais forcer les animaux à faire des choses qui ne correspondent pas à leur comportement naturel!).

Les deux espèces d'animaux ne sont pas des « peluches ». Il est connu que lorsqu'on le sort de sa cage et le porte, le cochon d'inde se trouve dans une situation de stress énorme et a besoin de plus d'une heure pour s'en remettre. Le fait de s'approcher de lui très rapidement le remplit d'effroi, il devient alors parfaitement immobile, ce que nous prenons pour un signe de confiance, alors que l'animal est tout simplement terrorisé. En revanche les lapins peuvent se défendre le cas échéant en griffant et mordant s'ils ne souhaitent aucun contact.

5. Installation adaptée à l'espèce du clapier et de l'enclos Mona

Litière

LANDI propose différents types de litières. Les copeaux de bois absorbent et isolent bien, mais produisent parfois passablement de poussière. La litière de chanvre absorbe certes un peu moins bien, mais ne fait pratiquement pas de poussière. La litière d'écorce pour petits animaux sent bon et neutralise les mauvaises odeurs ; en revanche elle est peu absorbante et est relativement lourde. Finalement c'est au propriétaire des animaux qu'il convient de décider quel type de litière il souhaite utiliser. Il est également possible d'utiliser une litière différente pour les différentes zones du clapier.

Sur une couche épaisse de litière de base (5 à 10 cm) on posera dans le clapier une couche toute aussi épaisse de paille. En revanche, le foin devrait être mis dans un râtelier pour éviter les salissures. Les cochons d'inde et les lapins aiment manger du foin frais; ainsi, ne pas oublier d'ajouter tous les jours une poignée de foin frais. Le clapier doit en règle générale être nettoyé de fond en comble une fois par semaine et la litière doit être remplacée au même rythme.

Si le clapier Mona n'est pas déplacé, il convient de disperser une épaisse couche de litière d'écorce pour petits animaux, d'écorces hachées ou d'écorces de couverture dans l'enclos au sol et le parc aussitôt que les animaux auront dévoré toute la végétation. La litière d'écorce devrait être régulièrement changée aux endroits de l'enclos où les animaux font leurs crottes ; la litière d'écorce devrait par ailleurs être remplacée complètement tous les 1 à 2 mois. Cela permettra de maintenir l'enclos toujours propre.

Assortiment Landi :

Copeaux de bois (ballots de 4 kg et de 20 kg)

Litière de chanvre pour animaux domestiques (sac de 30 l et ballots de 7 kg et 20kg)

Litière hygiénique « Woodmix » pour petits animaux (sac de 40 l)

Foin de prés naturels (ballots de 2 kg et 5 kg)

Paille (ballots de 2 kg et 6 kg)

Structuration

Tant les cochons d'inde que les lapins sont des animaux de fuite. Pour se sentir à l'aise, ils ont par conséquent besoin d'une multitude de cachettes dans lesquelles ils peuvent se retirer, même dans les enclos en plein air. Les lapins ont aussi besoin de places surélevées pour s'asseoir et observer. LANDI propose toute une série de maisonnettes pour petits animaux avec lesquelles le clapier et l'enclos au sol peuvent être combinés. Dans les parcs extérieurs exposés à la pluie, on peut créer des cachettes par exemple avec des cageots, des dalles et grilles de jardin et des pots de fleurs. De grands tubes en liège en vente dans les animaleries complètent de manière idéale les installations dans les parcs extérieurs.

Assortiment Landi :

Maisonnettes en panneau d'aggloméré

Maisonnettes triangulaire

Cageots à fruits

Dalles

Caillebotis

Pots à fleurs en grès

Distraction et occupation

Vous ne devriez prévoir trop de distractions ni dans la nourriture ni dans l'équipement, étant donné que cela peut stresser les animaux et leur causer des problèmes de digestion. En revanche, vous pouvez varier la forme de présentation de la nourriture. Les morceaux de concombre ou de carotte peuvent par exemple être enfilés sur une petite branche. Les feuilles de salade (p.ex. laitue) peuvent être enfilées soit dans les trous d'une brique ou plantées dans le râtelier à foin. Bricolez vous-même votre propre râtelier à foin à partir d'une brique dans laquelle vous enfilerez des branches fraîches entre lesquelles vous mettrez du foin.

Aussi longtemps que vous ne modifierez que certaines parties de l'installation dans le parc, il est là aussi possible de proposer de temps en temps des nouveautés aux animaux.

Santé

La meilleure prévention en matière de santé pour les cochons d'inde et les lapins est une bonne surveillance de leur poids et de leur comportement. Pesez vos animaux toutes les 1 à 2 semaines. Dans la foulée vous pourrez également contrôler la longueur des griffes et des dents et vérifier si l'anus des animaux est propre ou si l'animal a des parasites (p.ex. mallophages, insectes de 1 mm env. qui crapahutent dans le pelage). Observez bien vos animaux tous les jours : l'animal mange-t-il normalement, aussi bien le foin que le fourrage vert ou également des aliments plus durs comme l'écorce de branches? Chaque animal dispose-t-il d'une liberté de mouvement suffisante, a-t-il librement accès à la nourriture, à l'eau et aux cachettes ?

Poids normaux :

Cochon d'inde femelle 700 à 1000 g, mâle 1000 à 1800 g

Chez les lapins, le poids dépend de la race, renseignez-vous au sujet du poids normal de la race de votre lapin auprès de l'éleveur !

Consultez aussi rapidement que possible un vétérinaire lorsqu'un animal ne mange plus correctement, est harcelé par ses congénères, perd du poids ou grossit de manière disproportionnée, lorsque ses griffes ou ses dents sont trop longues ou que son anus est collé resp. que ses crottes sont très molles. Lorsque vous détenez vos animaux à l'extérieur pendant toute l'année il est recommandé de faire contrôler vos animaux par un vétérinaire à la fin de l'été/automne.

Vacances

Avant d'adopter des animaux, tirez au clair la question de la responsabilité de ceux-ci pendant les vacances. Il est préférable de laisser les cochons d'inde et les lapins à la maison et de charger un garde d'animaux, un voisin ou des connaissances de venir s'en occuper dans l'environnement auquel ils sont habitués. Le clapier Mona XL peut toutefois aussi être démonté relativement rapidement et simplement pour être déplacé avec les animaux à l'endroit où ils passeront leurs vacances (refuge, garde d'animaux, connaissances).

Entretien clapier Mona XL

Pour prolonger la durée de vie du clapier, le bois devrait être repeint suivant l'emplacement avec un produit d'entretien du bois approprié. Le meilleur emplacement d'un clapier est sous un avant-toit, côté abrité des intempéries.

Information et conseil

Pour de plus amples renseignements vous pouvez également vous adresser au service animaux domestiques de la Société Protectrice des Animaux SPA (tél. 061 365 99 99, e-mail: sts@tierschutz.com, adresse postale: Protection Suisse des Animaux PSA, Dornacherstrasse 101, 4018 Bâle).

Pour des questions spécifiques aux produits, veuillez contacter l'adresse mentionnée sur l'emballage sous « distributeur ».

Autres adresses de contact et informations :

- Nagerstation Obfelden, Ruth Morgenegg, www.nagerstation.ch, ligne téléphonique de conseil 0900 57 52 31 (Fr. 2.13/min.)
- Kaninchenhilfe Schweiz, www.kaninchenhilfe.ch
- Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne, tél. 058 463 30 33, www.blv.admin.ch
- Centre spécialisé dans la détention convenable de la volaille et des lapins (ZTHZ), Burgerweg 22, 3052 Zollikofen, tél. 058 460 85 15, e-mail infotsch@blv.admin.ch

- Brochure gratuite «Détenir des rongeurs et des lapins en respectant leurs besoins» à télécharger ou commander sous www.bundespublikationen.admin.ch
> Département fédéral de l'intérieur DFI > Sécurité alimentaire- aff. vétérinaires
> protection des animaux

- Aide-mémoire gratuit cochons d'inde, Protection Suisse des Animaux PSA, à télécharger ou commander sous www.tierschutz.com -> Publications -> Animaux familiaux

(Sites Internet en allemand et en français)

Ouvrages recommandés :

- „Artgerechte Haltung – ein Grundrecht auch für Meerschweinchen“ et „Artgerechte Haltung – ein Grundrecht auch für (Zwerg-)Kaninchen“ de Ruth Morgenegg, Kaufmann Verlag
- „Traumwohnungen für meine Meerschweinchen“ de Christine Wilde, Ulmer Verlag
- „Clickertraining für Kaninchen, Meerschweinchen & Co.“ de Isabel Müller, Ulmer Verlag
- „Leben mit Meerschweinchen“ de Sigrid Tooson & Christian Ehrlich, NTV Verlag

- Immanuel Birmelin (2006) Mon cochon d'Inde. Marabout Animaux ISBN 978-2-501-05352-5
- Monika Wegler (2007) Mon lapin nain. Marabout Animaux ISBN 978-2-501-05031-9