



Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

DE **Kompressor III 50L**
FR **Compresseur III 50L**
IT **Compressore III 50L**



Art. Nr. 52595.01
101370

Inhaltsverzeichnis Sommaire Indice

Willkommen Bienvenue Benvenuti	3	Reinigung Nettoyage Pulizia	16
Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza	4	Reinigung Ansaugfilter Nettoyage du filtre d'aspiration Pulizia del filtro di aspirazione	17
Geräteübersicht Description de l'appareil Descrizione dell'apparecchio	10	Motoröl einfüllen Remplir de l'huile moteur Versare l'olio del motore	17
Inbetriebnahme Mise en service Messa in funzione	11	Technische Angaben Caractéristiques techniques Dati tecnici	18
Gebrauchen Utilisation Uso	12	Fehlermatrix Récapitulatif des anomalies Anomalia possibili	19
Korrekte Anwendung Utilisation correcte Uso corretto	14	Garantie/Vertrieb Garantie/Distribution Garanzia/Distribuzione	20
Überlastschalter zurücksetzen Réinitialiser le disjoncteur Resettare l'interruttore di sovraccarico	15		

Willkommen Bienvenue Benvenuti



Sie sind anspruchsvoll und kaufen Qualität – Qualität von LANDI. Dieses Produkt ist bei richtiger Anwendung absolut sicher und haltbar. Ein zuverlässiger Gebrauch ist aber nur möglich, wenn Sie diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und danach handeln. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die Originalverpackung zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe dieses Produktes auf. Wir wollen, dass Sie sich auch in Zukunft für Geräte und Produkte von LANDI entscheiden werden.

Vous êtes exigeant et achetez des produits de qualité – la qualité signée LANDI. Ce produit est absolument sûr et durable s'il est utilisé correctement. Une utilisation fiable n'est toutefois possible que si vous lisez attentivement cette notice d'utilisation et ses consignes de sécurité et si vous agissez en les respectant. Conservez cette notice d'utilisation pour la consulter ultérieurement, ainsi que l'emballage d'origine en cas de transmission de ce produit. Nous voulons que votre choix continue de se porter à l'avenir sur les appareils et produits LANDI.

Siete molto esigenti ed acquistate solo prodotti di qualità: la qualità offerta dalla LANDI. Questo prodotto è assolutamente sicuro e durevole se usato correttamente. Un utilizzo affidabile è comunque possibile solo se si leggono ed osservano con la dovuta attenzione le presenti istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza in esse contenute. Conservare le istruzioni per l'uso e la confezione originale per una successiva consultazione o per l'eventuale cessione di questo prodotto. Ci auguriamo che anche in futuro darete la vostra preferenza agli apparecchi e ai prodotti della LANDI.



Geeignet zum Betreiben von Druckluftwerkzeugen in Innenräumen.
Approprié pour opérer des outils pneumatiques à l'intérieur.
Indicato per il funzionamento di utensili pneumatici in ambienti interni.



Nicht geeignet als Druckluftquelle für Tauchflaschen, Atemgeräte usw.
N'est pas approprié comme source d'air comprimé pour bouteilles de plongée, appareils respiratoires etc.
Non indicato come sorgente di aria compressa per bombole per immersione, respiratori ecc.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Personen ab 16 Jahren mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen oder Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

Les personnes âgés de plus de 16 ans à capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou manquant d'expérience ou de connaissance ne doivent utiliser cet appareil ou réaliser des travaux de nettoyage ou d'entretien que sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu au préalable des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les risques y associés.

Le persone a partire da 16 anni che non conoscono o non hanno esperienza delle modalità di funzionamento dell'apparecchio, così come i soggetti affetti da infermità fisiche o mentali possono utilizzare l'apparecchio o eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione, a condizione che siano sorvegliati da una persona responsabile per la sicurezza o che venga mostrato loro il sicuro utilizzo dell'apparecchio e che abbiano compreso i pericoli derivanti.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät und Netzkabel von Kindern fernhalten. Personen unter 16 Jahren dürfen das Gerät nicht bedienen. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants. L'usage de l'appareil est interdit aux personnes âgées de moins de 16 ans. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il cavo di rete lontano dalla portata dei bambini. Non è consentito affidare il comando della macchina a persone di età inferiore ai 16 anni.

Öffentliche Vorschriften für Ruhezeiten einhalten. Respecter les prescriptions publiques relatives aux périodes de repos.

Rispettare le direttive pubbliche relative alle ore di silenzio.

Gerät nur an fachgerecht installierter Steckdose mit korrekter Spannung (siehe Typenschild) betreiben. Keine Verlängerungskabel/Mehrfachsteckdosen verwenden. Kabel/Netzstecker NIE abändern!

Ne faire fonctionner l'appareil que sur une prise installée par une personne qualifiée et ayant la tension correcte (voir la plaque signalétique). Ne pas utiliser de rallonge/ni de multiprise. NE JAMAIS modifier les câbles/fiches électriques! Mettere in funzione l'apparecchio soltanto se collegato alla presa di corrente adeguatamente installata con la corretta tensione (vedi targhetta). Non utilizzare alcuna prolunga/presa multipla. Non modificare MAI il cavo/la spina!

Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.

Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA).

Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30 mA).

Gerät/Zubehör/Netzkabel regelmässig auf Schadstellen überprüfen. Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen – vom Hersteller, dessen Servicestelle oder qualifizierten Fachleuten reparieren/ersetzen lassen.

Contrôler régulièrement si l'appareil/les accessoires/le cordon est défectueux. Ne jamais mettre en service les appareils endommagés (y compris cordons électriques) – les faire réparer/remplacer par le fabricant, son service après-vente ou par des spécialistes qualifiés.

Controllare regolarmente se l'apparecchio/gli accessori/il cavo sono difettosi. Non mettere in funzione apparecchi danneggiati (compreso il cavo) – far riparare/sostituire dal produttore, dal suo servizio assistenza o da tecnici qualificati.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Gerät nie selber öffnen – Verletzungsgefahr! Durch nicht fachgerechte Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Ne jamais ouvrir l'appareil soi-même – danger de blessure! Des réparations impropres peuvent causer des dangers considérables pour l'utilisateur. Non aprire da soli l'apparecchio – Pericolo di lesione! Le riparazioni improprie possono causare dei pericoli gravi per l'utente.

Stecker nie am Netzkabel/mit feuchten Händen ziehen. Netzkabel von heissen Flächen/Objekten, Ölen, scharfen Kanten und bewegten Objekten fernhalten. Ne jamais débrancher la fiche en tirant sur le cordon ou avec les mains mouillées. Eloigner le câble électrique des surfaces/objets chauds, arêtes vives et objets mobiles.

Non estrarre mai la spina dalla presa tirando il cavo né con le mani bagnate. Tenere lontano il cavo da superfici/oggetti caldi, olio, bordi affilati e oggetti in movimento.

Achtung: Gerät immer ausschalten und vom Netz trennen für Transport, Wartung, Reparaturarbeiten, Reinigung, teilweisem oder vollständigem Anheben des Gerätes oder beim unbeaufsichtigten Stehenlassen des Geräts – Verletzungsgefahr!

Attention: Toujours arrêter l'appareil et couper le raccordement électrique pour le transport, l'entretien, la réparation le nettoyage, le soulèvement partiel ou complet de l'appareil ou si l'appareil est laissé sans surveillance – risque de blessures!

Attenzione: Spegner sempre l'apparecchio e staccare l'alimentazione durante le operazioni di trasporto, le operazioni di manutenzione e riparazione, pericolo di lesione durante le operazioni di pulizia, sollevamento parziale o completo dell'apparecchio o se l'apparecchio viene lasciato incustodito!

Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt.

L'appareil n'a pas été construite pour être utilisé dans un environnement professionnel.

L'apparecchio non è idoneo per l'uso commerciale.

Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.

Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastiques) entre les mains des enfants. Materiale d'imballaggio (per esempio buste di plastica) devono stare lontano dai bambini.

Unbenutzte/unbeaufsichtigte Geräte ausschalten und Netzstecker ziehen.

Arrêter l'appareil et retirer la fiche lorsqu'il n'est pas utilisé/laissé sans surveillance.

Disinserire l'apparecchio ed estrarre la spina quando non è utilizzato.

Vor Erstgebrauch bei ausgeschaltetem Motor mit Gerät vertraut machen.

Avant la première utilisation, se familiariser avec l'appareil lorsque le moteur est éteint.

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, prendere dimestichezza con il motore spento.

Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch. Au cas où l'appareil est désaffecté, manié ou réparé d'une manière incorrecte, nous déclinons la responsabilité de dommages éventuels. Dans ce cas, le droit de garantie s'annule.

Nel caso in cui l'apparecchio venga usato a scopi originalmente non previsti, usato o riparato in modo improprio, non è possibile assumere alcuna responsabilità per eventuali danni. In questo caso decade la rivendicazione di garanzia.

Gerät/vorhandene Sicherheitselemente nie verändern/deaktivieren – Lebensgefahr! Sicherheitsventile nie blockieren oder verstellen.

Ne jamais modifier/désactiver les éléments de sécurité/l'appareil – Danger de vie! Ne jamais bloquer ni déplacer les soupapes de sécurité.

Non modificare/disattivare per nessun motivo gli elementi di sicurezza presenti/l'apparecchio: pericolo di vita. Non bloccare o spostare le valvole di sicurezza.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Achtung: Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Flüssigkeiten/Gasen oder Staub betreiben – Explosionsgefahr!

Attention: Ne jamais faire fonctionner la tondeuse à proximité de liquides/gaz facilement inflammables ou de poussière – danger d'explosion!

Attenzione: non utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi/gas o polveri facilmente infiammabili – pericolo di esplosione!

Gerät nicht an Zeitschaltuhr oder fernbedienbarem Schalter betreiben/anschliessen.

Ne pas opérer/brancher l'appareil sur une minuterie ou un interrupteur télécommandé.

Non azionare/collegare l'apparecchio al timer all'interruttore controllabile a distanza.

Keine Gegenstände und/oder Finger in Geräteöffnungen stecken.

Ne pas introduire d'objets et/ou mettre les doigts dans les ouvertures de l'appareil.

Non inserire mai oggetti o dita nelle aperture dell'apparecchio.

Gerät nie auf unebenen, nassen oder rutschigen Flächen und/oder im Freien betreiben.

Ne jamais utiliser l'appareil sur des surfaces inégales, mouillées ou glissantes et/ou en plein air.

Non far funzionare mai l'apparecchio su superfici non piane, bagnate o scivolose e/o all'aperto.

Gerät nicht Regen und Feuchtigkeit aussetzen. Es darf kein Wasser ins Geräteinnere gelangen! Gerät nie mit feuchten Händen anfassen.

Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. L'eau ne doit pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil! Ne touchez jamais l'appareil avec les mains mouillées.

Non esporre la macchina alla pioggia e all'umidità. Evitare infiltrazioni di acqua all'interno dell'apparecchio! L'apparecchio non deve mai essere maneggiato con le mani bagnate.



Gerät nie auf heiße Flächen legen oder in die Nähe von offenem Feuer bringen.

Ne jamais placer l'appareil sur une surface chaude ou le rapprocher d'une flamme ouverte. Non appoggiare l'apparecchio su superfici calde o vicino a fiamme libere.

Nur originale, von LANDI genehmigtes Zubehör verwenden.

N'utiliser que les accessoires d'origine homologués par LANDI.

Utilizzare solo accessori originali, approvati dalla LANDI.

Auf allen Geräteseiten einen Mindestabstand von 1 m einhalten.

Respectez une distance minimum de 1 m sur tous les côtés de l'appareil.

Rispettare la distanza minima di 1 m su tutti i lati dell'apparecchio.

Gerät nicht bei Müdigkeit, physischem Unwohlsein, unter Einfluss von Drogen/Alkohol/Medikamenten etc. betreiben.

Ne pas utiliser l'appareil si vous êtes fatigué, malade, sous influence de drogues/d'alcool/de médicaments etc.

Non usare l'apparecchio in caso di sonnolenza, malessere fisico o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti/alcol/medicinali, ecc.

Während dem Betrieb Gerät nicht bewegen. Gerät nur in horizontaler Position betreiben.

Ne bougez pas l'appareil pendant le fonctionnement. Faire fonctionner l'appareil uniquement en position horizontale.

Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione. Mettere in funzione l'apparecchio solamente in posizione orizzontale.

Mit dem Luftstrahl nie auf Menschen oder Tiere zielen.

Ne jamais diriger le jet d'air sur des personnes ou animaux.

Non dirigere il getto d'aria verso persone o animali.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen (z.B. Rohre, Heizungen, Herde, Kühlschränke etc.) vermeiden.

Éviter tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre (par ex. des tuyaux, des chauffages, des cuisinières, des réfrigérateurs, etc.).

Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a massa (p.es tubi, radiatori, fornelli, frigoriferi ecc.).

Arbeitsbereich hindernisfrei und sauber halten. Gerät nur bei ausreichenden Lichtverhältnissen betreiben und vor Sonneneinstrahlung schützen.

Maintenez le plateau propre et sans obstacles. N'utiliser la tondeuse qu'avec une lumière ambiante suffisante.

Tenere la zona di lavoro pulita e priva di ostacoli.

Utilizzare l'apparecchio solo in condizioni di luce sufficiente.



Unbefugte Personen und Tiere von Arbeitsbereich fern halten.

Tenez les personnes non autorisées et les animaux éloignées du plateau.

Tenere lontane dalla zona di lavoro le persone non autorizzate e gli animali.

Keine losen Schmuckstücke, Kleider etc. tragen, lange Haare zusammenbinden und mit Haarnetz schützen.

Ne portez pas de bijoux ni de vêtements etc. qui bougent, attachez les cheveux longs et protégez-les avec une résille.

Non indossare gioielli pendenti o indumenti ampi etc., legare i capelli e proteggerli con una retina.

Luftansaug- und austrittsöffnung nie verstopfen/abdecken. Luftstrom nie behindern.

Ne jamais obstruer ou recouvrir l'orifice d'aspiration et de sortie d'air. Ne jamais empêcher le courant d'air.

Mai ostruire/coprire l'apertura per l'aspirazione e fuoriuscita dell'aria. Mai intralciare la corrente d'aria.

Während dem Arbeiten abnormale Körperhaltungen vermeiden und für sicheren Stand sorgen.

Éviter pendant le travail toute position anormale et veiller à avoir des appuis fermes.

Durante la lavorazione, evitare posture anomale e rimanere in una posizione stabile.

Schuhe mit rutschfesten Sohlen, Schutzbrille und Gehörschutz tragen.

Portez des chaussures avec des semelles antidérapantes, des lunettes de protection et un casque.

Indossare scarpe con suole antiscivolo, occhiali protettivi e protezione per l'udito.

Vor Einschalten/nach Ausschalten Arbeitsdruck auf «0» stellen. Vor jedem Gebrauch Ventil öffnen, um Luft aus Ablasshahn zu lassen.

Avant la mise en marche/après l'arrêt, régler la pression de service sur «0». Avant chaque utilisation ouvrir la soupape afin de faire sortir l'air du robinet de décharge.

Prima dell'accensione/dopo lo spegnimento impostare la pressione d'esercizio a «0». Prima di ogni uso aprire la valvola e scaricare l'aria dal rubinetto di spurgo.

Lange Zuleitungen, Verlängerungen, Kabeltrommeln verursachen Spannungsabfall und können den Motoranlauf verhindern.

Les longs tuyaux d'alimentation, les rallonges et les enrouleurs de câbles causent des chutes de tension et sont susceptibles d'empêcher le moteur de démarrer.

Linee di alimentazione lunghe, prolunghe e tamburi per cavi causano cadute di tensione e possono impedire l'avvio del motore.

Verdichter und Leitungen werden im Betrieb sehr heiss – Verbrennungsgefahr!

Les compresseurs et les conduites sont très brûlantes pendant le fonctionnement de l'appareil. Risque de brûlures!

Nel corso dell'esercizio il compressore e le condotte si riscaldano notevolmente – pericolo di ustioni!

Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité

Istruzioni di sicurezza

Druckentlastungsventil von Zeit zu Zeit betätigen, um Funktionalität zu gewährleisten.

Actionner de temps en temps la soupape de surpression afin d'assurer la fonctionnalité.

Azionare di tanto in tanto la valvola di scarico della pressione per garantirne il funzionamento.

Druckluftschlauch/Zubehör muss für den entsprechenden Druck geeignet sein.

Le flexible à air comprimé/l'accessoire doit être dimensionné pour la pression correspondante.

Il tubo dell'aria compressa/gli accessori devono essere adeguati alla relativa pressione.

Die Druckregelung ist fabrikseitig eingestellt und darf nicht verändert werden.

La régulation de la pression est réglée en usine et il est interdit de la modifier.

La regolazione della pressione è impostata in fabbrica e non è consentito modificarla.

Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen und in einem trockenen, geschlossenen Raum und für Kinder unerschbar aufbewahren.

Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger et Conserver l'appareil dans une pièce sèche et fermée sans le laisser à la portée des enfants.

Fare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo e conservare l'apparecchio in un locale asciutto, chiuso e fuori dalla portata dei bambini.

Defekte Luftfilter, Zylinderdichtungen, Ventilplattendichtungen, Kolbenringe aus Sicherheitsgründen durch autorisierte Personen ersetzen lassen. Nie selber reparieren.

Pour des raisons de sécurité, faire remplacer les filtres à air, les joints de cylindre, les joints de plaques porte-soupape, les segments de piston défectueux par des personnes autorisées. Ne jamais les réparer soi-même.

Filtro dell'aria difettoso, guarnizioni dei pistoni, guarnizioni del disco valvola, per motivi di sicurezza far sostituire gli anelli di tenuta da persone autorizzate. Non effettuare mai autonomamente le riparazioni.

Vor Transport/Umplatzen Kessel entlasten. Gerät nur stehend transportieren und nicht alleine anheben.

Avant le transport/déplacement, dépressuriser le réservoir. Transporter l'appareil uniquement en position debout et ne pas le soulever seul.

Prima del trasporto/spostamento rimuovere il serbatoio. Trasportare l'apparecchio senza adagiarlo e non sollevarlo da soli.

Gerät mit Rostspuren am Kessel nicht in Betrieb nehmen – Explosionsgefahr!

Ne pas mettre en service un appareil présentant des traces de rouille sur le réservoir - danger d'explosion !

Non mettere in funzione l'apparecchio in presenza di ruggine sulla caldaia – Pericolo di esplosione!



Entsorgung/Umweltschutz

Elimination/Protection de l'environnement

Smaltimento/Tutela dell'ambiente

Dieses Gerät nie im Hausmüll entsorgen. Nur offizielle Sammelstellen in der Gemeinde erfragen und nutzen. Bei unkontrolliert entsorgten Geräten können Schadstoffe austreten und die Nahrungsmittelkette, Flora und Fauna vergiften. Ihre Verkaufsstelle ist zur Rücknahme alter Geräte verpflichtet.

Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät in Ihrer LANDI zurückzugeben. Die LANDI garantiert die fachgerechte Entsorgung gemäss den Richtlinien des BAFU.

Ne jamais mettre cet appareil au rebut avec des déchets ménagers. Utiliser uniquement des points de collecte officiels de la commune. Dans les appareils éliminés de manière non conforme, des polluants peuvent s'échapper et contaminer la chaîne alimentaire, la flore et la faune. Votre point de vente est obligé de reprendre les appareils usagés.

Pour contribuer activement à la protection de l'environnement, nous vous prions de déposer cet appareil auprès de votre LANDI qui assure l'élimination appropriée et conforme aux directives du DFE.

Non smaltire mai quest'apparecchio nei rifiuti domestici. Utilizzare solamente i punti di raccolta ufficiali del comune. Nel caso di apparecchi smaltiti in modo non conforme, potrebbero insorgere sostanze inquinanti che contaminano la catena alimentare, la flora e la fauna. Il vostro punto di vendita è obbligato a riprendere gli apparecchi usati.

Vi preghiamo di voler dare un contributo attivo alla tutela dell'ambiente riconsegnando questo utensile al vostro rivenditore LANDI. La società LANDI garantisce uno smaltimento corretto dell'utensile in conformità alle Direttive BAFU.

Sicherheitshinweise – Farbspritzen

Consignes de sécurité – Peinture au pistolet

Istruzioni di sicurezza – Spruzzo di colore

Keine Speisen/Getränke im Arbeitsraum aufbewahren – Farbdämpfe sind schädlich!

Ne pas conserver d'aliments ni de boissons dans la pièce de travail: Les vapeurs de peinture sont nocives!

Non conservare alimenti/bevande nell'ambiente di lavoro – I vapori del colore sono nocivi!

Spritzvorgang nur in einem rauchfreien Arbeitsraum durchführen. Feuerstellen, offenes Licht oder funkenschlagende Maschinen dürfen nicht vorhanden sein.

Peindre au pistolet uniquement dans une pièce de travail sans fumée. Les foyers, les lumières non protégées ou les machines produisant des étincelles sont interdits.

Eseguire l'applicazione a spruzzo solamente in un ambiente di lavoro privo di fumo. Non è ammessa la presenza di fiamme, luce in aria libera o macchine che producono scintille.

Arbeitsraum muss mind. 30m² gross sein und eine ausreichende Luftzuführung gewährleisten. La pièce de travail doit présenter une surface minimale de 30m² et assurer une arrivée d'air suffisante.

L'ambiente di lavoro deve avere una grandezza di minimo 30m² e disporre di una sufficiente aerazione.

Lacke und Lösungsmittel nicht erwärmen.

Ne pas chauffer de vernis ni de solvants.

Non riscaldare vernici e solventi.

Keine Lacke/Lösungsmittel mit einem Flammpunkt von weniger als 21 °C verarbeiten.

Ne pas traiter de vernis ni de solvants avec un point d'éclair inférieur à 21 °C.

Non impiegare vernici/solventi con un punto di infiammabilità inferiore ai 21 °C.

Beim Verarbeiten von gesundheitsschädlichen Flüssigkeiten unbedingt Angaben über Schutzmassnahmen der Hersteller beachten.

Respecter impérativement les indications relatives aux mesures de protection du fabricant pendant le traitement de liquides dangereux pour la santé.

In caso di impiego di liquidi nocivi, prestare assolutamente attenzione alle informazioni relative alle misure di protezione del produttore.

Keine Stoffe wie Testbenzin, Butylalkohol und Methylenchlorid mit dem PVC-Druckschlauch verarbeiten.

Ne pas traiter de substances telles que le white-spirit, l'alcool butylique et le chlorure de méthylène avec le flexible à air comprimé en PVC.

Il tubo flessibile di PVC non è adatto all'impiego di benzina solvente, alcol butilico e cloruro di metilene.

Geräteübersicht Description de l'appareil Descrizione dell'apparecchio


Überlastschalter
Disjoncteur
Interruttore di sovraccarico

Luftfilter (beidseitig)
Filtre à air (deux côtés)
Filtro dell'aria (ad ambo i lati)

Ein-/Ausschalter
Interrupteur marche/arrêt
Interruttore ON/OFF

Manometer Betriebsdruck
Manomètre pression de service
Manometro pressione d'esercizio

Druckreduzierventil
Limiteur de pression
Valvola di riduzione



Inbetriebnahme Mise en service Messa in funzione




Vor Inbetriebnahme Sicherheitshinweise lesen. Gerät auf Vollständigkeit prüfen.
Avant l'assemblage lire les consignes de sécurité. Contrôler si l'appareil est complet.
Prima dei montaggio leggere le istruzioni per la sicurezza. Verificare che l'apparecchio sia completo.

1

Gerät auf Transportschäden prüfen
Vérifier que l'appareil ne présente pas de dommages liés au transport
Verificare che non vi siano danni dovuti al trasporto

! Beschädigte Geräte nie in Betrieb nehmen.
Ne jamais mettre en service les appareils endommagés.
Non mettere in funzione apparecchi danneggiati.

2



Laufräder beidseitig montieren
Monter les roues des deux côtés
Montare le rotelle ad ambo i lati

! Gerät nie alleine anheben.
Ne jamais soulever l'appareil seul.
Non sollevare mai l'apparecchio da soli.

3



Gummischutz am Stützfuß einsetzen
Poser la protection en caoutchouc sous le pied d'appui
Inserire la protezione di gomma sul piedino di appoggio

4



Luftfilter einschrauben (beidseitig)
Visser le filtre à air (des deux côtés)
Avvitare il filtro dell'aria (da ambo i lati)

5



Gerät auf ebene, stabile Fläche stellen
Mettre l'appareil sur une surface stable, solide
Sistemare l'apparecchio su una superficie piana e stabile

! Mindestabstand auf allen Seiten: 1 m
La distance minimum sur tous les côtés: 1 m
La distanza minima su tutti i lati: 1 m


6



SAE 15W-40

! Nicht überfüllen!
Ne pas remplir trop!
Non riempire eccessivamente!

Motoröl einfüllen → S. 17
Remplir de l'huile moteur → S.17
Riempire l'olio del motore → S.17



Gebrauchen Utilisation Uso

1




Gerät stabil hinstellen und Zustand prüfen
Poser l'appareil sur une surface stable et vérifier l'état
Sistemare l'apparecchio in modo stabile e controllare lo stato

i In der Nähe des Verbrauchers aufstellen (lange Luftleitung vermeiden).
Poser à proximité du consommateur (éviter les longues conduites d'air).
Posizionare vicino all'utenza (evitare una condotta dell'aria lunga).

! Defekte Geräte nie in Betrieb nehmen.
Ne jamais mettre en service les appareils défectueux.
Non mettere mai in funzione apparecchi difettosi.

☐ Gerät in einwandfreiem und sauberem Zustand?
Appareil en parfait état et propre?
L'apparecchio è in uno stato perfetto e preciso?

☐ Arbeitsdruck auf «0»? Ölstand in Ordnung?
Bei Bedarf: Motorenöl nachfüllen → S. 17
Pression de travail sur «0»? Niveau d'huile normal?
Si besoin: ajouter de l'huile moteur → p. 17
Pressione d'esercizio su «0»? Livello dell'olio a posto?
Senecessario: versare l'olio del motore → p. 17



☐ Mindestabstand auf allen Seiten: 1 m
La distance minimum sur tous les côtés: 1 m
La distanza minima su tutti i lati: 1 m



☐ Ventil öffnen, um Luft aus Ablasshahn zu lassen
Ouvrir la valve pour laisser échapper l'air du robinet
Aprire la valvola per rilasciare l'aria dal rubinetto

7



Schlauch sicher entfernen: Ring nach hinten ziehen
Démontage sûr du tuyau: tirer l'anneau vers l'arrière
Togliere il tubo flessibile in sicurezza: tirare indietro l'anello

! Schlauch gut festhalten
Maintenir le tuyau fermement
Fissare bene il tubo

2



Schlauch/Zubehör anschliessen
Raccorder tuyau/accessoires
Collegare il tubo flessibile/l'accessorio

i Bei Gebrauch von pneumatischem Werkzeug Lufttöler verwenden.
Pour l'emploi d'un outil pneumatique, utiliser un graisseur.
Con l'uso di utensili pneumatici, impiegare un sistema di lubrificazione ari-olio.

! Nur einteilige Luftdruckschläuche verwenden.
Utiliser uniquement des flexibles à air comprimé une pièce.
Utilizzare solamente tubi flessibili dell'aria monopezzo.



Warnung vor gefährlicher, elektrischer Spannung!
Attention – tension électrique dangereuse!
Alta tensione, pericolo di morte!



Warnung vor automatischem Anlauf!
Attention – démarrage automatique!
Pericolo di avvio automatico!



Warnung vor heisser Oberfläche!
Attention – surface chaude!
Pericolo, superficie calda!




Gerät nie mit geöffneter Abdeckung betreiben
Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec le couvercle ouvert
Non mettere mai in funzione l'apparecchio con coperchio aperto



Ventil nicht öffnen bevor Druckluftschlauch angeschlossen ist
Ne pas ouvrir la soupape avant que le flexible à air comprimé ne soit raccordé
Non aprire la valvola prima del collegamento del tubo dell'aria compressa

6



Kessel entlasten
Dépressuriser le réservoir
Svuotare il serbatoio

5



Arbeitsdruck auf «0» stellen
Régler la pression de service sur «0»
Impostare la pressione d'esercizio a «0»

4



**Anwenden
Utiliser
Utilizzare**

4.1

Korrekte Anwendung Utilisation correcte Uso corretto



Nur mit Gehörschutz, robusten Schuhen, Handschuhen und Schutzbrille arbeiten.
Port obligatoire de protection acoustique, chaussures robustes, gants et lunettes de protection.
Lavorare solo indossando cuffie otoprotettive, scarpe robuste guanti e occhiali protettivi.



Vor dem Einschalten Betriebsdruck auf «0» stellen.
Avant de mettre en marche, régler la pression de service sur «0».
Prima di accendere, impostare la pressione d'esercizio a «0».

Anwenden
Utiliser
Utilizzare



I



Gerät einschalten
Mettre l'appareil en marche
Accendere l'apparecchio

i

Kompressor regelt den Kesseldruck automatisch, indem er im Betrieb selbständig ein- und ausschaltet.
Le compresseur règle automatiquement la pression du réservoir en s'activant et se désactivant automatiquement pendant l'utilisation.
Il compressore regola automaticamente la pressione del serbatoio, in cui si accende o spegne durante il funzionamento.

II



Bei Bedarf: Betriebsdruck selbst regulieren
Si nécessaire: Régler soi-même la pression de service
Se necessario: Autoregolare la pressione d'esercizio

III



Anwenden
Utiliser
Utilizzare

IV



Gerät ausschalten
Arrêter l'appareil
Spegnere l'apparecchio

V



Gerät ausstecken
Débrancher l'appareil
Scollegare l'apparecchio dalla rete




Gerät abkühlen lassen.
Laisser refroidir l'appareil.
Lasciar raffreddare l'apparecchio.

Überlastschalter zurücksetzen Réinitialiser le disjoncteur Resetare l'interruttore di sovraccarico

Überlastschalter zurücksetzen, falls Gerät durch Überlastung/Überhitzung ausschaltet.
Réinitialiser le disjoncteur si l'appareil s'éteint suite à une surcharge/surchauffe.
Resetare l'interruttore di sovraccarico nel caso in cui l'apparecchio risulti spento in seguito a sovraccarico/surriscaldamento.

1



Gerät ausschalten, ausstecken
Mettre l'appareil en marche, débrancher
Accendere l'apparecchio, scollegare




Gerät abkühlen lassen.
Laisser refroidir l'appareil.
Lasciar raffreddare l'apparecchio.

2



Arbeitsdruck auf «0» stellen
Régler la pression de service sur «0»
Impostare la pressione d'esercizio a «0»

3



Gerät einstecken
Brancher l'appareil
Collegare l'apparecchio alla rete

4



Überlastschalter drücken
Appuyer sur le disjoncteur
Premere l'interruttore di sovraccarico

5



Gerät einschalten
Mettre l'appareil en marche
Accendere l'apparecchio

i

Lässt sich das Gerät nicht wieder einschalten oder schaltet es nach kurzer Zeit wieder aus, Fehlermatrix beachten.
Si vous n'arrivez pas à remettre en marche l'appareil ou s'il s'éteint après un court laps de temps, reportez-vous au récapitulatif des anomalies.
Se non fosse possibile riaccendere l'apparecchio o se si spegnesse nuovamente dopo poco, verificare la presenza di eventuali guasti.

Reinigung Nettoyage Pulizia

- ! Zuerst immer das Gerät ausschalten, den Netzstecker ausstecken und das Gerät abkühlen lassen.
Mettre toujours d'abord l'appareil hors tension, retirer la prise secteur et laisser refroidir l'appareil.
- Innanzitutto spegnere sempre l'apparecchio, staccare la spina e lasciare raffreddare l'apparecchio.

1



Gerät feucht abwischen
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide
Pulire l'apparecchio con un panno umido

- ! Es darf kein Wasser ins Geräteinnere gelangen! Keine scheurenden Reinigungsmittel verwenden!
L'eau ne doit pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil! Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs!
- Evitare infiltrazioni di acqua all'interno dell'apparecchio! Evitare l'uso di detergenti abrasivi!

2



- ! Achtung: Wasser kann mit starkem Druck austreten
Attention: L'eau peut s'échapper avec une forte pression
- Attenzione: Con una forte pressione può formarsi dell'acqua

Auffangschale platzieren, Entlüften/Kondenswasser ablassen und wieder verschliessen
Poser le bac collecteur, désaérer/purger le condensat et refermer
Posizionare la vaschetta di raccolta, sfiato aria/spurgare l'acqua di condensa e richiudere

- i Abgelassene Flüssigkeit vorschriftsgemäss entsorgen.
Éliminer le liquide vidangé conformément à la réglementation en vigueur.
- Smaltire il liquido spurgato secondo le prescrizioni.

3



Luftschlitze von Staub befreien
Enlever la poussière sur les fentes à air
Eliminare la polvere dalle fessure di aerazione

- i Bei Bedarf: mit niedriger Druckluft ausblasen
Si besoin: souffler à l'air comprimé basse pression
- Se necessario: soffiare con aria compressa a bassa potenza

Reinigung Ansaugfilter Nettoyage du filtre d'aspiration Pulizia del filtro di aspirazione

- ! Alle 50 Betriebsstunden reinigen
Nettoyer toutes les 50 heures de fonctionnement
- Pulirlo ogni 50 ore di esercizio

1



Abdeckung abschrauben (beidseitig), Ansaugfilter entnehmen
Dévisser le couvercle (des deux côtés), retirer le filtre d'aspiration
Svitare la copertura (da ambo i lati), togliere il filtro di aspirazione

2



Mit niedriger Druckluft ausblasen
Souffler à l'air comprimé basse pression
Soffiare con aria compressa a bassa potenza

- i Nach 1 Jahr: Ansaugfilter wechseln
Après 1 an: Changer le filtre d'aspiration
- Dopo 1 anno: Sostituire il filtro di

3



Ansaugfilter einsetzen, Abdeckung anschrauben (beidseitig)
Insérer le filtre d'aspiration, visser le couvercle (des deux côtés)
Inserire il filtro di aspirazione, avvitare la copertura (da ambo i lati)

Motoröl einfüllen/ nachfüllen Remplir/ajouter de l'huile moteur Riempimento/aggiunta di olio motore

- ! Gerät ausgeschaltet, abgekühlt und Netzstecker gezogen
Appareil mis hors tension, refroidi et prise secteur retirée
- Apparecchio spento, raffreddato e spina staccata

1



Öleinfüllstopfen abnehmen
Retirer le bouchon de remplissage
Togliere il tappo di riempimento dell'olio


2



SAE 15W-40

- ! Nicht überfüllen!
Ne pas remplir trop!
- Non riempire eccessivamente!

Neues Öl einfüllen (bis zur Markierung)
Remplir d'huile neuve (jusqu'à la marque)
Versare il nuovo olio (fino al contrassegno)



- ! Ölviskosität: optimale Schmierung muss jederzeit gewährleistet sein
Viscosité de l'huile: une lubrification optimale doit être garantie à tout moment
- Viscosità dell'olio: deve essere garantita costantemente una lubrificazione ottimale

3



Öleinfüllstopfen wieder einsetzen
Reposer le bouchon de remplissage d'huile
Rimettere il tappo

Technische Angaben

Caractéristiques techniques

Dati tecnici

Pumpe Pompe Pompa	2 Zylinder 2 cylindres 2 cilindri	Betriebsdruck Pression de service Pressione d'esercizio	max. 10 bar
Spannung Tension Tensione	220-240 V / ~ 50Hz	Theo. Ausgangsleistung Sortie d'air théorique Uscita d'aria teorica	max. 354 l/min
Leistung Puissance Potenza	2200 W	Gewicht Poids Peso	ca. 40 kg
Leerlaufdrehzahl Nombre de tours à vide Velocità a vuoto	2850 min⁻¹	Schalleistungspegel LWA Niveau de puissance acoustique LWA Livello di potenza sonora LWA	97 dB(A)
Schutzklasse Classe de protection Classe di protezione	IP32	Schalldruckpegel LpA Niveau de pression acoustique LpA Livello di pressione acustica LpA	73.4 dB(A)
Betriebstemperatur Température de service Temperatura di servizio	+5 – 40 °C	Unsicherheit Tolérance de la mesure Tolleranza di misura	3 dB(A)
Kesselinhalt Contenu du réservoir Capienza serbatoio	≤50 l		



Fehlermatrix

Récapitulatif des anomalies

Anomalia possibili

Luft tritt aus Ventil unter Druckwächter aus De l'air s'échappe de la valve sous le manostat L'aria esce dalla ventola attraverso il rilevatore di pressione	Rückschlagventil undicht? Servicestelle kontaktieren. Clapet anti-retour pas étanche? Contacter le service après-vente. Valvola di non ritorno non ermetica? Contattare il punto di assistenza.
Kompressor startet nicht	– Falsche Netzspannung? Eingesteckt? – Bereits genügend Kesseldruck vorhanden? – Arbeitsumgebung zu kalt? – Ölstand zu niedrig?
Le compresseur ne démarre pas	– Tension secteur incorrecte? Appareil branché? – Montée en pression suffisante? – Environnement de travail trop froid? – Niveau d'huile trop faible?
Non avviare il compressore	– Tensione di rete errata? Inserita? – È già presente una pressione del serbatoio sufficiente? – Ambiente di lavoro troppo freddo? – Livello dell'olio troppo basso?
Kompressor schaltet ab	– Max. Kesseldruck ist erreicht.
Le compresseur s'arrête	– La pression max. est atteinte.
Spegnere il compressore	– La pressione massima del serbatoio è stata raggiunta.
Kompressor läuft, baut aber keinen Druck auf Compresseur fonctionne, mais n'établit pas de pression Il compressore gira, ma non si forma alcuna pressione	– Ventil/Dichtung defekt bzw. beschädigt? – Zu viel Kondenswasser im Kessel? – Valve/joint d'étanchéité défectueux ou endommagé? – Trop d'eau de condensation dans la chaudière? – Valvola/Guarnizione difettosa o danneggiata? – Troppa acqua di condensa nella caldaia?
Luft tritt aus De l'air s'échappe L'aria esce	Anschluss undicht? Servicestelle kontaktieren. Raccordement pas étanche? Contacter le service après-vente. Collegamento non ermetico? Contattare il punto di assistenza.

5 Jahre Garantie für Gerät
5 ans garantie sur l'appareil
5 anni garanzia per l'apparecchio


Die Garantie beginnt mit dem Kauf eines Artikels und endet entsprechend dem Datums-Andruck auf dem Kassenbeleg nach 5 Jahren. Dieser Garantieanspruch wird auch dann beibehalten, wenn ein Gerät in diesem Zeitraum durch ein Neues ersetzt wurde. Ausgenommen Verschleisssteile.

La garantie prend effet le jour de l'achat d'un article et expire 5 ans après la date imprimée sur le ticket de caisse. Si un appareil est remplacé par un neuf durant ce délai, vous conservez votre droit de garantie. Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.

La garanzia decorre dall'acquisto di un articolo e decade dopo 5 anni dalla data stampata sullo scontrino. Il diritto alla garanzia viene mantenuto anche se, in questo stesso periodo, un apparecchio è stato sostituito con uno nuovo. Ecceetto le parti usurate.

CE Weitere Angaben zur Vervollständigung der **EG-Konformitätserklärung**
Informations complémentaires pour remplir la **Déclaration CE de conformité**
Ulteriori informazioni sul completamento della **Dichiarazione CE di conformità**

In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit, EMV und der Niederspannungsrichtlinie.
Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité, de CEM et de la Directive de basse tension.
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza, EMC e la Direttiva Bassa tensione.

Berücksichtigte Richtlinien/Normen: Normes/Directives européennes considérées: Normi/Direttive Europee considerato:		- 2006/42/EC - 2014/30/EU - 2000/14/EC - 2011/65/EU	- 2015/863/EU	- EN 1012-1: 2010 - EN 60204-1: 2018 - EN IEC 55014-1:2021 - EN IEC 55014-2:2021 - EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 - EN IEC 61000-3-11:2019 - EN ISO 3744:1995
Bezeichnung/Typ: Désignation/Type: Designazione/Tipo:	KOMPRESSOR III 50L 52595.01/101370 EZ-3050V/10-LN	Datum: 2024 Date: Data:		
Benannten Stelle: Organisme notifié: Organismo notificato:	Intertek Testing Services Ltd., Shanghai Building No. 86, 1198 Qinzhou Road (North), Shanghai 200233, P.R. China			
Hersteller/Bevollmächtigter: Fabricant/Mandataire: Fabbricante/Mandatario:	LANDI Schweiz AG Schulriederstrasse 5 CH-3293 Dotzigen www.landich.ch	Dotzigen, 1. Jan 2024  Marko Franic, PGM	 Roland Hugi, PGM	
Dokumentationsbevollmächtigte: Personne autorisée à constituer le dossier technique: Rappresentante autorizzato per la documentazione:	LANDI Schweiz AG Schulriederstrasse 5 CH-3293 Dotzigen www.landich.ch	Dotzigen, 1. Jan 2024  Marko Franic, PGM	 Roland Hugi, PGM	

Vertrieb
Distribution
Distribuzione

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landich.ch