

PRESSE DES FRUITS

MODEL No. : HP180 / 94667



MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Vertrieb
Distribution
Distribuzione

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landich.ch

Chapitre	Page
1. Motif de l'utilisation	2
2. Données techniques	2
3. Mesures de sécurité	2
4. Processus de pressage	3
5. Entretien	3
6. Plan des pièces de rechange	3
7. Liste des pièces de rechange	3

Notre objectif est d'améliorer constamment nos produits. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier nos données techniques et nos chiffres.

1. Motif de l'utilisation

Pour la fabrication de jus et de cidre à partir de baies et de fruits. REMARQUE: Ne pressez pas les fruits avant de les avoir broyés. Utilisez une toile de presse (disponible comme accessoire!) pour que les fruits pressés ne soient pas poussés hors du panier de presse.

2. Composants

Modèle	HP180
Type de fonction	Presse à vis
Matériau du panier	Bois de chêne
Volume du panier en litres	18
Taille	Ø 380 x 730 mm
Poids approximatif	16.7 kg

3. Mesures de sécurité

- Fixez les pieds au sol avant de commencer à presser.
- **Ne mettez pas la main dans la presse pendant que la roue d'entraînement tourne.**
- Ne rallongez pas la barre de liaison.
- **Remarque importante : fixez la presse au sol pour qu'elle ne glisse pas ou ne se renverse pas.**
- Maintenez la zone de travail propre. Risque de glissade!

4. Processus de pressage

- ## 5. Entretien

5. Entretien

6. Désignation des pièces de rechange

6. Désignation des pièces de rechange

7. Liste des pièces de rechange



Nr.	Description
1	Poignée en T
2	Cadre de pressage
3	Panier de pressage
4	Plaque de pressage
5	Sac de compression, vendu séparément
6	Pied
7	Porteur
8	Mère