

Scooter 2018

Landi

actuel

Le nouveau Vengo
t'accompagne
toute la journée

VENGO

En route en toute sécurité



Inclus dans le prix:

- ▶ Contrôle du véhicule neuf d'une valeur de CHF 60.-*
- ▶ 3 ans d'assurance assistance Suisse + Lichtenstein d'une valeur d'env. CHF 120.-
- ▶ Cadre de plaque
- ▶ Scooter livré à LANDI prêt à être mis en circulation

*En partie différences cantonales

Prix bas en permanence

1799.-

Zahara 125i



L'harmonie du classique et du moderne

Le scooter Zahara 125i attire tous les regards avec son design classique et intemporel.

Il est maniable, souple et silencieux et son aspect extérieur rappelle fortement les années 50, lorsque Brigitte Bardot fonçait, pleine de joie de vivre, avec une monture identique dans les villages de la Côte d'Azur.

1

Le frein à disque avant et arrière robuste à fonction CBS du Zahara 125i assure offre sécurité et plaisir de conduite. Le scooter reste stable lors du freinage et le dosage précis donne un sentiment de sécurité même sur route mouillée.

Un soin particulier est aussi accordé à l'apparence : ainsi la jante 12" classique à trois branches, en alu, est d'un design très élégant. La fourche télescopique robuste à action réactive garantit toujours la sécurité de contact avec la route et la conduite confortable.

2

Le siège étroit est confortable et permet d'avoir un contact sûr avec le sol durant les trajets de type stop-and-go en ville et pour les longs trajets à la campagne.

L'assise est confortable sur la banquette dessinée pour deux personnes car, vers l'avant, elle dispose d'une partie étroite, garantissant ainsi au conducteur plus de liberté pour les jambes.

Le porte-bagages robuste possède une poignée en tube d'acier chromé pour le passager, lui donnant ainsi plus de sécurité.

3

Sous le siège verrouillable se trouvent le bouchon de réservoir et un petit compartiment assez spacieux pour des bagages.

Prix bas en permanence

VENGOE

En route en toute sécurité



4

Le scooter démarre avec le démarreur électrique intégré ou avec le kick rabattable.

5

Les instruments bien disposés et facilement lisibles permettent de conduire sans soucis. Un grand tachymètre avec indicateur de KM/ Miles avec compteur kilométrique total. L'indicateur de niveau de carburant possède un gros voyant lumineux, le niveau d'essence est ainsi toujours sous contrôle.

6

Un phare esthétique et élégant, intégré dans l'habillage du guidon, fournit une puissante lumière. Une barre de LED est intégrée comme feux de stationnement dans le phare.

Davantage d'informations sur **vengo-mobility.ch**

Commander facilement votre produit maintenant online sur **landi.ch**

Landi

2299.-

Logik 125i



L'harmonie du design et de la fonctionnalité

Ultramoderne et déjà disponible chez LANDI: le scooter Logik 125i. Grâce à son moteur puissant et silencieux à refroidissement à eau, on a toujours une longueur d'avance. Les roues de 16 pouces donnent de la stabilité, même sur des terrains irréguliers, sans pour autant influencer la facilité de manœuvre. Rapide et puissant – ce scooter inimitable convient aussi bien au trafic urbain qu'aux longs trajets en campagne.

1

Dans la roue avant, une roue moderne agréable de 16" en alu à cinq branches, avec un frein hydraulique à disque à étrier à 3 pistons assure une bonne fonction de sécurité optimale.

La fourche télescopique robuste et à réaction précise un bon confort de conduite sur tous les revêtements de chaussée.

2

L'arrière est également équipé d'une roue en alu à six branches de 16 pouces pour garantir une excellente stabilité. Le frein à disque finement dosable avec étriers à double piston offre une bonne sécurité de freinage sur la roue arrière. A l'arrière aussi une roue à 2 branches de 16" en alu assure une très bonne stabilité. Le frein hydraulique à disque à fonction CBS offre aussi une bonne efficacité de freinage sur la roue arrière. La suspension arrière peut être réglée en fonction du poids supporté et selon le désir individuel.

3

Le siège confortable pour le conducteur et le passager est très apprécié pour les longues étapes. Le porte-bagages robuste avec poignées latérales pour le passager est esthétiquement intégré à l'arrière du scooter et offre au passager une sécurité supplémentaire.

Le coffre verrouillable sous le siège offre suffisamment de place pour les bagages et achats de petite taille. Le bouchon de réservoir est caché discrètement sous le siège, si bien qu'il est protégé contre tout accès à autrui. Le siège est facilement déverrouillé au moyen de la clé de contact grâce à une serrure de siège séparée.

Prix bas en permanence

VENGO

En route en toute sécurité



8:00



12:00



19:00

4

Le Logik 125i est également équipé d'une boîte à gants verrouillable.

5

Les instruments ont un affichage complet, visible en un coup d'œil et avec des indications bien lisibles, de jour comme de nuit: tachymètre, compte-tours, warning et Information sont placés au centre du champ de vision.

Les affichages standards sont complétés par l'indication de la température ambiante ou une horloge.

109.-

Accessoire en option



Pare-brise

Élégante bulle de scooter en option. Fabriquée par la célèbre société GIVI®. Plexiglas transparent, antichoc, présentant la sérigraphie, et protège-mains compris. Dimensions (h x l): 52 x 66,5 cm.

21891

Davantage d'informations sur [vengo-mobility.ch](https://www.vengo-mobility.ch)

Commander facilement votre produit maintenant online sur [landi.ch](https://www.landi.ch)

Landi

3499.-

Silver Blade 250i



Unique et reconnaissable entre mille

Notre modèle phare: le Silver Blade 250i. Sur cet élégant scooter, roulez en toute discrétion dans la ville et sur les routes de campagne. Son incroyable performance kilométrique permet de disposer d'une réserve constamment suffisante lors des trajets du quotidien. Son design hors du commun et sa bulle pivotante offrent d'énormes avantages en termes de protection contre le vent et contre les intempéries. Une sélection de matériaux de haute qualité, un équipement complet et une technique des plus modernes (refroidissement et système d'injection), font de ce modèle haut de gamme LANDI une pièce unique en son genre.

1

Le frein puissant à doubles disques de 250 mm avec étrier de frein ABS à 2 pistons dans la roue avant assure des valeurs de freinage excellentes.

Il permet un fin dosage efficace du freinage, même sur un revêtement de chaussée glissant.

La fourche télescopique robuste à action réactive assure un confort de conduite remarquable et une stabilité directionnelle excellente.

2

Le siège antidérapant avec ses surpiqures rouges caractéristiques est également agréable pour les longs voyages. Un porte-bagages robuste et esthétique avec poignée pour le passager est fixé sur le siège.

Le réservoir de 10,7 litres est placé de manière idéale pour le centre de gravité.

3

Le coffre à bagages respectivement pour le casque se trouve sous le siège et peut être déverrouillé avec la clé de contact.

Avec ses dimensions généreuses, le compartiment permet de ranger un casque Jet et un casque intégral ou autant de bagages.

Prix bas en permanence

VENGOE

En route en toute sécurité



8:00



12:00



19:00

4

Le Silver Blade est en outre équipé d'une boîte à gants verrouillable qui offre de la place.

Le port intégré USB permet de recharger le téléphone portable en conduite.

5

Les instruments ont un affichage complet, visible en un coup d'œil et avec des indications bien lisibles, de jour comme de nuit: tachymètre, compte-tours, warning et Infotainment sont placés au centre du champ de vision.

Les affichages standards sont complétés par l'indication de la température ambiante ou une horloge.

6

Le design unique et l'équipement de grande qualité du Silver Blade se retrouvent également dans l'éclairage.

Les doubles phares spéciaux transforment la nuit en jour et la conduite dans l'obscurité est sûre et sans danger. Grâce à la technologie à LED de longue durée, les clignotants ont pu être intégrés de manière élégante dans une coque.

Davantage d'informations sur [vengo-mobility.ch](https://www.vengo-mobility.ch)

Commander facilement votre produit maintenant online sur [landi.ch](https://www.landi.ch)

Landi

dés

2390.-

Vengo Electric V100



Le puissant E-Scooter pour la ville et la campagne. Agile et d'une stupéfiante rapidité. Une combinaison de solutions techniques raffinées et d'une conception unique.

36095 Vengo Electric V100 avec batterie plomb-acide
36437 Vengo Electric V100 avec batterie Li-Ion

2390.00
3990.00

1

Le frein à disque robuste, avec étrier de frein hydraulique dans la roue avant, assure la sécurité et le plaisir de conduite. En même temps, le levier du frein gauche agit sur le frein de la roue arrière (système CBS). Le scooter reste stable lors du freinage et la possibilité d'ajuster exactement donne un bon sentiment de sécurité – aussi sur les routes mouillées. Une attention très grande est accordée à la sécurité. L'accent est mis également sur l'apparence, comme la jante 13" en aluminium, de conception classique élégante à trois branches. La fourche télescopique robuste, à réaction très précise, assure à tout moment un contact optimal avec la chaussée et une conduite confortable.

2

Le siège bien formé offre le confort et le bon contact avec le sol, lors de la conduite avec arrêts et démarrages en ville, de même que lors de longues sorties à la campagne. Le siège – conçu pour deux personnes – offre un excellent confort, car il est particulièrement étroit dans la partie avant et offre ainsi plus d'espace pour les jambes du conducteur. Le porte-bagages robuste se prête au transport des achats ou pour le montage d'un top case, et il a une poignée de retenue intégrée qui offre plus de sécurité pour le passager.

3

Le scooter électrique dispose d'un moteur puissant de 4.0 kW sur moyeu de roue et d'un frein à disque, actionné hydrauliquement avec mesure sur la roue arrière, et qui agit simultanément sur le frein de la roue avant (système CBS). La jambe de force peut être réglée en continu selon les besoins individuels.

Prix bas en permanence

VENGOE



Coût énergétique
env. CHF 1.- / 100km



Accélération
puissante



Recharge à chaque
prise normale



Vitesse jusqu'à
85 km/h



Rayon d'action*
max. 100 km à vitesse ECO
max. 70 km à vitesse NORM



Pente jusqu'à
14%/25%

*Le rayon d'action dépend de différents facteurs, comme la charge, la conduite, la pression des pneus, la température ambiante, la topographie du trajet, le nombre des Stop-and-Go, l'usure et le niveau de charge des batteries, les conditions de vent et de météo, etc. Les informations données correspondent à une mesure à 25°Celsius, pour une batterie complètement chargée utilisée jusqu'au déchargement complet.



4

Les instruments bien disposés et facilement lisibles permettent une conduite agréable. Le scooter électrique possède un grand compteur de vitesse avec échelle graduée en km. En complément des autres informations, on trouve entre autres un écran LCD avec large affichage, par exemple les kilomètres journaliers et totaux parcourus, une information sur la tension actuelle de la batterie et sa capacité, de même qu'un aperçu du mode conduite choisi.

5

Avec l'installation high-tech d'éclairage, la nuit ressemblera au jour. Phares et feux de croisement sont superposés, ce qui garantit l'éclairage optimal de la chaussée.

6

Le Vengo Electric a un frein à disque à dosage précis sur la roue arrière. Il est actionné hydrauliquement et agit simultanément avec le frein de la roue avant (CBS-System). La jambe de force peut être réglée en continu selon les besoins individuels dans la pré-tension du ressort.

Davantage d'informations sur **vengo-mobility.ch**

Commander facilement votre produit maintenant online sur **landi.ch**



Modèle

Zahara 125i

39849

Catégorie de permis de conduire: A1



Logik 125i

39850

Catégorie de permis de conduire: A1



Silver Blade 250i

39853

Catégorie de permis de conduire: A limité



Moteur et transmission

Moteur	1 Cylindre 4-temps 124.6 ccm	1 Cylindre 4-temps 124.6 ccm	249.8 ccm	1 Cylindre 4-temps
Alésage x course (mm)	ø 52.4 x 57.8	ø 52.4 x 57.8	ø 69 x 66.8	
Puissance max.	6.0kW / 7500 r/min	8.8kW / 9000 r/min	15.5kW / 7000 r/min	
Couple max.	8.4Nm / 6500 r/min	10.0Nm / 7000 r/min	23.4 Nm / 6000 r/min	
Taux compression	9.5:1	11.0:1	10.7:1	
Carburateur/Injection	Injection	Injection	Injection	
Allumage	électronique CDI	électronique CDI	électronique TLI	
Démarrage	Électrique & Kick	Électrique	Electric	
Lubrification	Pompe d'huile	Pompe d'huile	Pompe d'huile	
Refroidissement	à air forcé	liquide	liquide	
Transmission	Variomatic CVT	Variomatic CVT	Variomatic CVT	
Transmission d'énergie	Courroie	Courroie	Courroie	

Dimensions et poids

Poids à sec (kg) env.	108	138	190
Poids vide env.	117	149	204
Charge payante max. (kg)	180	180	180
Charge totale (kg)	297	329	384
Hauteur de selle (mm) env.	725	800	805
Longueur x largeur x hauteur (mm) env.	1840 x 800 x 1260	2070 x 800 x 1260	2140 x 930 x 1410
Garde au sol (mm) env.	120	130	103
Empattement (mm) env.	1250	1360	1490

Châssis

Suspension avant	Fourche télescope	Fourche télescope	Fourche télescope
Débattement env.	88 mm avant / 58 mm arrière	70 mm avant / 50 mm arrière	90 mm avant / 90 mm arrière
Suspension arrière	Amortisseur	Amortisseur	Amortisseur
Jante avant / arrière	2.15 x 12 / 2.50 x 10	2.50 x 16 / 2.75 x 16	3.50 x 14 / 3.50 x 14
Pneu avant / arrière	90/90-12 / 3.5-10	100/80-16 / 110/80-16	120/70-14 / 140/60-14
Frein avant	disque hydraulique ø 190 mm, CBS	disque hydraulique ø 240 mm, CBS	double disque hydraulique ø 250 mm, ABS
Frein arrière	disque hydraulique ø 190 mm, CBS	disque hydraulique ø 220 mm, CBS	disque hydraulique ø 250 mm, ABS

Autres informations

Réservoir (L)	6.0	7.4	10.7
Essence	essence sans plomb 95	essence sans plomb 95	essence sans plomb 95
Batterie	YTX7A-BS	YTX7L-BS	YTX9-BS
Code d'émission	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Couleur disponible	blanc	blanc	noir
Garantie	3 ans max. 20000 km	3 ans max. 20000 km	3 ans max. 20000 km
Prix chf	1799.-	2299.-	3499.-

Equipment de Série	Béquille principale, béquille latérale, verrou de direction et d'allumage, rétroviseur latéral gauche et droite, banquette avec place solo, crochet de casque et de bagage, bac de rangement sous la banquette, verrouillage central de banquette, porte-bagages, bouchon du réservoir sous la banquette verrouillable, jauge à carburant, feu de position avant LED, catalyseur, jantes en alu, système de freinage CBS, feux de détresse, feux de circulation diurne automatique	Béquille principale, béquille latérale, verrou de direction et d'allumage, rétroviseur latéral gauche et droite, banquette avec place solo, crochet de casque et de bagage, boîte à gants verrouillable, bac de rangement sous la banquette, porte-bagages, bouchon du réservoir sous la banquette verrouillable, compte-tours, horloge digitale, affichage de température ambiante, compteur kilométrique journalier, jauge à carburant, témoin lumineux du réservoir, avertissement lumineux du niveau de la batterie, feu arrière LED, catalyseur, jantes alu, système de freinage CBS, feux de détresse, feux de circulation diurne automatique	Béquille principale, béquille latérale, verrou de direction et d'allumage, rétroviseur latéral gauche et droite, banquette avec place solo, boîte à gants verrouillable, bac de rangement sous la banquette, verrouillage central de banquette, porte-bagages, bouchon de réservoir verrouillable, compte-tours, horloge digitale, indication de température ambiante, compteur de kilométrage quotidien, jauge à carburant, témoin d'avertissement du réservoir, témoin lumineux de charge de batterie, clignotant LED avant, clignotant LED arrière, catalyseur, jantes alu, feux de détresse, frein ABS, port USB, éclairage de jour automatique
--------------------	--	---	---

Détails techniques

Disponible probablement en avril 2018

VENGO

Modèle

Vengo Electric V100-BS
36095



Vengo Electric V100-LI
36437



Moteur et transmission

Moteur	Moteur sans balais sur moyeu de roue 72v	Moteur sans balais sur moyeu de roue 72v
Puissance	4.0 kW	4.0 kW
Transmission de puissance	Directe (sans boîte de vitesses)	Directe (sans boîte de vitesses)

Dimensions et poids

Poids à vide en ordre de marche	env. 195 kg	env. 130 kg
Charge utile max.	155 kg	155 kg
Hauteur d'assise	env. 790 mm	env. 790 mm
Longueur × largeur × hauteur	env. 1960 × 720 × 1140 mm (sans rétroviseur)	env. 1960 × 720 × 1140 mm (sans rétroviseur)
Garde au sol	env. 90 mm	env. 90 mm
Empattement	env. 1410 mm	env. 1410 mm

Châssis

Suspension avant	Fourche télescopique	Fourche télescopique
Suspension arrière	Jambe de force	Jambe de force
Dimension des jantes av./ar.	3.5 × 13"	3.5 × 13"
Dimension des pneus av./ar.	130/60-13"	130/60-13"
Frein avant	Frein à disque hydraulique Ø 220 mm	Frein à disque hydraulique Ø 220 mm
Frein arrière	Frein à disque hydraulique Ø 190 mm	Frein à disque hydraulique Ø 190 mm
Système de freinage	CBS hydraulique (le levier de frein agit simultanément sur les deux roues)	CBS hydraulique (le levier de frein agit simultanément sur les deux roues)

Autres indications

Type de batterie	Plomb-acide	Li-Ion
Capacité de la batterie	40 Ah	40 Ah
Vitesse maximale	Mode ECO 45 km/h * Mode NORMAL 60 km/h * Mode MAX 85 km/h	Mode ECO 45 km/h * Mode NORMAL 60 km/h * Mode MAX 85 km/h
Portée	max. 100 km à vitesse ECO / max. 70 km à vitesse NORM *	max. 100 km à vitesse ECO / max. 70 km à vitesse NORM *
Durée de recharge	env. 6–8 h (à température ambiante de 10–25 degrés)	env. 6–8 h (à température ambiante de 10–25 degrés)
Catégorie du permis de conduire	A1, autorisé dès 16 ans	A1, autorisé dès 16 ans
Prix Fr.	2390.-	3990.-
Équipement de série	Béquille principale, béquille latérale, dispositif de blocage, rétroviseur latéral gauche et droite, siège avec assise passager, crochet casque-bagages, compartiment de rangement sous le siège, serrure latérale de siège, porte-bagages, jantes aluminium, marche arrière. Compteur avec écran LCD et indications des kilométrages total et quotidien, tension actuelle et capacité restante de la batterie, mode de conduite choisi et divers témoins lumineux	Béquille principale, béquille latérale, dispositif de blocage, rétroviseur latéral gauche et droite, siège avec assise passager, crochet casque-bagages, compartiment de rangement sous le siège, serrure latérale de siège, porte-bagages, jantes aluminium, marche arrière. Compteur avec écran LCD et indications des kilométrages total et quotidien, tension actuelle et capacité restante de la batterie, mode de conduite choisi et divers témoins lumineux

* Le rayon d'action dépend de différents facteurs, comme la charge, la conduite, la pression des pneus, la température ambiante, la topographie du trajet, le nombre des Stop-and-Go, l'usure et le niveau de charge des batteries, les conditions de vent et de météo, etc. Les informations données correspondent à une mesure à 25°Celsius, pour une batterie complètement chargée utilisée jusqu'au déchargement complet.



39.90

Casque intégral anthracite

Tailles: S-XL.
28044-47



39.90

Casque de jet argent métallisé

Tailles: S-XL.
28020-23



26.95

Gants Moto/ Scooter

Tailles: S-XXXL.
18848-51



99.95



Veste moto/ scooter Vengo

Pantalon de moto pratique avec doublure thermique amovible et protecteurs CE. Imperméable, coupe-vent et respirant. Tailles: S-XXXL.

40083-88

82.50



Pantalon de moto Vengo

Pantalon de moto pratique avec doublure thermique amovible et protecteurs CE. Imperméable, coupe-vent et respirant. Tailles: S-XXXL.

21552-53/18838-39/18842-43

12.95



Ceinture lombaire

Ceinture lombaire confortable en néoprène. Largeur ajustable par fermeture velcro. Tailles: S-XXXL.

18852-53/21554

39.95



Topcase Vengo 32l

42610

Prix bas en permanence

Landi