

Problèmes d'eau et solutions

Le meilleur moment pour traiter l'eau le soir est après la baignade.

Problèmes	Solutions
Eau laiteuse ou trouble 	Le niveau de chlore n'est pas suffisant - Régler le pH entre 7,0 et 7,4 - Effectuer un traitement choc avec Granulat chlore choc et ajouter un agent anticalcaire (liquide) - Effectuer des rinçages répétés du filtre - Laisser fonctionner le filtre pendant 24 heures 
Eau rouge marron ou noire 	Grandes quantités de résidus métalliques - Régler le pH entre 7,0 et 7,4 - Effectuer un traitement choc et ajouter un agent floculant - Arrêter la filtration pendant 12 heures - Aspirer les résidus dans le bassin 
Eau verte 	Des algues se sont développées - Régler le pH entre 7,0 et 7,4 - Effectuer un traitement choc avec Granulat chlore choc - Vérifier le filtre, le nettoyer et le rétrolaver si nécessaire - Ajouter un agent anticalcaire (liquide) - Ajouter un agent anti-algues 
Odeur de chlore, irritation des yeux et de la peau	Le niveau de chlore n'est pas suffisant - Régler le pH entre 7,0 et 7,4 - Vérifier le niveau du chlore, le régler si nécessaire - Effectuer un traitement choc avec Granulat chlore choc - Effectuer une désinfection régulière - Vous alimentez votre piscine suffisamment en eau fraîche grâce à un rétrolavage régulier 
Problèmes pour maintenir le pH du chlore	Chloration insuffisante lors d'utilisation importante - Régler le pH entre 7,0 et 7,4 - Effectuer un traitement choc avec Granulat chlore choc 
Le pH est trop élevé	L'alcalinité de l'eau et la basicité est trop élevée - Donner un PH Moins - Vérifier régulièrement le pH - Vous alimentez votre piscine suffisamment en eau fraîche grâce à un rétrolavage régulier - Le pH peut devenir instable si la valeur TAC est inférieure à la valeur de consigne de 80 mg par litre. L'alcalinité empêche des variations du pH 
Le pH est trop faible	La teneur en acide est trop élevée - Donner un PH Plus - Vérifier régulièrement le pH - Vous alimentez votre piscine suffisamment en eau fraîche grâce à un rétrolavage régulier 
Fortes variations du pH	L'alcalinité (TAC) ne correspond pas - Contrôler le pH au début et pendant la saison - Le pH peut devenir instable si la valeur TAC est inférieure à la valeur de consigne de 80 mg par litre. L'alcalinité empêche des variations du pH - Mesurer la valeur avec une bandelette de test 

Utiliser le produit chimique pour piscine avec précaution. Lire attentivement l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.