

# Landi

Outils de jardin 2025

# actuel

**Tout pour votre  
jardin**



**Chez nous, votre appareil  
est entre de bonnes mains**

L'équipe du centre de services LANDI.

Offre et prix sur  
[landi.ch/fr/service](https://landi.ch/fr/service)



**Prix bas en permanence**

Commander maintenant sur [landi.ch](https://landi.ch)

Tension de l'accu	28 V
Capacité de l'accu	2 Ah
Hauteur de coupe réglable	20 - 60 mm
Larg. de travail	18 cm

Garantie  
**5**  
ans



**199.-**

**Durée tonte programmable**

## Tondeuse Robot RM18 III

Okay. Avec capteur de pluie et batterie Li-Ion 28V/ 2Ah. Pente jusqu'à 20°/35 %.  
Surface maximale de gazon : 600 m<sup>2</sup>. Autonomie d'environ 45 min. Station de recharge incluse.

07743

## Tondeuse robot – installation facile

▶ Des instructions détaillées sur l'installation du fil et du chargeur ainsi que pour la mise en marche et le nettoyage de votre tondeuse robot sont à votre disposition sur Internet: [landi.ch/fr/tondeuses-a-gazon-robotisees](http://landi.ch/fr/tondeuses-a-gazon-robotisees)

☎ Le service d'assistance téléphonique au 0848 000 120 se fera un plaisir de vous aider. Du lundi au vendredi de 07h30 à 17h00



Garantie  
**5**  
ans



Tension de l'accu	28 V
Capacité de l'accu	3 Ah
Hauteur de coupe réglable	20 - 60 mm
Larg. de travail	18 cm

**499.-**

**Programmable avec l'app**

## Tondeuse Robot RM 1200 II

Okay. Programmation multi-zones. Détecteur de pluie. Avec batterie Li-Ion 28V/ 3Ah. Inclinaison jusqu'à 20°/35%. Surface maximale de gazon: 1200 m<sup>2</sup>. Autonomie d'environ 70 min. Station de recharge incluse.


82138

**69.-**

## Garage tond. robots 104 × 78 cm

Le garage pour robot à gazon protège de la pluie, de la neige, de la poussière et des autres intempéries. Il est robuste, facile à monter et offre un espace de rangement sûr.

95842



Puissance	max. 3,5 PS
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	46 cm
Sac récolteur	50 l

Garantie  
**5**  
ans

**159.-**



## Tond.gazon ess. Okay LuckyPlus

Boîtier en acier. Kit de paillage compris. A utiliser jusqu'à une surface maximale de 1200 m<sup>2</sup>. Non montée.

70203

Puissance	max. 3,5 PS
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	46 cm
Sac récolteur	50 l

Garantie  
**5**  
ans

**199.-**



## Tondeuse ess. Okay Spezial II

High Wheeler. Entraînement par roue. Boîtier en acier. Utiliser jusqu'à une surface de 1400 m<sup>2</sup>. Kit de paillage incl. Non-monté.

13163

Puissance	4 PS
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	51 cm
Sac récolteur	60 l

Garantie  
**5**  
ans



**259.-**

## Tondeuse essence Okay Apollo II 4 CV

High Wheeler avec roue motrice. Boîtier en acier. Fonction 3-en-1 : Paillage, éjection arrière et latérale. Utiliser jusqu'à une surface de 2000 m<sup>2</sup>. Non-monté.

100789

Puissance	6 PS
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	53 cm
Sac récolteur	60 l

Garantie  
**5**  
ans



**329.-**

**Démarrage électrique**

## Tondeuse essence E-Start 6 PS

Okay. High Wheeler avec entraînement des roues Vario-Speed. Carrosserie en acier. Fonction 4 en 1 : paillage, éjection latérale et arrière. Utilisable jusqu'à une surface maximale de 2000 m<sup>2</sup>. Non montée.

100791

Puissance	1500 W
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	35 cm
Sac récolteur	38 l



# 95.-



## Tond. électrique Okay Midi II

High Wheeler. Boîtier en plastique. Utiliser jusqu'à une surface de 600 m<sup>2</sup>. Non-monté.

39405

Puissance	1100 W
Hauteur de coupe réglable	3 niveaux, 20 - 60 mm
Larg. de travail	32 cm
Sac récolteur	27 l



# 57.-

## Tondeuse électrique Okay Mini Plus

Boîtier en plastique. Avec interrupteur manuel double. Utiliser jusqu'à une surface de 400 m<sup>2</sup>.

Non-monté.

56665

Puissance	1800 W
Hauteur de coupe réglable	5 niveaux, central, 30 - 75 mm
Larg. de travail	43 cm
Sac récolteur	52 l



# 135.-

## Tond. gazon élec. Okay Maxi III

High Wheeler. Boîtier en plastique. Utiliser jusqu'à une surface de 600 m<sup>2</sup>.

Non-monté.

13168

**ONE**  
**18V**  
MAX.  
**FOR ALL**

**Garantie**  
**5**  
**ans**



**99.-**



**1 accu et**

**chargeur rapide compris**

Tension de l'accu	18 V
Capacité de l'accu	4 Ah
Larg. de travail	33 cm
Sac récolteur	32 l

## Tondeuse accu 18 V Okay

Boîtier en plastique. À utiliser jusqu'à une surface maximale de 250 m<sup>2</sup>.

Non montée.

100788

Tension de l'accu	2 × 18 V
Capacité de l'accu	4,0 Ah
Larg. de travail	38 cm
Sac récolteur	40 l

**Garantie**  
**5**  
**ans**

**ONE**  
**18V**  
MAX.  
**FOR ALL**



**195.-**

**2 accus et**

**chargeur rapide compris**


## Tondeuse accu Okay 2 × 18 V

Boîtier en plastique. À utiliser jusqu'à une surface de 300 m<sup>2</sup>. Possibilité de charge simultanée des deux accus. Non-monté.

70212

Puissance	360 watts
Capacité de l'accu	3,0 Ah
Larg. de travail	47 cm
Sac récolteur	60 l

**Garantie**  
**5**  
**ans**



**599.-**

**1 accu et**

**chargeur rapide compris**

## Tondeuse gaz. accu Okay 120 V

High Wheeler avec entraînement des roues.

Fonction 3 en 1: mulching, éjection latérale et arrière. Utilisable jusqu'à une surface maximale de 1000 m<sup>2</sup>.

Non-monté.

56713

Puissance	2,4 PS
Hauteur de coupe réglable	- 12 mm - + 6 mm
Larg. de travail	40 cm
Sac récolteur	55 l

Garantie  
**5**  
ans

# 105.-



## Scarificateur élec. Okay

Boîtier en plastique. Rouleau de scarificateur avec 20 lames et rouleau de ventilation avec 24 dents. Non-monté.  
56684

Puissance	5,7 PS
Hauteur de coupe réglable	- 15 mm - + 5 mm
Larg. de travail	40 cm
Sac récolteur	45 l

Garantie  
**5**  
ans

# 265.-



## Scarificateur essence Okay 5,7 CV

Boîtier en acier. Avec 18 lames et réglage de la hauteur sur 6 niveaux.  
Capacité du réservoir: 3,6 l. Non monté.  
64004

Hauteur de coupe réglable	à 4 niveaux, 18 - 41 mm
Larg. de travail	40 cm

Garantie  
**5**  
ans

**59.95**

## Tondeuse à gazon manuelle Okay

Dispositif de coupe à 5 couteaux. Utiliser jusqu'à une surface de 250 m<sup>2</sup>.

Sac collecteur d'herbes compris. Non-monté.

21253

Garantie  
**5**  
ans

Puissance	3,9 PS.
Hauteur de coupe réglable	30 - 60 mm
Larg. de travail	88 cm



**669.-**

## Motofaucheuse Okay 4 PS

Largeur de travail 88 cm, hauteur de coupe réglable de 30 à 60 mm. Vitesse réglable de manière variable.

Poids : 51,1 kg. Non montée.

14795

Garantie  
**5**  
ans

Puissance	3,4 PS
Larg. de travail	36 cm



**225.-**

## Motoculteur Okay 4 temps

Moteur puissant. Les lames assurent une longue durée de vie et un travail du sol efficace.

Profondeur de travail : 15 - 20 cm.

100499

Tension de l'accu	40 V
Capacité de l'accu	2,5 Ah
Larg. de travail	30 cm

Garantie  
**5**  
ans



**Résultat: Bien**  
K-Tipp Wohnen de 23.05.2023

**69.-**

Rouleau pour bordure incl

réglage de l'angle de

coupe à 4 points

### Coupe-bordures accu Okay 40 V

Coupe-bordures avec télescope et poignée supplémentaire réglable en hauteur. Poids : 2,8 kg. Sans accu ni chargeur.

71254

Tension de l'accu	40 V
Capacité de l'accu	2,5 Ah
Long. de coupe	54 cm
Épaisseur de coupe	Ø 18 mm

Garantie  
**5**  
ans



**75.-**

### Cisaille à haies accu Okay 40 V

Avec poignée pivotante sur 180 ° pour un travail ergonomique, horizontal et vertical. Avec protection de butée. Poids: 3 kg. Sans accu ni chargeur.

71255

Puissance	650 W
Hauteur de coupe réglable	à 6 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	43 cm
Sac récolteur	50 l

Garantie  
**5**  
ans



**319.-**

Moteur sans balais

1 accu et

chargeur rapide compris

### Tond. gazon accu Okay 40 V kit

High Wheeler. Boîtier en acier. Kit de paillis compris. Jusqu'à une surface de 800 m<sup>2</sup>. Non-monté.

70314

Autonomie de l'accumulateur max.	15 - 100 min
Capacité de l'accu	2,5 Ah
Sac récolteur	20 l

Garantie  
**5**  
ans



**99.-**

Moteur sans balais

### Aspirateur/Souffleur Accu 40 V


Okay. Possibilité de passer de la fonction soufflage à celle d'aspiration. Réglage de la puissance variable. Poids sac de ramassage: 1 kg. Poids aspirateur/souffleur: 2,2 kg. Sans accu ni chargeur.

71253



Garantie  
**5**  
ans

Tension de l'accu	40 V
Capacité de l'accu	2,5 Ah
Longueur du guide	30 cm



**139.-**

Moteur sans balais

### Tronçonneuse accu Okay 40 V

Avec guide et d'une chaîne d'Oregon. Serrage de la chaîne sans outil. Vitesse de la chaîne 11 m/s. Poids: 5,1 kg. Sans accu ni chargeur. 71256



Garantie  
**5**  
ans



**39.95**

### Chargeur rapide 40V Okay

Adapté à divers appareils. Durée de charge : 1 h. 71252

Garantie  
**5**  
ans



**18.50**

### Chargeur 40V Okay

Adapté à divers appareils. Durée de charge : 3 - 5 h. 71250



Puissance 90 Wh

**62.50**

### Batterie Li-Ion II Okay 40 V/ 2.5 Ah

Okay. Convient à divers appareils. Tension de la batterie : 40 V. Puissance : 90 Wh. Capacité : 2,5 Ah Li-Ion. Poids : 0,760 kg. Durée de la garantie : 1 an. 89680

Puissance	620 W
Long. de coupe	55 cm
Épaisseur de coupe	Ø 20mm

Garantie  
**5**  
ans

**49.<sup>95</sup>**

### Cisaille haie élec. Okay 620 W

Possède une poignée rotative pour un travail flexible et une fixation du câble sur la poignée pour éviter tout débranchement accidentel.

90066



Puissance	750 W
Long. de coupe	68 cm
Épaisseur de coupe	Ø 28 mm

Garantie  
**5**  
ans

**79.-**

### Cisaille haie élect. Okay 750 W

Le taille-haie de 2400 coupes/min est équipé de lames à rotation inverse, d'une protection contre les surcharges, d'un circuit de sécurité, d'un interrupteur circulaire et d'une poignée rotative pour des coupes flexibles.

26914



Puissance	0,7 kW / 1 PS
Long. de coupe	60 cm
Épaisseur de coupe	Ø 27 mm

Garantie  
**5**  
ans

**139.-**

### Cisaille à haies ess. Okay 2 T

Dispose d'une poignée pivotante et d'un système anti-vibration réglable qui minimise les vibrations et améliore la maniabilité lors de la découpe.

90069



Garantie  
**5**  
ans

Puissance	2200 W
Diamètre de branche max.	4,5 cm



**99.-**

### Broyeur à couteaux Okay 2200 W

Moteur à balais de haute qualité.  
Avec châssis métallique et roues en  
plastique. Tension : 230-240V. Sac  
collecteur inclus. Poids : 11,6 kg.

28902

Garantie  
**5**  
ans

Puissance	2000 W
Diamètre de branche max.	4 cm
Volume de capture	55 l



**189.-**

### Broyeur à rouleaux Okay

Moteur à induction sans balais, haut de gamme.  
Tension : 230 V. Poids : 26 kg.

55773

Garantie  
**5**  
ans

Puissance	2400 W
Sac récolteur	45 l



**39.<sup>95</sup>**

### Souffleur/aspir. électrique Okay

Vitesse de soufflerie : max. 240 km/h. Puissance  
d'aspiration : 13 m<sup>3</sup>/min. Bandoulière comprise.  
Poids : 3 kg.

55261

Garantie  
**5**  
ans

Puissance	0,90 kW
Sac récolteur	40 l



**119.-**

### Aspirateur/Souffleur ess. Okay

Moteur à 2 temps. 3 modes de fonctionnement  
différents. Vitesse de soufflage Souffleur de feuilles:  
max. 252 km/h. Puissance d'aspiration de  
l'aspirateur de feuilles: 10 m<sup>3</sup>/min.

73764

Garantie  
**5**  
ans



**85.-**

### Balayeuse manuelle

Pour les allées, les terrasses et les cours.  
Les brosses latérales à longs poils nettoient en  
profondeur jusqu'aux bords. Arceau réglable, volume  
de ramassage de 20 l, largeur de travail de 65 cm.

102895

Garantie  
**5**  
ans

Puissance	3 kW / 4 PS
-----------	-------------



**299.-**

### Souffleur essence Backp. Okay 4 CV

Moteur 2 temps avec refroidissement par air. Vitesse  
de soufflage : max. 296 km/h. Design ergonomique  
avec bretelles rembourrées. Poids : env. 11,3 kg.

100500

Garantie  
**5**  
ans



**34.<sup>95</sup>**

### Cisaille her. accu Okay7,2V/2.0

Idéale pour couper l'herbe et le gazon, ainsi que pour tailler les bordures de pelouse et les arbustes. Avec batterie 7,2 V Li-Ion. Temps de charge 4 - 5h. Temps d'utilisation : 70 min.

80412

Puissance	350 W
Larg. de travail	25 cm

Garantie  
**5**  
ans



**22.<sup>50</sup>**

### Coupe-bordures élec. Okay 350 W

Système de coupe à fil double. Tête de coupe pivotante sur 180° pour une coupe verticale. Avec tige repliable et poignée supplémentaire. Poids : 1,5 kg. Bobine de fil comprise.

14860

Puissance	600 W
Larg. de travail	32 cm

Garantie  
**5**  
ans



**38.<sup>95</sup>**

### Coupe-bordures élec. Okay 600W

Système de coupe à double-fil. Tête pivotante sur 180° pour une coupe verticale. Réglage en hauteur télescopique. Avec roue de guidage. Poids : 2,5 kg.

14871

Tension de l'accu	24 V
Capacité de l'accu	2,0 Ah
Larg. de travail	25 cm

Garantie  
**5**  
ans



**79.<sup>95</sup>**

20 lames de rechange,  
accu et chargeur comp.

### Coupe-bordures accu Okay 24 V

Accu lithium ion. Système de coupe avec lames en plastique extra-résistantes. Temps de charge : 4 - 6 h. Temps d'utilisation : 30 minutes. Batterie et chargeur compris.

33971

Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,22 PS
Larg. de travail	43 cm

Garantie  
**5**  
ans



**89.<sup>95</sup>**

poignée réglable

## Coupe-bordures essence Okay 25.4 cc

Coupe l'herbe et les mauvaises herbes avec précision et efficacité. Avec poignée réglable.

Puissance : 900 W. Largeur de travail : 43 cm. Fil : 2 mm.

90688

Garantie  
**5**  
ans

Cylindrée	43 cm <sup>3</sup>
Puissance	1.25 kW / 1.7 PS
Larg. de travail	42 cm



Garantie  
**5**  
ans



Cylindrée	43 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,25 kW / 1,7 PS
Larg. de travail	42 cm

**139.-**

## Coupe-bordures ess. Okay 43 cc

Appareil très puissant destiné à l'herbe et le taillis. Poignée réglable. Bobine de fil, disque de coupe et ceinture compris. Poids : 9 kg.

56711

**169.-**

## Coupe-bordures ess. Backpack

Okay. Appareil très puissant pour un travail en continu. Port confortable au dos. Avec Easy-Start. Tête de fil et lame à 3 dents comprises. Poids : 11 kg.

56712

Puissance	2200 W
Longueur du guide	40 cm



# 69.<sup>95</sup>

## Tronçonneuse élect. Okay 2200 W

Avec chaîne et guide Oregon.  
Tension de chaîne sans outil. Poids : 4,6 kg.  
55625

Cylindrée	32,6 cm <sup>3</sup>
Puissance	0,9 kW / 1,2 PS
Longueur du guide	26 cm



# 219.-

## Élagueuse à essence Okay 2 T

Avec chaîne et guide Oregon. Longueur : 2,88 m.  
Poids : 7,2 kg.  
36255

Cylindrée	45,6 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,8 kW / 2,4 PS
Longueur du guide	40 cm



# 175.-

## Tronçonneuse ess. Agraro 40 cm

Avec chaîne et guide Oregon. Moteur : 2 temps avec refroidissement par air. Vitesse max.  
Vitesse du moteur : 11 000 t / min. Poids : 4,9 kg.  
36380

Cylindrée	54,5 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,4 kW / 3,2 PS
Longueur du guide	50 cm



# 199.-

## Tronçonneuse ess. Agraro 50 cm

Avec chaîne et guide Oregon.  
Poids : 5,3 kg.  
36379

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	2200 W
Ø de bois à fendre max.	13,5 cm

**249.-**

### Scie circ. basc. Agraro 230 V


Coupe rectangulaire. Lame de scie Ø : 405 mm.

Utilisation sans problème par une personne.

Poids : env. 36 kg.

56971

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	2200 W
Force de fendage	6 t
Longueur du bois	52 cm
Ø de bois à fendre max.	5 - 25 cm

**239.-**

### Fenduse à bois Agraro

Fenduse de bois de chauffage pour branches et troncs. Huile hydraulique : 3,5 l max. Poids : env. 57 kg.


56968 Fenduse à bois 6 t, 230 V

**239.00**

56975 Châssis en métal

**39.95**

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	3000 W
Force de fendage	8 t
Longueur du bois	10 - 55 cm
Ø de bois à fendre max.	8 - 30 cm

**549.-**

### Fenduse à bois Agraro 8t 230V

Fendeur de bois de chauffage pour branches.

Puissance de fendage : 8 tonnes. Longueur de fente: 10 - 55 cm. Huile hydraulique : max. 4 l.

Poids : env. 109,9 kg.

56969

Garantie  
**5**  
ans



Puissance	3500 watts
Force de fendage	14 t
Longueur du bois	104
Ø de bois à fendre max.	30 cm

**799.-**

### Fend. à bois Agraro 14 t, 400 V

Facile à transformer pour le transport. Puissance de fendage: 14 tonnes. Longueur de fente: 56 - 104 cm.

Huile hydraulique: max. 7,5 l. Poids : env. 184,9 kg. Roue entièrement en caoutchouc.

67184

Garantie  
**5**  
ans



**34.95**

### Pompe à eau claire 250W, IP55

Okay. Puissance: 250 W/230 V.

Débit : max. 7000 l/h.

Hauteur de refoulement: max. 6 m. Taille

des particules : max. 5 mm. Cl. de protection IP55.

85729

Garantie  
**5**  
ans



**55.-**

### Pompe pour citerne 300W, IP55

Puissance : 300 W/230 V. Débit : max. 2200 l/h.

Hauteur de refoulement : max. 11 m.

Taille des particules : max. 1 mm.

Cl. de protection IP55.

85794

Garantie  
**5**  
ans



**69.-**

### Pompe p. eaux usées 500W, IP55

Okay. Puissance: 500 W/230 V. Débit : max. 12000 l/h.

Hauteur de refoulement : max. 7 m. Taille des

particules : max. 25 mm. Cl. de protection IP55.

85786

Garantie  
**5**  
ans



**99.-**

### Pompe d'arrosage 1300W, IP55

Okay. Puissance: 1300 W/230 V. Débit: max.

5000 l/h. Hauteur de refoulement: max. 48 m.

Hauteur d'aspiration: max. 8 m. Cl. de protection IP55.

85793

Garantie  
**5**  
ans

Puissance	1800 W
Débit	7,5 l/min
Pression max	145 bar



**69.-**

### Nettoyeur à haute pression 145

Offre des performances, une fiabilité et une flexibilité impressionnantes. Grandes roues pour une grande mobilité.

Avec fonction de démarrage/arrêt automatique.

22119

Garantie  
**5**  
ans

Puissance	2500 W
Débit	7,4 l/min
Pression max	180 bar



**199.-**

### Nettoyeur à haute pression 180

Puissant avec une performance de nettoyage convaincante et une grande mobilité grâce aux grandes roues. Avec fonction marche/arrêt automatique.

4 buses et générateur de mousse compris.

21974

# Nettoyeur haute pression

Trouvez des conseils et des astuces pour une bonne utilisation du nettoyeur haute pression ainsi que les accessoires adaptés aux nettoyeurs haute pression de la marque propre LANDI Okay sur

**[landi.ch/fr/nettoyeur-a-haute-pression](http://landi.ch/fr/nettoyeur-a-haute-pression)**.



# 21.<sup>50</sup>

## Oecofuel Okay 2 temps 5l

Convient aux moteurs à 2 temps des tronçonneuses, tondeuses, taille-haies, motocyclettes etc. Peut s'utiliser en mélange.

15283



# 21.<sup>95</sup>

## Oecofuel Okay 4-temps 5l

L'essence convient aux moteurs 4 temps des tondeuses à gazon, motoculteurs, souffleurs à neige, bateaux etc. Peut s'utiliser en mélange.

08138



# 5.<sup>95</sup>

## Voiture h. moteur 15W-40 Okay 1 l

Huile moteur semi-synthétique composée d'huiles de base minérales et synthétiques. Pour moteurs à essence ou diesel avec ou sans turbo. Miscible avec les huiles traditionnelles.

09038



# 18.<sup>95</sup>

## Huile mot. voit. 15W-40 Okay 4 l

Huile moteur semi-synthétique pour moteurs à essence et diesel avec ou sans turbocompresseur. Miscible avec les huiles habituelles.

09039



# 5.<sup>60</sup>

## Huile pour chaîne Okay 1 l

Huile adhérente pour tronçonneuses à base d'huile minérale pour toute l'année, non biodégradable. Adaptée à tous les types de tronçonneuses.

66301



# 20.<sup>95</sup>

## Huile p. chaîne Okay 4 l

Huile toute saison à base d'huile minérale, convient à tous les types de tronçonneuses et n'est pas biodégradable.

66308



# 29.<sup>95</sup>

## Enrouleur câble 3 x 1 mm, 25 m

Avec 1 raccord T13 avec poignée ergonomique et certification IP 20 ainsi que protection thermique. Convient pour l'intérieur.

17018



# 89.-

## Enrouleur câble extérieur IP55 25 m

Avec protection contre la surchauffe, poignée ergonomique. 3 prises de courant: T13/3, 230V, 10A. Fiches: T13/3, 230V, 10 A. Longueur du câble: 25 m. Matériaux: plastique spécial, acier galvanisé.

30074



Prix en CHF. Sous réserve de changements de prix ou d'articles 10.25/No. d'art. 94956

**Prix bas en permanence**

**apprécier la différence**

**Landi**