

Roller 2018

# Landi

# aktuell

Der neue Vengo begleitet dich **den ganzen Tag**

## VENGO

zuverlässig unterwegs



### Im Preis inbegriffen:

- ▶ Prüfung des Neufahrzeuges im Wert von CHF 60.- \*
- ▶ 3 Jahre Assistance-Versicherung Schweiz + Lichtenstein im Wert von ca. CHF 120.-
- ▶ Kennzeichenhalter
- ▶ Roller fahrbereit in die LANDI geliefert

\* Teilweise kantonale Unterschiede

## Dauertiefpreise

# 1799.-

## Zahara 125i



### Klassik trifft Moderne

Der Roller Zahara 125i mit seinem klassischen, zeitlosen Design, zieht alle Blicke auf sich.

Er ist wendig, flink und leise und erinnert von seinem Äusseren her stark an die 50er Jahre, als Brigitte Bardot auf einem ähnlichen Gefährt rasant und lebensfroh durch die Städtchen an der Côte d'Azur flitzte.

1

Für Sicherheit und Fahrspass sorgt beim Zahara 125i die stabile Scheibenbremse vorne und hinten mit CBS-Funktion. Der Roller verhält sich beim Bremsen stabil und die feine Dosierbarkeit vermittelt ein sicheres Gefühl auch auf nasser Strasse.

Aber auch auf das Äussere wird viel Wert gelegt, so ist die formschöne 12" Aluminiumfelge in klassischem Dreispeichendesign ein wahrer Hingucker. Die robuste Teleskopgabel mit feinem Ansprechverhalten sorgt jederzeit für sicheren Fahrbahnkontakt und für komfortables Fahren.

2

Die schlank geschnittene Sitzbank bietet Komfort und sicheren Bodenkontakt für Stop-and-Go-Fahrten in der Stadt sowie bei längeren Fahrten über Land. Überhaupt bietet die Bank – designet für zwei Personen – ein angenehmes Sitzen, da sie im vorderen Bereich eng geschnitten ist und somit dem Fahrer mehr Beinfreiheit bietet.

Der robuste Gepäckträger hat einen integrierten Beifahrer-Haltegriff aus verchromtem Stahlrohr für mehr Sicherheit des Soziums.

3

Unter der abschliessbaren Sitzbank befindet sich der Tankdeckel und ein kleines und doch geräumiges Gepäckfach.

Das Fach wird ganz einfach und zentral am Zündschloss entriegelt.

## Dauertiefpreise

# VENGO

zuverlässig unterwegs



4

Der Roller wird mit dem integrierten Elektrostarter gestartet oder auch mit dem einklappbaren Kickstarter.

5

Für unbeschwertes Fahren sorgen die klar angeordneten und leicht ablesbaren Instrumente.

Ein grosser Tachometer mit KM- und Meilenskala und ein Gesamtkilometerzähler. Mit der grossen Benzinstand-Anzeige bleibt der Benzinstand stets unter Kontrolle.

6

Ein formschöner, eleganter Scheinwerfer, integriert in die Lenkerverkleidung, liefert eine kräftige Lichausbeute. Ein LED-Lichtbalken ist als Standlicht gleich in den Scheinwerfer integriert.

Mehr Informationen auf [vengo-mobility.ch](https://vengo-mobility.ch)

Ihr Produkt jetzt bequem online bestellen auf [landi.ch](https://landi.ch)

Landi

# 2299.-

## Logik 125i



### Design trifft Funktionalität

Top modern steht er in der LANDI bereit: der Roller Logik 125i. Durch seinen leisen und kraftvollen Motor mit Flüssigkeitskühlung ist man stets vorne mit dabei. Die grossen 16" Räder bringen Fahrstabilität auch auf unebenem Untergrund, ohne die Wendigkeit negativ zu beeinflussen. Spurtstark und kraftvoll – so eignet sich dieser unverwechselbare Roller sowohl für den Stadtverkehr wie für längere Überlandfahrten.

1

Im Vorderrad, ein modernes und gefälliges 16" Alurad im Sechs-Speichen Design, ist die hydraulische Scheibenbremse mit 3-Kolben-Bremszange, die dank CBS-Funktion für gute Bremsleistung und höchste Sicherheit sorgt. Die robuste und fein ansprechende Teleskopgabel sorgt für viel Fahrkomfort auf allen Fahrbahnbelägen.

2

Auch hinten wurde ein sechs-Speichen Alurad der Grösse 16" verbaut, welches hervorragende Spurstabilität garantiert. Die fein dosierbare Scheibenbremse mit CBS-Funktion bietet auch im Hinterrad gute und sichere Bremsleistung. Je nach Gewichtsbelastung und je nach individuellem Geschmack lässt sich die Hinterradfederung einstellen. Etwas härter für den sportlichen Fahrer oder etwas weicher für den Fahrer, der mehr Komfort schätzt.

3

Die bequeme Sitzbank für Fahrer und Beifahrer macht auch lange Etappen zum reinen Fahrvergnügen. Der robuste Gepäckträger mit seitlichen Beifahrer-Haltegriffen integriert sich formschön ins Fahrzeugheck und bietet dem Sozios eine zusätzliche Sicherheit.

Das abschliessbare Gepäckfach unter der Sitzbank bietet Platz für kleineres Gepäck und Einkäufe. Der Tankdeckel wurde unauffällig unter der Sitzbank versteckt, so dass auch dieser vor Zugriffen Dritter geschützt ist. Die Sitzbank lässt sich einfach mittels Zündschlüssel im separaten Sitzbankschloss entriegeln.

**Dauertiefpreise**

# VENGO

zuverlässig unterwegs



8:00



12:00



19:00

**109.-**  
Optionales Zubehör



4

Der Logik 125i ist zudem mit einem abschliessbaren Handschuhfach ausgestattet.

5

Die Instrumente bieten eine umfassende Anzeige auf einen Blick mit gut ablesbaren Angaben bei Tag und bei Nacht: Tachometer, Tourenzähler, Warnleuchten und Infotainment sind im zentralen Blickfeld angeordnet. Nebst den Standartanzeigen sind Anzeigen für die Umgebungstemperatur oder die Uhrzeit integriert.

### Frontscheibe

Elegantes Windschild als optionales Zubehör, produziert von der renommierten Firma GIVI®. Transparentes, schlagzähes Plexiglas mit Siebdruck, inkl. Handschutz. Masse (H x B): 52 x 66,5 cm. 21891

Mehr Informationen auf **vengo-mobility.ch**

Ihr Produkt jetzt bequem online bestellen auf **landi.ch**

**Landi**

# 3499.-

## Silver Blade 250i



### Einzigartig und unverkennbar

Unser Top-Model: Silver Blade 250i. Fast lautlos gleitet man mit diesem eleganten Roller durch die Stadt und über Land. Mit seinen hervorragenden Fahrleistungen hat man im täglichen Verkehr stets genügend Reserve. Das einzigartige Design mit mitschwenkender Windschutzscheibe bietet grosse Vorteile als Wind- und Wetter-schutz. Hochwertige Materialauswahl, umfassende Ausstattung und modernste Technik, wie Wasserkühlung und Einspritzsystem, zeichnen das LANDI Spitzenmodell aus.

1

Die starke 250 mm Doppel-Scheibenbremse mit ABS Zweikolben-Bremssattel im Vorderrad sorgt für hervorragende Verzögerungswerte. Sie garantiert feine Dosierbarkeit für sicheres Bremsen auch auf rutschigem Fahrbelag. Die robuste und leicht ansprechende Teleskopgabel bietet ausgezeichneten Fahrkomfort und hervorragende Richtungsstabilität.

2

Die rutschfeste Sitzbank mit charakteristischen roten Sichtnähten ist auch für lange Strecken bequem. Darin ist der robuste und formschöne Gepäckträger mit eingebauten Haltegriffen für den Sozius fest verankert. Schwerpunktmässig ideal ist der Tank mit 10,7 Liter Inhalt im Fussraum platziert.

3

Das Gepäck-, resp. Helmfach befindet sich unter der Sitzbank und kann über das Zündschloss einfach entriegelt werden. Mit seinen grosszügigen Ausmassen bietet das Fach Platz für einen Jet- und einen vollwertigen Integralhelm oder entsprechend viel Gepäck.

**Dauertiefpreise**

# VENGO

zuverlässig unterwegs



8:00



12:00



19:00

4

Der Silver Blade ist zudem mit einem abschliessbaren Handschuhfach ausgestattet.

Der eingebaute USB-Anschluss bietet die Möglichkeit zum Laden des Smartphones während der Fahrt.

5

Die leicht ablesbaren Instrumente informieren den Fahrer mit einem Blick bei Tag und bei Nacht. Der Tachometer, Tourenzähler, die Warnleuchten und das Infotainment sind im zentralen Blickfeld angeordnet.

Nebst diesen Standartanzeigen sind auch Anzeigen für die Umgebungstemperatur und die Uhrzeit integriert.

6

Das einzigartige Design und die hochwertige Ausstattung des Silver Blade zeigt sich auch in der Beleuchtung.

Die speziellen Doppelscheinwerfer machen die Nacht zum Tage und die Fahrt in der Dunkelheit sicher. Dank der langlebigen LED-Technologie konnten die formschönen Blinker elegant in die Verschaltung integriert werden.

Mehr Informationen auf [vengo-mobility.ch](https://www.vengo-mobility.ch)

Ihr Produkt jetzt bequem online bestellen auf [landi.ch](https://www.landi.ch)

Landi

ab

# 2390.-

## Vengo Electric V100



Der kraftvolle E-Roller für Stadt und Land. Wieselflink und berauschend schnell. Raffinierte technische Lösungen und einzigartiges Design in Kombination.

36095 Vengo Electric V100 mit Blei-Säure Akku  
36437 Vengo Electric V100 mit Li-Ion Akku

**2390.00**  
**3990.00**

1

Für Sicherheit und Fahrspass sorgt die stabile Scheibenbremse mit hydraulischer Bremszange im Vorderrad. Hierbei wirkt der linke Bremshebel gleichzeitig auf die Hinterradbremse (CBS-System). Der Roller verhält sich beim Bremsen stabil und die feine Dosierbarkeit vermittelt ein sicheres Gefühl – auch auf nasser Strasse. Der Sicherheit wird besonders viel Beachtung geschenkt. Aber auch auf das Äußere wird Wert gelegt, so ist die formschöne 13" Aluminiumfelge in klassischem Dreispeichendesign. Die robuste Teleskopgabel mit feinem Ansprechverhalten sorgt jederzeit für sicheren Fahrbahnkontakt und für komfortables Fahren.

2

Die schlank geschnittene Sitzbank bietet Komfort und sicheren Bodenkontakt für Stop-and-Go-Fahrten in der Stadt sowie bei längeren Fahrten über Land. Überhaupt bietet die Bank – gestaltet für zwei Personen – ein angenehmes Sitzen, da sie im vorderen Bereich eng geschnitten ist und somit dem Fahrer mehr Beinfreiheit bietet. Der robuste Gepäckträger eignet sich zum Transport von Einkäufen oder der Montage eines Top-Cases und hat einen integrierten Haltegriff für mehr Sicherheit des Beifahrers.

3

Der Elektro-Roller verfügt über einen starken Radnabenmotor mit 4.0 kW und bietet eine kraftvolle Beschleunigung. Dank seiner ausgeklügelten Steuerung hat er ein sanftes Ansprechverhalten. Da nur sehr wenige bewegliche Teile verbraucht werden, ist der Elektro-Roller wartungsarm. Ein einfaches Abstellen des Rollers ist sowohl mit dem Seiten- wie auch mit dem Hauptständer möglich.

**Dauertiefpreise**



Ca. CHF 1.–  
Energiekosten/100km



Kraftvolle  
Beschleunigung



Laden an jeder  
normalen Steckdose



Bis 85 km/h  
Geschwindigkeit



Reichweite\*  
max. 100 km Fahrstufe ECO  
max. 70 km Fahrstufe NORM



Bis 14°/25%  
Steigung

\*Die Reichweite ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie Beladung, Fahrverhalten, Reifendruck, Umgebungstemperatur, Topografie der Fahrstrecke, Anzahl Stop-and-Go, Alter und Ladezustand der Batterien, Wind- und Wetterverhältnissen etc. Die genannten Angaben entsprechen einer Messung bei 25° Celsius, wobei der vollgeladene Akku komplett leer gefahren wurde.



4

Für unbeschwertes Fahren sorgen die klar angeordneten und zugleich leicht lesbaren Instrumente. Der Elektro-Roller verfügt über einen grossen Tachometer mit KM-Skala. Zusätzlich zu anderen Informationen findet sich unter anderem eine umfangreiche LCD-Anzeige mit Tages- und Gesamt-Kilometerzähler, eine Anzeige der aktuellen Batteriespannung und deren Kapazität, sowie eine Übersicht des gewählten Fahrmodus.

5

Durch die High-Tech Beleuchtungsanlage wird die Nacht zum Tag. Scheinwerfer und Abblendlicht sind übereinander angeordnet, was die optimale Ausleuchtung der Fahrstrecke gewährleistet.

6

Der Vengo Electric hat eine fein dosierbare Hinterrad-Scheibenbremse, welche hydraulisch betätigt wird und gleichzeitig mit der Vorderradbremse wirkt (CBS-System). Das Federbein lässt sich stufenlos in der Federvorspannung auf die individuellen Bedürfnisse einstellen.

Mehr Informationen auf [vengo-mobility.ch](https://www.vengo-mobility.ch)

## Modell

### Zahara 125i

39849

Ausweiskategorie: A1



### Logik 125i

39850

Ausweiskategorie: A1



### Silver Blade 250i

39853

Ausweiskategorie: A beschränkt



## Motor und Antrieb

Motor	1 Zylinder 4-takt 124.6 ccm	1 Zylinder 4-takt 124.6 ccm	249.8 ccm 1 Zylinder 4-takt
Bohrung x Hub (mm)	ø 52.4 x 57.8	ø 52.4 x 57.8	ø 69 x 66.8
Max.Leistung	6.0kW / 7500 U/min	8.8kW / 9000 U/min	15.5kW / 7000 U/min
Max.Drehmoment	8.4Nm / 6500 U/min	10.0Nm / 7000 U/min	23.4 Nm / 6000 U/min
Kompressionsverhältnis	9.5:1	11.0:1	10.7:1
Gemischaufbereitung	Einspritzung	Einspritzung	Einspritzung
Zündung	elektronisch CDI	elektronisch CDI	elektronisch TLI
Starter	Electric & Kick	Electric	Electric
Motorschmierng	Oelpumpe	Oelpumpe	Oelpumpe
Motorkühlung	Gebälse	Flüssigkeit	Flüssigkeit
Getriebe	Variomatic CVT	Variomatic CVT	Variomatic CVT
Kraftübertragung	Riemen	Riemen	Riemen

## Abmessungen und Gewichte

Trockengewicht (kg) ca.	108	138	190
Leergewicht fahrfertig (kg) ca.	117	149	204
Max.Zuladung (kg)	180	180	180
Max. Gesamtgewicht (kg)	297	329	384
Sattelhöhe (mm) ca.	725	800	805
Länge x Breite x Höhe (mm) ca.	1840 x 800 x 1260	2070 x 800 x 1260	2140 x 930 x 1410
Bodenfreiheit (mm) ca.	120	130	103
Radstand (mm) ca.	1250	1360	1490

## Fahrwerk

Federung vorne	Teleskopgabel	Teleskopgabel	Teleskopgabel
Federwege ca.	88 mm vorne / 58 mm hinten	70 mm vorne / 50 mm hinten	90 mm vorne / 90 mm hinten
Federung hinten	Federbein	Doppel-Federbeine	Doppel-Federbeine
Felgendimension vorne / hinten	2.15 x 12 / 2.50 x 10	2.50 x 16 / 2.75 x 16	3.50 x 14 / 3.50 x 14
Pneudimension vorne / hinten	90/90-12 / 3.5-10	100/80-16 / 110/80-16	120/70-14 / 140/60-14
Bremse vorne	hydraulische Scheibe ø 190 mm, CBS	hydraulische Scheibe ø 240 mm, CBS	hydraulische Doppel-Scheibe ø 250 mm, ABS
Bremse hinten	hydraulische Scheibe ø 190 mm, CBS	hydraulische Scheibe ø 220 mm, CBS	hydraulische Scheibe ø 250 mm, ABS

## Weitere Angaben

Tankinhalt (L)	6.0	7.4	10.7
Treibstoff	Benzin bleifrei 95	Benzin bleifrei 95	Benzin bleifrei 95
Batterietyp	YTX7A-BS	YTX7L-BS	YTX9-BS
Emissionen	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Verfügbare Farbe	weiss	weiss	schwarz
Garantie	3 Jahre max. 20.000 km	3 Jahre max. 20.000 km	3 Jahre max. 20.000 km
Preis Fr.	<b>1799,-</b>	<b>2299,-</b>	<b>3499,-</b>
Serienausstattung	Hauptständer, Seitenständer, Zünd-/Lenkschloss, Seitenspiegel links und rechts, Sitzbank mit Soziasplatz, Helm-/Gepäckhaken, Staufach unter Sitzbank, zentrale Sitzbankentriegelung, Gepäckträger, Tankdeckel unter abschliessbarer Sitzbank, Tankanzeige, LED Standlicht vorne, Katalisator, Alufelgen, CBS-Bremssystem, Warmblinkanlage, automatisches Tagfahrlicht	Hauptständer, Seitenständer, Zünd-/Lenkschloss, Seitenspiegel links und rechts, Sitzbank mit Soziasplatz, Helm-/Gepäckhaken, Handschuhfach abschliessbar, Staufach unter Sitzbank, Gepäckträger, Tankdeckel unter abschliessbarer Sitzbank, Tourenzähler, Digitaluhr, Anzeige Umgebungstemperatur, Tageskilometerzähler, Tankanzeige, Tank-Warnleuchte, Batterie-Zustands-Warnleuchte, LED Blinker vorne, LED Blinker hinten, LED Rücklicht, Katalisator, Alufelgen, CBS-Bremssystem, Warmblinkanlage, automatisches Tagfahrlicht	Hauptständer, Seitenständer, Zünd-/Lenkschloss, Seitenspiegel links und rechts, Sitzbank mit Soziasplatz, Handschuhfach abschliessbar, Staufach unter Sitzbank, zentrale Sitzbankentriegelung, Gepäckträger, abschliessbarer Tankdeckel, Tourenzähler, Digitaluhr, Anzeige Umgebungstemperatur, Tageskilometerzähler, Tankanzeige, Tank-Warnleuchte, Batterie-Zustands-Warnleuchte, LED Blinker vorne, LED Blinker hinten, LED Rücklicht, Katalisator, Alufelgen, Warmblinkanlage, ABS-Bremsen, USB-Anschluss, automatisches Tagfahrlicht

Verfügbar voraussichtlich ab April 2018



<b>Modell</b>	<b>Vengo Electric V100-BS</b> 36095	<b>Vengo Electric V100-LI</b> 36437
---------------	--	--

## Motor und Antrieb

Motor	Bürstenloser Gleichstrom-Radnabenmotor 72v	Bürstenloser Gleichstrom-Radnabenmotor 72v
Leistung	4.0 kW	4.0 kW
Kraftübertragung	Direkt (ohne Getriebe)	Direkt (ohne Getriebe)

## Abmessungen und Gewichte

Leergewicht fahrfertig	ca. 195 kg	ca. 130 kg
Max. Zuladung	155 kg	155 kg
Sitzhöhe	ca. 790 mm	ca. 790 mm
Länge × Breite × Höhe	ca. 1960 × 720 × 1140 mm (ohne Spiegel)	ca. 1960 × 720 × 1140 mm (ohne Spiegel)
Bodenfreiheit	ca. 90 mm	ca. 90 mm
Radstand	ca. 1410 mm	ca. 1410 mm

## Fahrwerk

Federung vorne	Teleskopgabel	Teleskopgabel
Federung hinten	Federbein	Federbein
Felgendimension vo./hi.	3.5 × 13"	3.5 × 13"
Pneudimension vo. /hi.	130/60-13"	130/60-13"
Bremse vorne	Hydraulische Scheibenbremse Ø 220 mm	Hydraulische Scheibenbremse Ø 220 mm
Bremse hinten	Hydraulische Scheibenbremse Ø 190 mm	Hydraulische Scheibenbremse Ø 190 mm
Bremssystem	CBS hydraulisch (linker Bremshebel wirkt auf beide Räder gleichzeitig)	CBS hydraulisch (linker Bremshebel wirkt auf beide Räder gleichzeitig)

## Weitere Angaben

Batterietyp	Blei-Säure	Li-Ion
Batteriekapazität	40 Ah	40 Ah
Max. Geschwindigkeit	45 km/h Stufe ECO * 60 km/h Stufe NORMAL * 85 km/h Stufe MAX	45 km/h Stufe ECO * 60 km/h Stufe NORMAL * 85 km/h Stufe MAX
Reichweite	max. 100 km Fahrstufe ECO / max. 70 km Fahrstufe NORM *	max. 100 km Fahrstufe ECO / max. 70 km Fahrstufe NORM *
Ladezeit	ca. 6–8 h ( bei Umgebungstemp. von 10-25 Grad)	ca. 6–8 h ( bei Umgebungstemp. von 10-25 Grad)
Führerschein-Kategorie	A1, fahrbar ab 16 Jahren	A1, fahrbar ab 16 Jahren
Preis Fr.	<b>2390.-</b>	<b>3990.-</b>
Serienausstattung	Hauptständer, Seitenständer, Lenkschloss, Seitenspiegel links und rechts, Sitzbank mit Soziusplatz, Helm-Gepäckhaken, Staufach unter der Sitzbank, seitliches Sitzbankschloss, Gepäckträger, Alufelgen, Rückwärtsgang. Tacho mit LCD-Anzeige und Angaben zu Gesamt- und Tageskilometer, aktueller Batteriespannung und Restkapazität, gewählter Fahrstufe und diverse Anzeigeluchten	Hauptständer, Seitenständer, Lenkschloss, Seitenspiegel links und rechts, Sitzbank mit Soziusplatz, Helm-Gepäckhaken, Staufach unter der Sitzbank, seitliches Sitzbankschloss, Gepäckträger, Alufelgen, Rückwärtsgang. Tacho mit LCD-Anzeige und Angaben zu Gesamt- und Tageskilometer, aktueller Batteriespannung und Restkapazität, gewählter Fahrstufe und diverse Anzeigeluchten

\*Die Reichweite ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie Beladung, Fahrverhalten, Reifendruck, Umgebungstemperatur, Topografie der Fahrstrecke, Anzahl Stop-and-Go, Alter und Ladezustand der Batterien, Wind- und Wetterverhältnissen etc. Die genannten Angaben entsprechen einer Messung bei 25°Celsius, wobei der vollgeladene Akku komplett leer gefahren wurde.



**39.<sup>90</sup>**

**Integralhelm anthrazit**

Grössen: S-XL.  
28044-47



**39.<sup>90</sup>**



**Jethelm silber  
metalisée**

Grössen: S-XL.  
28020-23

**26.<sup>95</sup>**

**Handschuh  
Moto/Roller**

Grössen: S-XXXL.  
18848-51



**99.<sup>95</sup>**



**Jacke Moto/  
Roller Vengo**

Mit herausnehmbarem Thermofutter und CE-Protektoren. Wasser- und winddicht sowie atmungsaktiv. Grössen: S-XXXL.

40083-88

**82.<sup>50</sup>**



**Motorradhose  
Vengo**

Mit herausnehmbarem Thermofutter und CE-Protektoren. Wasser- und winddicht sowie atmungsaktiv. Grössen: S-XXXL.

21552-53/18838-39/18842-43

**12.<sup>95</sup>**



**Nierengurt Moto/Roller**

Komfortabler Nierengurt aus Neopren. Weite durch Klett stufenlos verstellbar. Grössen: S-XXXL.

18852-53/21554

**39.<sup>95</sup>**



**Topcase Vengo 32l**

42610

**Dauertiefpreise**

**Landi**