

Landi

actuel

299.-

Jusqu'à 600 m²

Durée tonte programmable

Capteur de Pluie



**Tondeuse Robot
RM 18 Okay**

64156



**PRIX BAS
HIT**

Surface
jusqu'à
600 m²

Largeur de
coupe 18 cm

Pente
max. 20°

Batterie
Li-Ion
28 V / 2 Ah

Commander
maintenant
facilement votre
produit online
sur **landi.ch**

Tondeuse robot – installation facile

- Des instructions détaillées sur l'installation du fil et du chargeur ainsi que pour la mise en marche et le nettoyage de votre tondeuse robot sont à votre disposition sur Internet : landi.ch/rasenmaeher-roboter
- Le service d'assistance téléphonique au 0848 000 120 se fera un plaisir de vous aider. Du lundi au vendredi de 07h30 à 17h00
- Vous voulez faire installer la tondeuse robot par un professionnel ? Vous trouverez tous les détails sous : landi.ch/fr/tondeuses-à-gazon-robotisees/installation



Prix bas en permanence

229.-



Type de moteur	4 temps
Cylindrée	146 cm ³
Puissance	max. 3.5 PS
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	46 cm
Sac récolteur	60 l

Tondeuse ess. Okay Spezial 3,5CV
 High Wheeler. Entraînement par roue.
 Boîtier en acier. Utiliser jusqu'à une surface de 1400 m².
 Kit de paillage incl. Non-monté.

56804

329.-



Type de moteur	4 temps
Cylindrée	173 cm ³
Puissance	max. 4 PS
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 70 mm
Larg. de travail	52 cm
Sac récolteur	60 l

449.-

Avec e-démarrage



Type de moteur	4 temps
Cylindrée	196 cm ³
Puissance	max. 6 PS
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	53 cm
Sac récolteur	70 l



Tondeuse essence Okay Apollo 4 CV
 High Wheeler avec roue motrice. Boîtier en acier.
 Fonction 3-en-1 : Paillage, éjection arrière et latérale.
 Utiliser jusqu'à une surface de 2000 m². Non-monté.

56805

dès 4.65



Tondeuse essence Titan II 6 CV
 Okay. High Wheeler avec roue motrice réglable.
 Boîtier en acier. Fonction 3-en-1 : Paillage, éjection
 arrière et latérale. Utiliser jusqu'à une surface
 de 2000 m². Non-monté.

56806

 **Huile moteur 15W/40**
Okay

09038 11 4.65
 09039 41 15.30

Prix bas en permanence

169.-

Garantie
5
ans

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	146 cm ³
Puissance	max. 3,5 PS
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	46 cm
Sac récolteur	50 l

NOUVEAU!



Tond.gazon ess. Okay LuckyPlus

Boîtier en acier. Kit de paillage incl.

Utiliser jusqu'à une surface de 1200 m². Non-monté.

70203

dès **14.⁹⁵**



Ocofuel Okay

Essence alkylate. L'essence convient aux moteurs à 4 temps des tondeuses, motoculteurs, chasse-neige, bateaux, etc.

30239 4-temps 5 l **14.95**

30240 4-temps 25 l **74.95**

199.-

Garantie
5
ans

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	146 cm ³
Puissance	Max. 3,5 PS
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	46 cm
Sac récolteur	60 l



Tond. essence Okay Oeconomic 3,5CV

Boîtier en acier. Kit de paillage incl. Utiliser jusqu'à une surface de 1200 m². Non-monté.

56802

dès **15.⁹⁵**



Ecofuel 2-temps Okay

Essence alkylate. L'essence convient aux moteurs 2 temps des tronçonneuses, tondeuses, taille-haies, motocyclettes etc.

30246 2-temps 5 l **15.95**

30247 2-temps 25 l **79.95**

OKAY

Les tondeuses à gazon Okay ont du succès depuis des années

Les tondeuses Okay de LANDI sont réputées pour être solides, durables ainsi que d'une qualité irréprochable et sont adaptées aux petites comme aux grandes surfaces de gazon. Ces caractéristiques sont la raison pour laquelle chaque année une tondeuse sur deux vendues en Suisse est une tondeuse Okay. Qu'elle soit à batterie, essence ou électrique, vous trouverez très certainement dans la vaste gamme une tondeuse qui tonde le gazon tout en répondant à vos besoins. Et si vous souhaitez un gazon parfait sans en faire trop, nous vous recommandons la tondeuse robot Okay.

199.-

Garantie
5
ans

Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension d'Accu	2 x 18V
Capacité de l'Accu	4,0 Ah
Autonomie de l'accumulateur max.	20 min
Temps de charge	max. 1,5 h
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, central, 20 - 70 mm
Larg. de travail	38 cm
Sac récolteur	40 l



NOUVEAU!

Tondeuse accu 2x18 V Okay

Boîtier en plastique. Utiliser jusqu'à une surface de 300 m². 2 accus 18 V compris et chargeur rapide. Non montée.

70212

289.-

Garantie
5
ans

Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension d'Accu	36V
Capacité de l'Accu	4,0 Ah
Autonomie de l'accumulateur max.	50 min
Temps de charge	90 min
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	41 cm
Sac récolteur	42 l



Tondeuse accu Li-Ion Okay

High Wheeler. Boîtier en plastique. Utiliser jusqu'à une surface de 600 m². Non monté.

64001

99.-

Puissance	1500 W
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	35 cm
Sac récolteur	38 l



Garantie
5
ans

Tond. électrique Okay Midi II

High Wheeler. Boîtier en plastique. Utiliser jusqu'à une surface de 600 m². Non-monté.

39405

57.-

Puissance	1100 W
Hauteur de coupe réglable	3 niveaux, 20 - 60 mm
Larg. de travail	32 cm
Sac récolteur	27 l



Garantie
5
ans

Tondeuse électrique Okay Mini Plus

Boîtier en plastique. Avec interrupteur manuel double. Utiliser jusqu'à une surface de 400 m².

Non-monté. 56665

579.-

Garantie
5
ans

Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension d'Accu	120V
Capacité de l'Accu	3,0 Ah
Autonomie de l'accumulateur max.	40 min
Temps de charge	env. 45 min
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	47 cm
Sac récolteur	60 l



Tondeuse gaz. accu Okay 120 V

High Wheeler avec roue motrice. Boîtier en acier. Fonction 3-en-1 : Paillage, éjection arrière et latérale. Utiliser jusqu'à une surface de 1000 m².

Non-monté. 56713

149.-

Puissance	1800 W
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, central, 20 - 70 mm
Larg. de travail	40 cm
Sac récolteur	46 l



Garantie
5
ans

Tond. gazon élec. Okay Maxi II

High Wheeler. Boîtier en plastique. Utiliser jusqu'à une surface de 1000 m². Non-monté.

39410

599.-

Programmable avec appli.

Tondeuse Robot RM 1200 Okay

Durée de tonte programmable avec une application. Programmation multizone. Capteur de pluie. Pente jusqu'à 20°/35%. Surface de gazon maximale : 1200 m². Station de charge incl. 71946



Garantie 5 ans

NOUVEAU!

Type de moteur	Moteur sans balais
Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension d'accu	28 V
Capacité de l'accu	3 Ah
Durée moy. de travail	env. 80 min
Temps de charge	120 min
Hauteur de coupe réglable	20 - 60 mm
Larg. de travail	18 cm

299.-

Garantie 5 ans

LANDI LEADER

Tondeuse Robot RM 18 Okay

Durée de tonte programmable. Capteur de pluie. Pente jusqu'à 20°/35%. Surface de gazon maximale : 600 m². Station de charge incl. 64156



PRIX BAS HIT

Type de moteur	Moteur sans balais
Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension d'accu	28 V
Capacité de l'accu	2 Ah
Durée moy. de travail	env. 45 min
Temps de charge	env. 45 min
Hauteur de coupe réglable	20 - 60 mm
Larg. de travail	18 cm

399.-

Garantie 5 ans

Tondeuse robot Okay

Durée de tonte programmable. Capteur de pluie. Pente jusqu'à 20°/38%. Surface de gazon maximale : 800 m². Station de charge incl. 57440



Type de moteur	Moteur sans balais
Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension d'accu	24 V
Capacité de l'accu	4,4 Ah
Durée moy. de travail	env. 90 min
Temps de charge	env. 150 min
Hauteur de coupe réglable	25 - 55 mm
Larg. de travail	20 cm

89.-

NOUVEAU!



Garage tond. robots 103x77cm

Protège votre tondeuse à gazon robot contre la pluie et les intempéries. Construction solide. 64226

1499.-

Garantie 5 ans

Tondeuse robot Worx L2000

Durée de tonte programmable. Capteur de pluie. Pente jusqu'à 20°/35%. Surface de gazon maximale : 2000 m². Station de charge incl. 57760



Type de moteur	Moteur sans balais
Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension d'accu	20 V
Capacité de l'accu	5,0 Ah
Durée moy. de travail	env. 120 min
Temps de charge	90 min
Hauteur de coupe réglable	4 niveaux, 30 - 60 mm
Larg. de travail	22 cm

Nous faisons tout pour un service parfait.

Service pour tondeuses à gazon électriques

OKAY Appareils **49.-**
Autres marques
(sans achat de pièces de rechange) 59.-

Service pour tondeuses tondeuse robot

OKAY et Worx Appareils **79.-**
Robomow
(sans achat de pièces de rechange) dès 79.-

Service pour tondeuses à gazon essence

OKAY Appareils **85.-**
Autres marques
(sans achat de pièces de rechange) 95.-

Contrôle de l'entraînement sur roues **17.50**
Nettoyage et graissage des roues

Vous trouvez tous les autres prix et ce qui est compris dans notre service sur landi.ch/fr/service



simple * juste * rapide
Landi Service

«Nous mettons votre tondeuse à gazon en état pour la saison de jardinage.»

Hasan Celebic
Service clients technique

19.95

Garantie
5
ans



Puissance	300 W
Fil nylon	1,4 mm
Larg. de travail	25 cm

Coupe-bordures élec. Okay 300W

Système de coupe à fil double. Tête de coupe pivotante sur 180° pour une coupe verticale. Avec tige repliable et poignée supplémentaire. Poids : 1,5 kg. Bobine de fil comprise.

47835

49.95

Garantie
5
ans



Larg. de coupe	75 mm
Puissance	7.2 V / 2,2 Ah
Poids en kg	0.6

Cisaille her.accu Okay 7,2V/2.2

Léger, compact et puissant. Avec disposition ergonomique des éléments de commande. Lame coupée au laser et affûtée au diamant. Avec cellules de marque de qualité et affichage de la charge par LED.

48492	Cisaille her.accu Okay	49.95
33901	Lame à haies pour cisaille herbe	19.90
39552	Manche télescopique pour cisaille herbe	26.90

44.95

Garantie
5
ans



Puissance	600 W
Fil nylon	1,4 mm
Larg. de travail	32 cm

Coupe-bordures élec. Okay 600W

Système de coupe à double-fil. Tête pivotante sur 180° pour une coupe verticale. Réglage en hauteur télescopique. Avec roue de guidage. Poids : 2,5 kg.

39346

89.-

20 lames recharge comp.

Garantie
5
ans



Type d'accumulateur	Li-Ion
Tension d'accu	24V
Capacité de l'accu	2,0 Ah
Durée de marche	30 minutes
Temps de charge	4 - 6 h
Larg. de travail	25 cm

Coupe-bordures accu Okay 24 V

Accu lithium ion Samsung. Système de coupe avec couteau en plastique extra puissant. Largeur de coupe : 25 cm. Poids : 2,8 kg. Accu et chargeur compris. 33971

24.50



Enrouleur câble 3 x 1 mm, 25 m

Pour l'extérieur. 17018

Prix bas en permanence

119.-

Garantie
5
ans

Puissance	1800 W
Hauteur de coupe réglable	- 12 mm - + 6 mm
Larg. de travail	40 cm
Sac récolteur	55 l



Scarificateur élec. Okay

Boîtier en plastique. Rouleau de scarificateur avec 20 lames et rouleau de ventilation avec 24 dents. Non monté.

56684

259.-

Garantie
5
ans

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	212 cm ³
Puissance	5,7 PS
Hauteur de coupe réglable	- 15 mm - + 5 mm
Larg. de travail	40 cm
Sac récolteur	45 l



Scarificateur ess. Okay 5,7 CV

Boîtier en acier. Rouleau de scarificateur avec 18 lames. Non monté.

64004

55.-

Garantie
5
ans

Hauteur de coupe réglable	à 4 niveaux, 18 - 41 mm
Larg. de travail	40 cm



Tondeuse à gazon manuelle Okay

Dispositif de coupe à 5 couteaux. Utiliser jusqu'à une surface de 250 m². Sac collecteur d'herbes compris. Non-monté.

21253

799.-

Garantie
5
ans



Motofaucheuse Okay

1 marche avant. Poutre réglable. Poids : 51 kg. Non montée.

65569

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	123 cm ³
Puissance	3 PS
Larg. de travail	87 cm

269.-

Garantie
5
ans



Motoculteur Okay 4 temps

Moteur puissant. Coupeuret spécial pour un traitement du sol durable et très efficace. Profondeur de travail : 15 - 20 cm.

55256

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	139 cm ³
Puissance	3,5 PS
Larg. de travail	36 cm

95.-

Garantie
5
ans



Type de moteur	2 temps
Cylindrée	25,4 cm ³
Puissance	0,7 kW / 1,0 PS
Fil nylon	2,0 mm
Larg. de travail	38 cm

Coupe-bordures ess. Okay 25.4cc

Appareil puissant l'utilisation maniable autour de la maison. Poignée réglable. Bobine de fil comprise. Poids : 7,9 kg.

39423

129.-

Garantie
5
ans



Type de moteur	2 temps
Cylindrée	43 cm ³
Puissance	1.25 kW / 1,7 PS
Fil nylon	2,4 mm
Larg. de travail	42 cm

Coupe-bordures ess. Okay 43 cc

Appareil très puissant destiné à l'herbe et le taillis. Poignée réglable. Bobine de fil, disque de coupe et ceinture compris. Poids : 9 kg.

56711

169.-

Garantie
5
ans



Type de moteur	2 temps
Cylindrée	43 cm ³
Puissance	1,25 W / 1,7 PS
Fil nylon	2,4 mm
Larg. de travail	42 cm

Coupe-bordures ess. Backpack

Okay. Appareil très puissant pour un travail en continu. Port confortable au dos. Avec Easy-Start. Tête de fil et lame à 3 dents comprises. Poid : 11 kg.

56712

Prix bas en permanence

69.⁹⁵

Garantie
5
ans

129.-

Garantie
5
ans



Puissance	650 W
Long. de coupe	55 cm
Épaisseur de coupe	22 mm



Type de moteur	2 temps
Cylindrée	25,4 cm ³
Puissance	0,7 kW / 1 CV
Long. de coupe	60 cm
Épaisseur de coupe	max. 28 mm

Cisaille haie élec. Okay 650 W

Avec revêtement Softgrip. Couteaux de précision découpés au laser et rectifiés au diamant. Poids : 3,2 kg.

28685

Cisaille à haies ess. Okay 2 T

Avec manche angulaire réglable. Avec système anti-vibration ajustable. Poids : 6,1 kg.

67020

139.-

Ultraléger!

Garantie
5
ans

NUR * SEUL * ONLY * 0705
ULTRA
light
Leichteste in Ihrer Klasse
Le plus légère dans
sa catégorie
2,6 kg



Puissance	550 W
Long. de coupe	55 cm
Épaisseur de coupe	24 mm

Cisaille à haies élect. Okay 550 W


Couteau de précision rectifié au diamant. Réducteur en acier haut de gamme.

Poids : 2,6 kg.

29645

185.-

Garantie
5
ans



Puissance	700 W
Long. de coupe	67 cm
Épaisseur de coupe	29 mm

Cisaille haie élect. Okay 700 W

Couteau avec rectification au laser et diamant. Barres de coupe asymétriques opposées.

Avec arrêt immédiat synchrone. Poids : 3,9 kg.

12938

159.-

Qualité professionnelle

Garantie
5
ans



Type de moteur	2 temps
Cylindrée	45,6 cm ³
Puissance	1,8 kW / 2,4 PS
Longueur du guide	40 cm

Tronçonneuse ess. Agraro 40 cm

Avec chaîne et guide Oregon.

Avec allumage électronique. Poids : 4,9 kg.

36380

189.-

Qualité professionnelle

Garantie
5
ans



Type de moteur	2 temps
Cylindrée	54,5 cm ³
Puissance	2,4 kW / 3,2 PS
Longueur du guide	50 cm

Tronçonneuse ess. Agraro 50 cm

Avec chaîne et guide Oregon.

Avec allumage électronique. Poids : 5,3 kg.

36379

69.-

Garantie
5
ans



Puissance	2200 W
Longueur du guide	40 cm

Tronçonneuse élect. Okay 2200 W

Avec chaîne et guide Oregon. Tension de chaîne sans outil. Poids : 4,6 kg.

55625

165.-

Garantie
5
ans



Puissance	2300 W
Longueur du guide	40 cm

Tronçonneuse él. Okay 2300 W

Puissante. Avec chaîne et guide Oregon.

Poids : 4,9 kg. 38476

179.-

Garantie
5
ans



Type de moteur	2-takt
Cylindrée	32,6 cm ³
Puissance	0,9 kW / 1,2 PS
Longueur du guide	26 cm

Élagueuse à essence Okay 2 T

Avec chaîne et guide Oregon. Longueur : 2,88 m. Poids : 7,2 kg.

36255

dès 4.30



Huile pour chaîne Okay

Huile adhérente pour tronçonneuses à base d'huile minérale pour toute l'année, non biodégradable. Adaptée à tous les types de tronçonneuses.

66301	1 l	4.30
66308	4 l	16.25
64800	Bio 1 l	4.90



Prix bas en permanence

39.95

Garantie
5
ans



Souffleur/aspir. électrique Okay

Vitesse de soufflerie :
max. 240 km/h.

Puissance d'aspiration :
13 m³/min. Volume de
capture : 45 l. Bandoulière
comprise. Poids : 3 kg.

55261

Puissance	2400 W
Puissance de soufflage	max. 240 km/h
Vitesse de soufflage et débit	13 m ³ /min
Sac récolteur	45 l

139.-

Garantie
5
ans



Aspirateur/Souffleur ess. Okay

Moteur 2 temps. Vitesse de soufflerie : max. 250 km/h.

Puissance d'aspiration : 12,1 m³/min. Volume de
capture : 45 l. Bandoulière comprise. Poids : 6,1 kg.

66069

Type de moteur	2 temps
Cylindrée	31 cm ³
Puissance	0,75 kW / 1 CV
Puissance de soufflage	max. 250 km/h
Vitesse de soufflage et débit	12 m ³ /min
Sac récolteur	45 l

299.-

Garantie
5
ans



Souffleur essence Okay 4 CV

Moteur 2 temps. Vitesse de soufflerie : max. 360 km/h.

Support rembourré pour un travail agréable. Poids : 13,1 kg.

38339

Type de moteur	2 temps
Cylindrée	79,4 cm ³
Puissance	3 kW / 4 CV
Puissance de soufflage	max. 360 km/h
Vitesse de soufflage et débit	max. 1620 m ³ /h

199.-

Garantie
5
ans

Puissance	2000 W
Diamètre de branche max.	4 cm
Volume de capture	55 l



Broyeur de jardin Okay 2000 W

Moteur à induction haut de gamme. Tension : 230 V. Poids : 26 kg.

55773

128.-

Garantie
5
ans

Puissance	2100 W
Diamètre de branche max.	3,5 cm



Broyeur jardin Okay 2100 W

Moteur à induction haut de gamme. Tension : 230 V.

Sac collecteur compris. Poids : 17 kg.

33154

Prix bas en permanence

59.⁹⁵

Garantie
5
ans



Pompe subm. eau usée Okay 500 W

Puissance: 500 W/230 V. Débit : max. 12000 l/h.

Hauteur de refoulement : max. 7 m.

Taille des particules : max. 25 mm.

35509

89.⁹⁵

Garantie
5
ans



Pompe d'arrosage Okay 1300 W

Puissance: 1300 W/230 V. Débit : max. 5000 l/h.

Hauteur de refoulement : max. 48 m.

Hauteur d'aspiration : max. 8 m.

35455

29.⁹⁵

Garantie
5
ans



Pompe subm. eau clair Okay 250 W

Puissance : 250 W/230 V. Débit : max. 7000 l/h.

Hauteur de refoulement : max. 6 m. Taille des

particules : max. 5 mm.

35511

49.⁹⁵

Garantie
5
ans



Pompe pour citerne Okay 300 W

Puissance : 300 W/230 V.

Débit : max. 2200 l/h.

Hauteur de refoulement :

max. 11 m. Taille des

particules : max. 1 mm.

35922

239.-

Garantie
5
ans

Puissance	2200 W
Long. de coupe	30 - 100 cm
Épaisseur de coupe	14 cm



Scie circul. basc. Agraro 230 V

Coupe rectangulaire. Lame de scie Ø : 405 mm.

Utilisation sans problème par une personne.


Poids : env. 36 kg.

56971

249.-

Garantie
5
ans

Mode d'entraînement	Électrique
Puissance	2200 W
Force de fendage	6 t
Longueur du bois	52 cm
Ø de bois à fendre max.	5 - 25 cm



Fendeuse à bois Agraro 6 t, 230 V

Fendeur de bois de chauffage
pour branches.

Huile hydraulique :

max. 3,5 l. Poids : env. 57 kg.

56968 Fendeuse à bois 6 t, 230 V **249.00**

56975 Châssis en métal **34.95**

.....

Prix bas en permanence

499.-

Garantie
5
ans



Mode d'entraînement	Électrique
Puissance	3000 W
Course de fendage	48,5 cm
Force de fendage	8 t
Longueur du bois	10 - 55 cm
Ø de bois à fendre max.	8 - 30 cm

Fendeuse à bois Agraro 8t 230V


Fendeur de bois de chauffage pour branches.

Huile hydraulique : max. 4 l. Poids : env. 109,9 kg.

56969

999.-

Garantie
5
ans



Mode d'entraînement	Électrique
Puissance	4,8 Kw
Course de fendage	96 cm
Force de fendage	11 t
Longueur du bois	55 - 100 cm
Ø de bois à fendre max.	8 - 40 cm

Fend. à bois Agraro 11 t,400 V

Fendeur de bois de chauffage pour branches.

Huile hydraulique : max. 15 l. Poids : env. 233 kg.

56970

Top quant à la qualité, au prix et à la prestation

69.-



Garantie 5 ans



Débit	360 l/h
Moteur	1800 W
Pression max.	140 bar

Nettoyeur à haute pression 140Bi

Okay. Haute performance et flexibilité. Avec capacité de nettoyage convaincante. Nettoyeur à haute pression compact et léger.

40020

199.-

Garantie 5 ans



Débit	400 l/h
Moteur	2000 W
Pression max.	150 bar

Nettoyeur à haute pression 150Bi

Okay. Offre une performance, une fiabilité et une flexibilité convaincantes. Grandes roues pour une grande mobilité. Enrouleur de tuyau intégré et réservoir de détergent intégré.

40019

199.-

Garantie 5 ans



Débit	8l/m
Puissance	2300 W
Pression max.	195 bar

Nettoyeur à haute pression 195 bar

Okay. Est idéal dans le cadre d'une utilisation régulière et intensive. Puissant, pour des prestations de nettoyage exigeantes. Avec un système de détergent intégré.

70381

dès **3.95**

Access. nett. haute pression Okay

40007	Lance turbo 140/150 Bi Okay	3.95
40014	Brosse hydro Okay	6.95
40004	Brosse roto Okay	9.95
40006	Tuyau de rallonge Okay 8 m	9.95
40015	Nettoyage de tuyaux Okay	14.95
40012	Nettoyant de surface Okay	19.95



Prix bas en permanence

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

