

Rollrasen 2023

# Landi

# aktuell

## Sofort schönster Rasen!




**Jetzt  
bestellen!**

### Die Vorteile von Rollrasen der LANDI:

- Sofort grüner und dichter Rasen
- Schnellste Lösung für Neuflächen und Ausbesserungen
- Beste unkrautfreie Qualität
- Einfaches Verlegen mit Rollen
- Keine Risiken einer Rasensaat
- Belastung nach 2 -3 Wochen möglich
- Fachberatung in Ihrer LANDI
- Einfache Pflege
- Ab 20 m<sup>2</sup> franko Hauslieferung
- Beste Jahreszeiten: April bis Anfang Juni, August bis Oktober

**Dauertiefpreise**



# 1 Verlegeanleitung UFA-Rollrasen Extra

**Kauf-Tipp**

**16.<sup>95</sup>**



**Wasserschlauch-  
Set 5/8" 25 m**

94720



## 1 Planung

- Bei der Planung muss ausgerechnet werden, wie viel Rollrasen benötigt wird. Infolge Schnitt- und Anpassungsverlust sollte ca. 5 – 7 % zur Nettofläche dazugerechnet werden. Wir empfehlen Ihnen die Verlegung des Rollrasens durch einen Fachmann auszuführen. Für die Verlegung von 400 m<sup>2</sup> ohne Bodenbearbeitung können Sie mit ca. 4 Personen à 7 h rechnen.
- Bei der Planung muss auch berücksichtigt werden, wie viele Quadratmeter pro Tag verlegt werden können. Entsprechend der Verlegeleistung pro Tag ergibt sich das Bestellvolumen.
- Der Rollrasen muss innert 6 Stunden verlegt werden. Bei einer Lagerung für den Folgetag ist Folgendes zu beachten:
  - Der Rasen muss an einem kühlen und schattigen Platz ausgerollt werden. Direkte Sonneneinstrahlung muss auf jeden Fall vermieden werden.
  - Bei Bedarf etwas wässern. Der Rollrasen darf NIE aufgerollt auf der Palette gewässert werden, ansonsten besteht die Gefahr einer Gärung.



**Dauertiefpreise**

2



19.95



**Rasendünger  
Bio Capito 7.5 kg**

81841

Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett  
und Produktinformationen lesen.

**Kauf-Tipp**

## 2 Bodenvorbereitung

Vor dem Verlegen des Rollrasens ist die zukünftige Fläche von Unkraut und groben Bestandteilen wie Wurzeln, Ästen und Steinen zu befreien. Danach muss der Boden durch Umgraben oder mit einer Bodenfräse aufgelockert werden.

- Ist der Untergrund sehr schwer bzw. lehmig, empfiehlt es sich, pro m<sup>2</sup> Fläche ca. 50 l Sand oder 20 l Perlit aufzutragen und einzuarbeiten.
- Ist der Untergrund hingegen sehr sandig und wenig fest, empfiehlt sich das Einmischen von nährstoffreichem, frischem Humus.
- Unebenheiten werden am besten mit einer ca. 2 cm dicken Schicht Rasenerde ausge-


glichen, die mit dem Untergrund verzahnt werden muss.

- Vor der Verlegung ist das Verwenden eines Rasenvolldüngers zu empfehlen. Der Dünger sollte leicht in die Rasentragschicht eingearbeitet werden.

Nachdem der Untergrund für das Verlegen des Rollrasens soweit vorbereitet ist, muss der Untergrund gewalzt und anschliessend mit einem Rechen wieder ca. 2 cm tief aufgelockert werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Verlegefläche für den Rasen möglichst eben und trittfest ist, damit sich die Rasensode optimal mit dem Boden verbinden kann.



3



### 3 Verlegen

Vor dem Verlegen darauf achten, dass der Boden feucht ist, damit die Wurzeln sofort Wasser finden und antreiben. Bei Bedarf den Boden zuerst anfeuchten.

- Rollen mit einem scharfen Messer schneiden. Beim Verlegen darauf achten, dass keine Fugen entstehen. Beim Begehen Schalungstafeln verwenden und von der bereits verlegten Rollrasenfläche aus arbeiten.
- Bahnen mit versetzten Fugen verlegen (wie Mauerwerk).
- Die Kanten eng aneinander legen, aber auf keinen Fall überlappen lassen. Allfällige Fugen oder Hügel sind nach dem Verlegen kaum mehr zu entfernen.
- Offene Fugen und Ränder mit Rasenerde auffüllen.
- Nach dem Verlegen muss die ganze Fläche diagonal zur Verlegerichtung gewalzt werden, um den Bodenkontakt zu verbessern.

### Kauf-Tipp

**33.95**



**Betonschalungsplatte  
500 × 2000 mm**

58441



**SCHWEIZER  
HOLZ**

#### 4 Pflege nach dem Verlegen

Richtiges Bewässern ist Voraussetzung für ein gutes Anwachsen. Schon während dem Verlegen müssen die entstandenen Rasenflächen Zug um Zug (am besten von Hand) bewässert, bzw. eingeschwemmt werden.

- Es muss darauf geachtet werden, dass die Rollrasensode und die Erde darunter, bis in eine Tiefe von 10 cm nass werden. Während den nächsten 5 bis 7 Tagen den Rollrasen dauerhaft feucht halten.
- Erster Rasenschnitt bei einer Grashöhe von ca. 6–8 cm, in der Regel nach 6–10 Tagen. Der Rollrasen darf nicht zu tief (unter 4 cm) gemäht werden. Das Schnittgut ist aufzunehmen und abzuführen.
- Nachfolgend unbedingt wöchentlich schneiden und wie normalen Rasen pflegen.
- Nach 14 Tagen kann der Rasen belastet werden.

4



### Tipp

*Sie können mit Rollrasen auch Lücken im Rasen beseitigen: Den alten Rasen etwa in der Dicke des Rollrasens (1,5–2 cm) abschälen. Rollrasen in der benötigten Fläche zuschneiden und verlegen.*

**11<sup>50</sup>**



**Rasensprenger Okay**

69197

**Kauf-Tipp**



# Produkte für die perfekte Rasenpflege

**8.50**



**Rasenerde Capito 30 l**  
Zur Neuanlage und Ausbesserung von Rasenflächen geeignet.  
64157

**13.95**



**Rasendünger Capito 5 kg**  
Spezialdünger mit Sofortwirkung. Für Rasenflächen im Ziergarten. Auch für Streuwagen geeignet. Granulat. Für einen strapazierfähigen, dichten und sattgrünen Rasen.  
46300  
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**19.95**



**Rasendünger Bio Capito 7.5 kg**  
Besteht aus natürlichen Rohstoffen und kann für Haus- und Gebrauchsrasen eingesetzt werden. Fördert ein ausgeglichenes Wachstum und die Aktivität der Bodenmikroorganismen.  
81841  
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**11.50**



**Rasensprenger Okay**  
Schwenkregner mit stufenloser Einstellung von 0 - 90°. Max. Beregnungsfläche: 15 x 8,5 m. Bis max. 255 m². Material: Kunststoff. Max. Druck: 8 bar.  
69197

**16.95**



**Wasserschlauch-Set 5/8" 25 m**  
UV- und witterungsbeständig. Länge: 25 m. Breite: Ø 5/8" (15 mm). Arbeitsdruck: 10 bar. Berstdruck: 30 bar.  
94720

**33.95**



**Betonschalungsplatte 500 x 2000 mm**  
Farbe: Braun. Masse: 27 x 500 x 2000 mm. 58441

**19.95**



**Gartenrechen Okay 170 cm, 14 Zinken**  
Mit Stiel. Länge: 170 cm. Der Gartenrechen Okay 170 cm, 14 Zinken wird mit einem 170 cm langen Holzstiel aus Esche ausgeliefert. Der Werkzeugkopf besitzt 14 Zinken.  
10055

**299.-**

Mähzeit programmierbar



**Rasenmäher Roboter RM18 (22)**  
Okay. Regensensor. Mit Li-Ionen 28V/ 2Ah Akku. Steigung bis 20°/35%. Maximale Rasenfläche: 600 m². Betriebszeit ca. 45 min. Inkl. Ladestation. 81715

Motor Typ	Bürstenloser Motor
Akkuart	Li-Ion
Akkuspannung	28V
Akkukapazität	2 Ah
Mähzeit	ca. 45 min
Ladezeit	ca. 45 min
Schnitthöhenverstellung	20 - 60 mm
Arbeitsbreite	18 cm

**Dauertiefpreise**

# Sortiment


## Materialliste für das erfolgreiche Verlegen und Pflegen von Rollrasen

UFA-Rollrasen Extra

Artikel-Nr.	Beschreibung	Bestellmenge
64157	Rasenerde Capito 30 l	
81841	Rasendünger Bio Capito 7.5 kg	
46300	Rasendünger Capito 5 kg	
38989	Streuwagen Okay 12 l	
58441	Betonschalungsplatte braun 500 × 2000 mm	
81715	Rasenmäher Roboter RM18 (22)	
56684	Vertikutierer Elektro Okay	
69197	Rasensprenger	
94720	Wasserschlauch-Set 5/8" 25 m	
69195	Wasserbrause	
65998	Wandschlauchbox Okay	
10055	Gartenrechen Okay 170 cm, 14 Zinken	
11340	Schaufel Agraro Nr. 5 140 cm	
30119	Handschuh Flexy Gr. M	

### Tipps und weitere Artikel

auf [landi.ch/rasenpflege](http://landi.ch/rasenpflege)  
oder in Ihrer LANDI.



# Bestellung UFA-Rollrasen Extra

## Berechnung der Bestellmengen

Grundfläche Rasen \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> (Quadratmeter) + 5 – 7 % Verlegeverlust \_\_\_\_\_

= Total Bestellmenge \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

## Bestellung Rollrasen, Artikelnummer 16923

Rollrasen auf Einweg-Palette

UFA-Rollrasen Extra		CHF pro m <sup>2</sup>	Bestellmenge in m <sup>2</sup>
Paket 1	10–19 m <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	27.50	
Paket 2	20–34 m <sup>2</sup> <sup>2)</sup>	23.50	
Paket 3	35–49 m <sup>2</sup> <sup>2)</sup>	19.50	
Paket 4	50–99 m <sup>2</sup> <sup>2)</sup>	17.40	
Paket 5	100–149 m <sup>2</sup> <sup>2)</sup>	16.90	
Paket 6	150+ m <sup>2</sup> <sup>2)</sup>	15.90	

<sup>1)</sup> Minimalbestellmenge 10–19 m<sup>2</sup>, nur in LANDI Laden lieferbar <sup>2)</sup> ab 20 m<sup>2</sup> franko Haus-Lieferung

Lieferung jeweils am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 07.00 bis 15.00 Uhr franko Haus/LANDI

Lieferadresse:  
(Name, Strasse, PLZ, Ort,  
Telefonnummer, E-Mail-Adresse)

---

---

---

---

Lieferdatum: Lieferung auf  
Vereinbarung – bei Schlechtwetter  
erfolgt eine Terminverschiebung

Bestellungen 4 Arbeitstage vor Lieferdatum  
jeweils bis 09.00 Uhr in Ihrer LANDI.

- Der Rollrasen muss sofort nach der Lieferung verlegt werden.  
Allfällige Reklamationen müssen innert 24 Stunden eintreffen.

### Tipps:

Sehen Sie genügend Platz für die Abladestelle der Lieferpaletten vor:

ab 35 m<sup>2</sup> Rollrasen = 1 Lieferpalette = ca. 1 m<sup>2</sup>

Rasenerde Capito für Ausnivellierung (Ausebnung) vorsehen:

1 Sack à 30 Liter reicht für 2 m<sup>2</sup> Verlegefläche

Lieferbedingungen: Lieferung erfolgt franko Bordsteinkante, mit Einwegpaletten, abgeladen mit Hebebühne, Handablad nicht möglich. Lieferung Baustelle, Garten, Flachdach usw. nicht möglich.

Für die Bestellung füllen Sie  
bitte das Formular aus  
und geben es in Ihrem  
LANDI Laden ab.

**Dauertiefpreise**

Ihr Produkt jetzt bequem  
online bestellen auf [landi.ch](http://landi.ch)

**Landi**