

Montageanleitung Diagonalgeflecht (1 m Höhe)


In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie einen Zaun montieren können. Ausserdem finden Sie dazu noch eine Einkaufsliste und eine Werkzeugliste, damit bei den Vorbereitungsarbeiten nichts vergessen geht.

LANDI Einkaufsliste

Alle geeigneten Artikel finden Sie in Ihrer LANDI:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Zaunpfosten 1,5 m verzinkt | <input type="checkbox"/> Draht Ø 1 mm (Abschlusspfosten) |
| <input type="checkbox"/> Zaunstrebe 1,5 m verzinkt, inkl. Schelle | <input type="checkbox"/> Diagonalgeflecht (à 25 m) |
| <input type="checkbox"/> Drahtspanner | <input type="checkbox"/> Drahtgeflechtklammer |
| <input type="checkbox"/> Draht Ø 2,5 mm × 130 m verzinkt | <input type="checkbox"/> Fertigbeton |

Materialberechnung



1. Planung (Abmessen, Material einkaufen, vorbereiten)

Im ersten Schritt überlegen Sie sich, wo der Zaun gesetzt werden soll und welche Anforderungen an die Stabilität bestehen (genaue Informationen unter «Materialberechnungen» auf der 1. Seite). Die gewünschte Umzäunung wird nun entsprechend auf der Grundfläche markiert. Sie können dies mit einer Schnur oder auch mit Markierungsspray machen. Mit der Schnur können die Ausrichtungen sowie Distanzen zum Boden besser kontrolliert werden.

Nachdem Sie alle Masse haben, berechnen Sie das benötigte Material. Unsere Berechnungsbeispiele (auf der ersten Seite) können Ihnen dabei weiterhelfen. Anschliessend kaufen Sie in Ihrem LANDI Laden oder im LANDI Online Shop alles ein.



! Einkaufsliste

2. Pfosten / Seitenstreben setzen und einbetonieren

1-2 Heben Sie die Fundamentlöcher 30 × 30 cm mithilfe von Spaten oder Schaufel aus (ca. 40 cm tief).

! Stechen Sie vor dem Ausheben der Fundamentlöcher den obersten Teil des Rasens weg. Wenn Sie den Zaun am Schluss fertig haben, legen Sie die Rasenflecken über die Betonfundamente. Die Löcher, die Sie ausgehoben haben, werden so ideal kaschiert. Natürlich können Sie nach Beendigung des Zaufaufbaus auch einfach an den Stellen neuen Rasen sähen.

3 Mit einem Vorschlaghammer können Sie die Pfosten in die ausgehobenen Löcher setzen. **4** Richten Sie die Pfosten exakt aus (am besten mit einer Wasserwaage) und stabilisieren sie diese mit einer provisorischen Stützkonstruktion. **5** Nicht vergessen: Die Befestigungsschrauben müssen in die Richtung zeigen, in die der Zaun montiert wird.

! Die unterste Drahtdurchführung zum Boden wird durch das Versenken der Pfosten gegeben. Möchten Sie das Geflecht erst ab einer Höhe von 5 cm oder direkt ab Boden? Berücksichtigen Sie dies beim Versenken der Pfosten je nach Wunsch der Tiefe.


6-8 Bevor die Pfosten einbetoniert werden, nochmal kontrollieren, ob alles korrekt vorbereitet wurde. Nun mischen Sie den Fertigbeton in einem geeigneten Behältnis gemäss Angaben auf der Verpackung und füllen die Löcher mit Beton auf.

9 Anschliessend lassen Sie den Beton aushärten. Dies kann je nach Betonmischung und Wetter mehrere Tage dauern.

10 Die gleiche Montageweise gilt für die Zaunstreben. Diese werden in einem Winkel von 45° zum Eckpfosten einbetoniert und anschliessend mit einer Schelle am Eckpfosten fixiert.

Sobald der Beton ausgehärtet ist, können die Geflechte und Kapfen montiert werden. Mehr Informationen dazu im 3. Schritt.

! Wenn es etwas schneller gehen muss, kann die Fix-Schnellmischung verwendet werden.



3. Kappen und Draht montieren

11-13 Als erstes setzen Sie auf alle Pfosten eine Kappe und schrauben diese fest. Achten Sie darauf, dass Sie bei den Schrauben einen Abstand lassen, bei dem Sie später den Draht einfädeln können.

14-16 Den eingefädelten Draht können Sie mit Hilfe eines Drahtspanners festspannen. Die Enden des Drahtes im Drahtspanner einfädeln und mit einer Zange aufwickeln (auf rechts aufdrehen).

17-19 Anschliessend schneiden Sie den restlichen Draht mit einer Zange ab. Der Drahtspanner kann entweder mit Draht um den Pfosten oder besser noch, mit Schrauben am Pfosten fixiert werden.



4. Drahtgeflecht montieren

20-22 Rollen Sie nun das Diagonalgeflecht aus und fädeln es mit Hilfe eines Schraubenziehers an den gespannten Drähten ein.

23-25 Wenn Ihnen eine Rolle nicht reicht, können Sie mit Hilfe eines gezackten Drahtes übergangslos in die nächste Rolle einfädeln. Den gezackten Draht können Sie einfach aus dem Ende des bestehenden Geflechts ausfädeln. Danach können Sie das neue Geflecht mit dem bestehenden verbinden, indem Sie den gezackten Draht von oben nach unten in die beiden Geflechte einfädeln.

26-27 Beim Abschlusspfosten wird das Drahtgitter mit einem feinen Draht (1 mm) um den Pfosten gespannt.

28-30 Die oberen und unteren Spanndrähte mit dem Zaun verbinden. Zaundrähte aufbiegen, Spanndraht einführen und zurückbiegen (ca. alle 30 cm).



31-32 Der Mittlere Spanndraht wird mit den Drahtgeflechtklammern am Diagonalgeflecht befestigt (ca. alle 30 cm).



33-35 Wenn Sie den Zaun fertig eingefädelt haben, können die losen Schrauben angezogen werden.



36-37 Somit ist Ihr Diagonalgeflecht-Zaun fertig. Legen Sie nun, wie bei Schritt 1 beschrieben die ausgestochenen Rasenflecken wieder hin oder säen Sie neuen Rasen an.



Werkzeugliste

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Akkuschauber | <input type="checkbox"/> Verschwenklatte | <input type="checkbox"/> Rollbandmass | <input type="checkbox"/> Maurerschnur |
| <input type="checkbox"/> Bit-Set | <input type="checkbox"/> Doppelmaulschlüssel | <input type="checkbox"/> Schutzbrille | <input type="checkbox"/> Markierungsspray |
| <input type="checkbox"/> Seitenschneider | <input type="checkbox"/> Maurerkelle | <input type="checkbox"/> Schlosserwinkel | <input type="checkbox"/> Bleistift/Filzstift |
| <input type="checkbox"/> Umschaltknarre | <input type="checkbox"/> Meterstab | <input type="checkbox"/> Steckschlüsselsatz | <input type="checkbox"/> Spaten |
| <input type="checkbox"/> Schraubenzieher | <input type="checkbox"/> Wasserwaage | <input type="checkbox"/> Hammer | <input type="checkbox"/> Handschuhe |
| <input type="checkbox"/> Schraubzwinge | <input type="checkbox"/> Rührwerk | <input type="checkbox"/> Schaufel | |



Mit LANDI in den Garten

Bei uns finden Sie die passenden Produkte zum perfekten Zaun. Jetzt auch online bestellen.

**Mehr Infos
auf landi.ch**