

# Landi actuel

*Tout pour votre  
jardin*



*Chez nous, votre appareil  
est entre de bonnes mains*

L'équipe du centre de services LANDI.

Offre et prix sur  
[landi.ch/fr/service](http://landi.ch/fr/service)



**Prix bas en permanence**

**Commander maintenant sur [landi.ch](http://landi.ch)**





# 499.-

Sans fil



PRIX BAS  
**HIT**

Tension de l'accu	24 V
Capacité de l'accu	4 Ah
Hauteur de coupe réglable	20 - 80 mm
Larg. de travail	18 cm

## Tondeuse Robot 800 Okay

Programmation sur le robot et via l'application. Capteur de pluie, station de recharge et bande magnétique inclus. Surface jusqu'à 800 m<sup>2</sup>. Pente jusqu'à 35 %. Avec caméra grand angle et capteurs à ultrasons.

108065



# 779.-

Sans fil



Tension de l'accu	18 V
Capacité de l'accu	5 Ah
Hauteur de coupe réglable	30 - 70 mm
Larg. de travail	20 cm

## Tondeuse Robot Top 2000

Okay. Commande et programmation via une application. Antenne RTK, capteur de pluie et station de recharge inclus. Surface jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>. Pente jusqu'à 45 %. Avec 4 caméras et vision 3D pour une tonte intelligente.

108769



Tension de l'accu	20 V
Capacité de l'accu	2 Ah
Hauteur de coupe réglable	20 - 50 mm
Larg. de travail	16 cm



# 259.-

Durée tonte programmable

**Comment installer  
facilement le robot  
tondeuse, vous  
le découvrez ici :**



## Tondeuse Robot RM500 Okay

Avec capteur de pluie. Batterie Li-ion 20 V/ 2 Ah. Temps de charge env. 2 h. Largeur de coupe 16 cm. Surface jusqu'à 500 m<sup>2</sup>. Silencieuse : 61 dB. IPX4.

101443

# 69.-

## Garage tond. robots 104 x 78 cm

Okay. Le garage pour robot à gazon protège de la pluie, de la neige, de la poussière et des autres intempéries. Il est robuste, facile à monter et offre un espace de rangement sûr.

95842





Puissance	2,6 kW / 3,5 CV
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	46 cm
Sac récolteur	50 l



# 149.-

## Tondeuse essence LuckyPlus 3.5 PS

Boîtier en acier. Kit de paillage compris. A utiliser jusqu'à une surface maximale de 1200 m<sup>2</sup>. Non montée.

70203



Puissance	2,6 kW / 3,5 CV
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	46 cm
Sac récolteur	50 l

# 199.-

## Tondeuse ess. Okay Spezial II

High Wheeler avec entraînement par roue. Boîtier en acier. Fonction 4 en 1 : éjection latérale, paillage, système de ramassage arrière, éjection arrière. Pour des surfaces jusqu'à 1 400 m<sup>2</sup>. Non montée.

13163





Puissance	3 kW / 4 CV
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	51 cm
Sac récolteur	60 l



# 259.-

## Tondeuse essence Okay Apollo II 4 CV

High Wheeler avec entraînement des roues. Boîtier en acier. Fonction 4 en 1 : Éjection latérale, paillage, système de ramassage arrière, éjection arrière. Pour les surfaces jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>. Non monté.

100789



Puissance	4,4 kW / 6 CV
Hauteur de coupe réglable	7 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	53 cm
Sac récolteur	60 l



# 329.-

## Démarrage électrique

## Tondeuse essence E-Start 6 PS

Okay. High Wheeler avec roues motrices réglables en continu, boîtier en acier. Fonction 4 en 1 : éjection latérale, paillage, système de ramassage arrière, éjection arrière. Pour les surfaces jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>. Non montée.

100791



Puissance	1500 W
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail	35 cm
Sac récolteur	38 l



# 95.-

## Tond. électrique Okay Midi II

High Wheeler. Boîtier en plastique. Utiliser jusqu'à une surface de 600 m<sup>2</sup>. Non-monté.

39405



Puissance	1100 W
Hauteur de coupe réglable	3 niveaux, 20 - 60 mm
Larg. de travail	32 cm
Sac récolteur	27 l



# 57.95

## Tondeuse électrique Okay Mini Plus

Boîtier en plastique. Avec interrupteur manuel double.  
Utiliser jusqu'à une surface de 400 m<sup>2</sup>. Non-monté.

56665



Puissance	1800 W
Hauteur de coupe réglable	5 niveaux, central, 30 - 75 mm
Larg. de travail	43 cm
Sac récolteur	52 l



# 135.-

## Tond. gazon élec. Okay Maxi III

High Wheeler. Boîtier en plastique. Utiliser jusqu'à une surface de 1000 m<sup>2</sup>. Non-monté.

13168



Tension de l'accu	18 V
Capacité de l'accu	4 Ah
Hauteur de coupe réglable	5 niveaux, central, 25 - 65 mm
Larg. de travail	33 cm
Sac récolteur	32 l



# 99.-



1 accu et  
chargeur rapide compris

## Tondeuse accu 18 V Okay

Boîtier en plastique. À utiliser jusqu'à une surface maximale de 250 m<sup>2</sup>.

Pratique, maniable et flexible. Non montée.

100788

L'autonomie de la batterie est d'environ 25 min.



Tension de l'accu	2 x 18 V
Capacité de l'accu	4,0 Ah
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, central, 20 - 70 mm
Larg. de travail	38 cm

Tension de l'accu	60 V
Capacité de l'accu	8 Ah
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, 25 - 80 mm
Larg. de travail	46 cm

# 195.-



2 accus et

Chargeur rapide double

## Tondeuse accu Okay 2 x 18 V

Boîtier en plastique. À utiliser jusqu'à une surface de 300 m<sup>2</sup>. Possibilité de charge simultanée des deux accus. Non-monté.

70212

# 555.-

1 batterie

et chargeur inclus

## Tondeuse gaz. accu Okay 60 V

Boîtier en acier. Avec roues motrices réglables de manière variable. Fonction 4 en 1 : éjection latérale, paillage, système de ramassage arrière, éjection arrière. Pour les surfaces jusqu'à 500 m<sup>2</sup>. Non montée.

107585





Tension de l'accu	2 × 18 V
Larg. de travail	30 cm

**ONE  
18V  
FOR ALL**



# 39.95

## Coupe-bordures accu Okay 2 × 18 V

Coupe-bordures avec tube télescopique et tête pivotante pour couper les bordures. Poids : 2,75 kg. Sans batterie ni chargeur.

107578



Tension de l'accu	2 × 18 V
Capacité de l'accu	4 Ah
Hauteur de coupe réglable	25 – 75 mm
Larg. de travail	46 cm

**ONE  
18V  
FOR ALL**



# 299.-

2 batteries incluses  
et chargeur rapide inclus

## Tondeuse gazon accu 2x18V Pro

Okay. Boîtier en acier. Avec roues motrices. Fonction 4 en 1 : éjection latérale, paillage, système de ramassage arrière, éjection arrière. Pour les surfaces jusqu'à 350 m<sup>2</sup>. Non montée.

107575

**ONE  
18V  
max.  
FOR**



Tension de l'accu	2 × 18 V
Long. de coupe	52 cm

**ONE  
18V  
FOR ALL**



# 69.95

## Cisaille à haies accu Okay 2 × 18 V

Le taille-haie sans fil a un diamètre de coupe de 20 mm et garantit des coupes nettes grâce à ses lames affûtées des deux côtés. Sans batterie ni chargeur.

107576



Tension de l'accu	2 × 18 V
Sac récolteur	45 l

**ONE  
18V  
FOR ALL**



# 69.95

## Aspirateur/Souffleur Accu 2 × 18 V

Okay. Changement de fonction possible : souffler ou aspirer. Quatre niveaux de puissance. Poids de l'appareil : 3,8 kg. Sans batterie ni chargeur.

107577



**ONE  
18V**  
**FOR ALL**

Tension de l'accu	2×18V
Longueur du guide	35,5 cm



# 99.95

## Tronçonneuse accu Okay 2 × 18 V

Tension de chaîne sans outil.  
Vitesse de chaîne : 15 m/s.  
Poids : env. 3,8 kg. Sans batterie ni chargeur.  
107579

**ONE  
18V**  
**FOR ALL**



# 18.95

## Accu Okay Power

Convient à divers appareils.

72761 Accu 18V Li-Ion 2.0 Ah	<b>18.95</b>
72763 Accu 18V Li-Ion 4.0 Ah	<b>34.95</b>



**ONE  
18V**  
**FOR ALL**



**ONE  
18V**  
**FOR ALL**



# 15.95

## Chargeur rapide accu 18 V II

Okay Power. Temps de charge : 45-60 min.

Courant de charge : 3-4,5 A.

101495

# 27.95

## Chargeur double pour batterie 18 V II

Okay Power. Pour charger deux batteries simultanément. Temps de charge : 45 à 90 min.

Sortie : 2 × 4,5 A, 18 V. Entrée : 220 à 240 V.

Longueur du câble : 1,8 m.

108949



Puissance	1'800 W
Hauteur de coupe réglable	- 12 mm - + 6 mm
Larg. de travail	40 cm
Sac récolteur	55 l



# 99.95

## Scarificateur élec. Okay

Boîtier en plastique. Rouleau de scarificateur avec 20 lames et rouleau de ventilation avec 24 dents. Non-monté.

56684



Puissance	4,2 kW / 5,7 CV
Hauteur de coupe réglable	- 15 mm - + 5 mm
Larg. de travail	40 cm
Sac récolteur	45 l



# 265.-

## Scarificateur essence Okay 5,7 CV

Boîtier en acier. Avec 18 lames et réglage de la hauteur sur 6 niveaux. Capacité du réservoir: 3,6 l. Non monté.

64004



Hauteur de coupe réglable	à 4 niveaux, 18 - 41 mm
Larg. de travail	40 cm
Sac récolteur	23 l

# 59.95



## Tondeuse à gazon manuelle Okay

Dispositif de coupe à 5 couteaux. Utiliser jusqu'à une surface de 250 m<sup>2</sup>.

Sac collecteur d'herbes compris. Non-monté.

21253



Puissance	2,9 kW / 4 CV
Hauteur de coupe réglable	30 - 60 mm
Larg. de travail	88 cm



Puissance	2,5 kW / 3,4 CV
Larg. de travail	36 cm

# 669.-

## Motofaucheuse Okay 4 PS

Vitesse réglable. Poids : 51,1 kg. Autonomie d'environ 2 heures par plein. Non montée.

14795

# 225.-

## Motoculteur Okay 4 temps

Moteur puissant. Les lames assurent une longue durée de vie et un travail du sol efficace.

Profondeur de travail : 15 - 20 cm.

100499



Puissance	620 W
Long. de coupe	55 cm
Epaisseur de coupe	Ø 20 mm

# 49.-

## Cisaille haie élec. Okay 620 W

Possède une poignée rotative pour un travail flexible et une fixation du câble sur la poignée pour éviter tout débranchement accidentel.

90066



Puissance	750 W
Long. de coupe	68 cm
Epaisseur de coupe	Ø 28 mm

# 79.-

## Cisaille haie élect. Okay 750 W

Le taille-haie de 2400 coupes/min est équipé de lames à rotation inverse, d'une protection contre les surcharges, d'un circuit de sécurité, d'un interrupteur circulaire et d'une poignée rotative pour des coupes flexibles.

26914



Puissance	0,7 kW / 1 CV
Long. de coupe	60 cm
Epaisseur de coupe	Ø 27 mm

# 139.-

## Cisaille à haies ess. Okay 2 T

Dispose d'une poignée pivotante et d'un système anti-vibration réglable qui minimise les vibrations et améliore la maniabilité lors de la découpe.

90069





Puissance	2200 W
Diamètre de branche max.	4,5 cm

# 99.-

## Broyeur à couteaux Okay 2200 W

Avec châssis métallique et roues en plastique.

Tension : 230V. Sac collecteur inclus. Poids : 11,6 kg.

28902



Puissance	2000 W
Diamètre de branche max.	4 cm
Volume de capture	55 l

# 199.-

## Broyeur à rouleaux Okay

Moteur à induction sans balais, haut de gamme. Tension : 230 V. Poids : 26 kg.

55773



Puissance	2200 W
Sac récolteur	45 l

# 29.-

## Souffleur/aspir. électrique Okay

Moteur de 2200 W. 3 modes de fonctionnement. Vitesse du jet d'air : max. 205 km/h. Capacité d'aspiration : 7 m<sup>3</sup>/min. Fonction de broyage : 1:10. Volume du sac : 45 l. Poids : 3,1 kg.

103938



Puissance	0,90 kW
Sac récolteur	40 l

# 119.-

## Aspirateur/Souffleur ess. Okay

Moteur à 2 temps. 3 modes de fonctionnement différents. Vitesse de soufflage Souffleur de feuilles: max. 252 km/h. Puissance d'aspiration de l'aspirateur de feuilles: 10 m<sup>3</sup>/min.

73764



# 85.-

## Balayeuse manuelle Okay

Okay. Pour les allées, les terrasses et les cours. Les brosses latérales à longs poils nettoient en profondeur jusqu'aux bords. Arceau réglable, volume de ramassage de 20 l, largeur de travail de 65 cm.

102895



Puissance	3 kW / 4 PS
-----------	-------------



# 299.-

## Souffleur essence Backp. Okay 4 CV

Moteur 2 temps avec refroidissement par air. Vitesse de soufflage : max. 296 km/h. Design ergonomique avec bretelles rembourrées. Poids : env. 11,3 kg.

100500



Larg. de coupe | 93 mm



# 33.95

## Cisaille her. accu Okay 7,2V/2.0

Idéale pour tondre de petites surfaces d'herbe et de pelouse et pour tailler les bordures de pelouse.  
Temps de charge : 4 à 5 h. Temps d'utilisation : 70 min.

80412



Tension de l'accu	24 V
Capacité de l'accu	2,0 Ah
Larg. de travail	25 cm

# 78.95

20 lames de recharge,  
accu et chargeur comp.

## Coupe-bordures accu Okay 24 V

Accu lithium ion. Système de coupe avec lames en plastique extra-résistantes. Temps de charge : 4 - 6 h. Temps d'utilisation : 30 minutes. Batterie et chargeur compris.

33971



Puissance	350 W
Larg. de travail	25 cm



# 23.50

## Coupe-bordures élec. Okay 350 W

Système de coupe à fil double. Tête de coupe pivotante sur 180° pour une coupe verticale.  
Avec tige repliable et poignée supplémentaire.  
Poids : 1,5 kg. Bobine de fil comprise.

14860



Puissance	600 W
Larg. de travail	32 cm

# 39.95

## Coupe-bordures élec. Okay 600W

Système de coupe à double-fil. Tête pivotante sur 180 ° pour une coupe verticale. Réglage en hauteur télescopique. Avec roue de guidage.  
Poids : 2,5 kg.

14871



Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>
Puissance	900 W / 1,2 CV
Larg. de travail	43 cm

# 89.95

poignée réglable

## Coupe-bordures essence Okay 25.4 cc

Coupe l'herbe et les mauvaises herbes avec précision et efficacité. Avec poignée réglable. Puissance : 900 W. Largeur de travail : 43 cm. Fil : 2 mm.

90688



Cylindrée	43 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,25 kW / 1,7 CV
Larg. de travail	42 cm



# 139.-

## Coupe-bordures ess. Okay 43 cc

Appareil très puissant destiné à l'herbe et le taillis. Poignée réglable. Bobine de fil, disque de coupe et ceinture compris. Poids : 9 kg.

56711



Cylindrée	43 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,25 kW / 1,7 CV
Larg. de travail	42 cm



# 169.-

## Coupe-bordures ess. Backpack

Okay. Appareil très puissant pour un travail en continu. Port confortable au dos. Avec Easy-Start. Tête de fil et lame à 3 dents comprises. Poids : 11 kg.

56712



Puissance	2200 W
Longueur du guide	40 cm



# 69.-

**Tronçonneuse élect.**  
**Okay 2200 W**

Avec chaîne et guide Oregon.

Tension de chaîne sans outil. Poids : 4,6 kg.

55625



Cylindrée	42,7 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,3 kW / 1,8 CV
Longueur du guide	25,4 cm



# 189.-

**Élagueuse à essence Okay**

Avec chaîne et épée Oregon. Longueur : 210 cm, avec rallonge 280 cm. Poids : 8,3 kg.

103943



Cylindrée	56,5 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,2 kW / 3 PS
Longueur du guide	45 cm



# 139.-

**Tronçonneuse ess.**  
**démarrage électr.**

Okay. Moteur 2 temps. Vitesse de la chaîne de 22,2 m/s. Démarrage facile. Sans batterie ni chargeur.

101441



Cylindrée	54,5 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,3 kW / 3,1 PS
Longueur du guide	42 cm



# 145.-

**Tronçonneuse ess.**  
**Soft-/Easy-Start**

Agraro. Moteur 2 temps. Vitesse de la chaîne : 20,2 m/s. Démarrage facile. Réservoir : 0,5 l.

102911



Puissance	2200 W
Ø de bois à fendre max.	13,5 cm



# 249.-

Qualité professionnelle

## Scie circul. basc. Agraro 230 V

Coupe rectangulaire. Lame de scie Ø : 405 mm.

Utilisation sans problème par une personne.

Poids : env. 36 kg.

56971



Puissance	3000 W
Force de fendage	8 t
Longueur du bois	10 - 55 cm
Ø de bois à fendre max.	8 - 30 cm



# 549.-

Qualité professionnelle

## Fendeuse à bois Agraro 8t 230V

Fendeur de bois de chauffage pour branches.

Puissance de fendage : 8 tonnes. Longueur de fente : 10 - 55 cm. Huile hydraulique : max. 4 l.

Poids : env. 109,9 kg.

56969



Puissance	2200 W
Force de fendage	6 t
Longueur du bois	52 cm
Ø de bois à fendre max.	5 - 25 cm

# 239.-

Qualité professionnelle

## Fendeuse à bois Agraro

Fendeuse de bois de chauffage pour branches et troncs. Huile hydraulique : 3,5 l max..

Poids : env. 57 kg.

56968 Fendeuse à bois 6 t, 230 V **239.00**

56975 Châssis en métal **39.95**



Puissance	3500 watts
Force de fendage	14 t
Longueur du bois	104
Ø de bois à fendre max.	30 cm



# 799.-

Qualité professionnelle

## Fend. à bois Agraro 14 t, 400 V

Facile à transformer pour le transport. Puissance de fendage : 14 tonnes. Longueur de fente :

56 - 104 cm. Huile hydraulique : max. 7,5 l. Poids : env. 184,9 kg. Roue entièrement en caoutchouc.

67184

**33.50****Pompe à eau claire 400W, IP55**

Okay. Puissance : 400 W/ 230 V. Débit : max. 9000 l/h.  
 Hauteur de refoulement : Longueur maximale : 6 m.  
 Taille des particules : max. 5 mm. Classe de protection IP55.

101570

**55.95****Pompe p. eaux  
claire/sale 500W IP55**

Okay. Pompe pour eaux sales 550 W/ 230 V.  
 Débit : max. 16000 l/h. Hauteur de refoulement :

8 m max. Classe de protection IP55.

101571

**51.50****Pompe pour citerne 400W, IP55**

Okay. Puissance : 400 W/ 230 V. Débit : max. 5200 l/h.  
 Hauteur de refoulement : Longueur maximale de 13 m. Taille des particules : max. 1 mm. Classe de protection IP55.

101573

**78.50****Pompe d'arrosage 1300W IP55**

Okay. Puissance: 1300 W/230 V. Débit : max. 5000 l/h.  
 Hauteur de refoulement : max. 50 m. Hauteur d'aspiration : max. 8 m. Cl. de protection IP55.

101572



Puissance	1800 W
Débit	7,5 l/min
Pression max	145 bar

**69.-****Nettoyeur à haute pression 145**

Okay. Offre des performances, une fiabilité et une flexibilité impressionnantes. Grandes roues pour une grande mobilité. Avec fonction de démarrage/arrêt automatique.

22119



Puissance	2500 W
Débit	7,4 l/min
Pression max	180 bar

**199.-****Nettoyeur à haute pression 180**

Okay. Puissant avec une performance de nettoyage convaincante et une grande mobilité grâce aux grandes roues. Avec fonction marche/arrêt automatique. 4 buses et générateur de mousse compris.

21974

# **Nettoyeur haute pression**

Trouvez des conseils et des astuces pour une bonne utilisation du nettoyeur haute pression ainsi que les accessoires adaptés aux nettoyeurs haute pression de la marque propre LANDI Okay sur [landi.ch/fr/nettoyeur-a-haute-pression](http://landi.ch/fr/nettoyeur-a-haute-pression).



# 22.50

## Oecofuel Okay 2 temps 5l

Convient aux moteurs à 2 temps des tronçonneuses, tondeuses, taille-haies, motocyclettes etc.  
Peut s'utiliser en mélange.

15283



# 19.95

## Oecofuel Okay Power 4-temps 5l

L'essence convient aux moteurs 4 temps des tondeuses à gazon, motoculteurs, souffleuses à neige, bateaux etc.

Peut s'utiliser en mélange.  
106141



# 5.80



## Voiture h. moteur 15W-40 Okay 1 l

Huile moteur semi-synthétique composée d'huiles de base minérales et synthétiques. Pour moteurs à essence ou diesel avec ou sans turbo. Miscible avec les huiles traditionnelles.

09038



# 18.50

## Huile mot. voit. 15W-40 Okay 4 l

Huile moteur semi-synthétique pour moteurs à essence et diesel avec ou sans turbocompresseur. Misable avec les huiles habituelles.

09039



# 5.50



## Huile pour chaîne Okay 1 l

Huile adhérente pour tronçonneuses à base d'huile minérale pour toute l'année. Adaptée à tous les types de tronçonneuses.

66301



# 19.95

## Huile p.chaine Okay 4 l

Huile toute saison à base d'huile minérale. Convient à tous les types de tronçonneuses. Fort pouvoir adhésif qui réduit l'usure et la consommation au minimum.

66308



# 29.95

## Enrouleur câble 3 x 1 mm, 25 m

Avec 1 raccord T13 avec poignée ergonomique et certification IP 20 ainsi que protection thermique. Pour l'intérieur. Capacité max. : enroulé 110 W, déroulé 2300 W, 10 A..

17018



# 89.-

## Enrouleur câble extérieur IP55 25 m

Avec protection contre la surchauffe, poignée ergonomique. 3 prises : T13/3, 230 V, 10 A. Fiche : T13/3, 230 V, 10 A. Capacité max. : enroulé 1000 W, déroulé 2300 W.

30074



**Prix bas en permanence**

**apprécié la différence**

**Landi**