



Bei uns ist Ihr Gerät in besten Händen

Das Team vom LANDI Service Center.

Angebot und Preise auf landi.ch/service









ĕ		
	Motortyp	Bürstenloser Motor
	Akkuart	Li-lon
	Akkuspannung	28 V
	Akkukapazität	2 Ah
	Mähzeit	ca. 45 min
	Ladezeit	ca. 45 min
	Schnitthöhenverstellung	20 - 60 mm
	Arbeitsbreite	18 cm

Rasenmäher Roboter RM18 II

Okay. Mit Regensensor und Li-Ionen 28V/2Ah Akku. Steigung bis 20°/35 %. Maximale Rasenfläche: 600 m². Betriebszeit ca. 45 min. Inkl. Ladestation. 81715

Mit App programmierbar





Rasenmäher Roboter RM1200 Okay

Multi-Zonen Programmierung. Regensensor. Steigung bis 20°/35 %. Maximale Rasenfläche: 1200 m². Betriebszeit ca. 80 min. Inkl. Ladestation. 71946



Rasenmäher Roboter – einfach installiert

- Für die Installation des Drahtes und der Ladestation sowie Inbetriebnahme und Reinigung Ihres Rasenmäher Roboters stehen Ihnen online ausführliche Anleitungen zur Verfügung: landi.ch/rasenmaeher-roboter
- Die kostenlose Service-Hotline unter 0848 000 120 hilft Ihnen gerne. Montag bis Freitag von 07.30 – 17.00 Uhr







Radantrieb. Stahlgehäuse. Bis zu einer max. Fläche von 1400 m² einzusetzen. Inkl. Mulchkit. Unmontiert. 56804
 Motortyp
 4-Takt

 Hubraum
 146 cm³

 Leistung
 max. 3.5 PS

 Schnitthöhenverstellung
 7-Fach, zentral, 25 - 75 mm

 Arbeitsbreite
 46 cm

 Fangvolumen
 60 l





Rasenmäher Elektro Okay Mini Plus

Kunststoffgehäuse. Mit Doppelhandschalter. Bis zu einer max. Fläche von 400 m² einzusetzen. Unmontiert. 56665

Rasenmäher Elektro Okay Maxi II

High Wheeler. Kunststoffgehäuse. Bis zu einer max. Fläche von 1000 m² einzusetzen. Unmontiert. 39410



Inkl. 1 Akku

und Schnellladegerät







301

Rasenmäher Akku 20 V Okay

Bürstenloser Motor mit einem 20 Volt, 4 A Li-Ion-Akku. Schnittbreite: 33 cm. 5- fache, zentrale Höhenverstellung.
Mit 30 Liter Grasfangsack und Füllanzeige.

Unmontiert.

90227



ONE
18½
FOR ALL

AKKUdit	LI-IUII
Akkuspannung	2×18V
Akkukapazität	4,0 Ah
Max. Akkulaufzeit	4.0 Ah = Betriebszeit 40 Minuten
	2.0 Ah = Betriebszeit 20 Minuten
Ladezeit	90 min
Schnitthöhenverstellung	6-fach, zentral,
	20 - 70 mm
Arbeitsbreite	38 cm
Fangvolumen	40

Rasenmäher Akku Okay 2 × 18 V

Kunststoffgehäuse. Bis zu einer max. Fläche von 300 m^2 einzusetzen. Inkl. $2 \times 18 \text{ V}$ Akku mit je 4 Ah und Schnellladegerät. Gleichzeitige Ladung beider Akkus möglich. Unmontiert. 70212



Fangvolumen

ſ	Leistung	360 Watt
	Akkuart	Li-lon
	Akkuspannung	120 V
	Akkukapazität	3,0 Ah
	Max. Akkulaufzeit	40 min
	Ladezeit	ca. 45 min
	Schnitthöhenverstellung	6-fach, zentral, 25 - 75 mm
ſ	Arbeitsbreite	47 cm
	Fangvolumen	601

Rasenmäher Akku Okay 120 V

High Wheeler mit Radantrieb. Mit 3,0 Ah Li-Ion Akku. Stahlgehäuse. 3-in-1 Funktion: Mulchen, Seiten- und Heckauswurf. Bis zu einer max. Fläche von 1000 m² einzusetzen. Unmontiert. 56713







Vertikutierer Elektro Okay

Kunststoffgehäuse. Vertikutierwalze mit 20 Stahlmessern und Lüfterwalze mit 24 Zinken. Unmontiert.

mit 24 Zinken. Unmontiert.



Vertikutierer Benzin Okay 5,7 PS

Stahlgehäuse. Vertikutierwalze mit 18 Messern. Unmontiert. Höhenverstellung: auf 6 Stufen (- 15 mm - + 5 mm). Arbeitsbreite: 40 cm. Der Fangsackvolumen: 45 l. Tankinhalt: 3,6 Liter.

1800 W

40 cm

- 12 mm - + 6 mm

Leistung Schnitthöhenverstellung

Arbeitsbreite

Fangvolumen



Balkenmäher Okay 4 PS

Arbeitsbreite 88 cm, verstellbare Schnitthöhe 30 – 60 mm. Geschwindigkeit variabel einstellbar. Gewicht: 51,1 kg. Unmontiert.

14795

Bodenhacke Okay 4 Takt

Leistungsstarker Motor. Spezielle Hackmesser für lange Lebensdauer und wirkungsvolle Bodenbearbeitung. Arbeitstiefe: 15 - 20 cm. 64003





Ideal für das Schneiden von Gras- und Rasenflächen sowie das Trimmen von Rasenkanten, Hecken, Büschen und Sträuchern. Mit 7,2 V Li-Ion-Akku. Ladezeit 4-5h. Betriebszeit: 70min.

80412



Rasentrimmer Elektro Okay 600W

Doppelfaden-Schneidesystem, Mähkopf um 180° drehbar für vertikalen Schnitt. Teleskop-Höhenverstellung. Mit Führungsrad. Gewicht: 2,5 kg. 39346

Rasentrimmer Elektro Okay 300W

Doppelfaden-Schneidesystem, Mähkopf um 180° drehbar für vertikalen Schnitt. Mit klappbarem Schaft und Zusatzhandgriff. Gewicht: 1,5 kg. Inkl. Fadenspule.



Rasentrimmer Akku Okay 24 V

Lithium-Ionen-Akku. Schneidesystem mit extra starken Kunststoffmessern. Ladezeit: 4 - 6 h. Betriebszeit: 30 Minuten. Inkl. Akku und Ladegerät. 33971



Rasentrimmer Benzin Okay 25.4 cc

Benzinmotor mit einer Leistung von 25,4 cc, 0,9 kW, 1,22 PS. Arbeitsbreite 38 cm, Faden 2 mm. Mit diesem Rasentrimmer können Sie präzise und effizient Gras und Unkraut schneiden, um Ihren Rasen ordentlich zu halten.



Rasentrimmer Benzin Okay 43 cc

Sehr leistungsstarkes Gerät für den Einsatz im Gras und Unterholz. Verstellbarer Handgriff. Inkl. Fadenspule, Messerscheibe und Traggurt. Gewicht: 9 kg. 56711

Rasentrimmer Benzin Backpack

Okay. Sehr leistungsstarkes Gerät für den Dauereinsatz. Bequem am Rücken tragbar. Mit Easy-Start. Inkl. Fadenkopf und 3-Zahn Messerblatt. Gewicht: 11 kg. 56712





	10000
Leistung	620 W
Schnittlänge	550 mm
Schnittstärke	ø 20 mm

Motortyp 2-Takt Hubraum 0,7 kW / 1 PS 60 cm Schnittstärke max. 28 mm

Heckenschere Elektro Okay 620W

Leistung 620 Watt, Schnittlänge 55 cm, Schnittstärke 20 mm, mit Drehgriff. Gewicht: 2,81 kg. 90066


Heckenschere Benzin Okay 2 T

Mit verstellbarem Handgriffwinkel und justierbarem Antivibrationssystem. Gewicht: 6,1 kg.



Ultra leicht!





Diamantgeschliffene Präzisionsmesser Hochwertiges Stahlgetriehe Gewicht: 2.6 kg

29645			nwertiges 5ta	anigethebe. G	lewicht. 2,0 kg.
4	(0)				
					ZO.
- je j 6					

Leistung	550 W
Schnittlänge	55 cm
Schnittstärke	24 mm



Heckenschere Elektro Okay 700 W

Messer mit Laser- und Diamantwellenschliff. Gegenläufige asymmetrische Messerbalken. Mit Synchron-Sofort-Stopp. Gewicht: 3,9 kg.

Leistung	700 W
Schnittlänge	67 cm
Schnittstärke	29 mm



Laubsauger/-bläser Elektro Okay

Blasgeschwindigkeit: Max. 240 km/h. Saugleistung: 13 m³/min. Fangvolumen: 45 l. Inkl. Schultertragegurt. Gewicht: 3 kg.



Laubsauger/-bläser Benzin Okay

2-Takt Motor. Blasgeschwindigkeit: Max. 252 km/h. Saugleistung: 10 m³/min. Fangvolumen: 40 l. Gewicht: 7,4 kg.



Motortyp	2-Takt
Hubraum	79,4 cm ³
Leistung	3 kW / 4 PS
Blasleistung	max. 360 km/h
Saugleistung	max. 1620 m ³ /h



Blasgerät Benzin Okay 4 PS

2-Takt Motor. Blasgeschwindigkeit: max. 360 km/h. Gepolsterter Träger für angenehmes Arbeiten. Gewicht: 13,1 kg. 38339



Okay 2100 W

Hochwertiger bürstenloser Induktionsmotor.
Mit Metallgestell und Kunstoffrädern. Spannung: 230 V.
Inkl. Auffangsack. Gewicht: 17 kg. 33154

Leistung

Max. Aststärke 3.5 cm

2100 W





Walzenhäcksler Okay 2000 W

Hochwertiger, bürstenloser Induktionsmotor. Spannung: 230 V. Gewicht: 26 kg. 55773







Ergebnis: Gut K-Tipp Wohnen vom 23.05.2023
--

Akkuart	Li-lon
Akkuspannung	40 V
Akkukapazität	2,5 Ah
Max. Akkulauftzeit	ca. 35 min
Fadenstärke	1,6 mm
Arbeitsbreite	30 cm

Rasentrimmer Akku Okay 40 V

Rasentrimmer mit Teleskop und höhenverstellbarem Zusatzhandgriff. Gewicht: 2,8 kg. Ohne Akku und Ladegerät. 71254





Akkuart	Li-lon
Akkuspannung	40 V
Akkukapazität	2,5 Ah
Max. Akkulaufzeit	60 min
Schnittlänge	54 cm
Schnittstärke	18 mm

Heckenschere Akku Okay 40 V

Mit 180 ° Drehgriff für ergonomisches, horizontales und vertikales Arbeiten. Mit Anschlagschutz. Gewicht: 3 kg. Ohne Akku und Ladegerät. 71255

Bürstenloser Motor

Inkl. 1 Akku

und Schnellladegerät



Bürstenloser Motor

5,0 Ah (2 \times 2,5 Ah)

Ak

Für 6 C

650 W

Li-lon

40 V

ca. 1 h

43 cm

501

6-fach, zentral,

25 - 75 mm

Motortyp

Leistund

Akkuart

stellung

Arbeitsbreite

Fangvolumen

Akkuspannung

Akkukapazität

Schnitthöhenver-

Max. Akkulaufzeit 45 min Ladezeit



Rasenmäher Akku Okay 40 V Set

High Wheeler. Stahldeckgehäuse. Inkl. Mulchkit. Bis zu einer max. Fläche von 800 m² einzusetzen. Unmontiert. 70314



Bürstenloser Motor





Akkuart	Li-lon
Akkuspannung	40 V
Max. Akkulaufzeit	15 - 100 min
Akkukapazität	2,5 Ah
Blasleistung	max. 216 km/h
Saugleistung	8 m ² /min
Fangvolumen	201

Laubsauger/-bläser Akku 40 V

Okay. Funktionswechsel Blasen oder Saugen möglich. Variable Leistungsregelung. Gewicht Fangsack: 1 kg. Gewicht Sauger/Bläser: 2,2 kg. Ohne Akku und Ladegerät. 71253



Bürstenloser Motor

Werkzeuglose

ku

erate



0) C	15
	6	



Akkuspannung	41,8 V
Ladezeit	ca 3 _ 5h

Kettenspannung

Akkuart Li	i-lon in the second sec
	40 V
	2,5 Ah
Max. Akkulaufzeit 40	40 min
Schwertlänge 30	80 cm
AL SERVICE	100



Kettensäge Akku Okay 40 V

Mit Oregonkette und -schwert. Werkzeuglose Kettenspannung. Kettengeschwindigkeit: 11 m/s. Gewicht: 5,1 kg. Ohne Akku und Ladegerät.

Ladegerät Okay

Für diverse Geräte geeignet. Ladezeit: 3 - 5 h. 71250







		1
I		
L.	•••••	

Leistung	100 Wh
Akkuspannung	40 V
Akkukapazität	2.5 Ah Li-lon

Akkuspannung 36 V Ladezeit ca. 1 h

Schnell Ladegerät Okay

Für diverse Geräte geeignet. Ladezeit: 1 h. 71252

Lithium-Ionen Akku Okay 40 V/ 2.5 Ah

Für diverse Geräte geeignet. Akkuspannung: 40 V. Akku-Leistung: 90 Wh. Akkukapazität beträgt 2.5 Ah Li-lon. Gewicht: 0,760 kg. Garantiedauer: 1 Jahr. 80233





Hochentaster Benzin Okay 2 T

Mit Oregonschwert und -kette. Länge: 2,88 m. Gewicht: 7,2 kg. 36255

















Kettensäge Elektro Okay 2200 W

Mit Oregonkette und -schwert. Werkzeuglose Kettenspannung, Gewicht: 4,6 kg. 55625

Kettensäge Elektro Okay 2300 W

Leistungsstark. Mit Oregonkette und -schwert. Gewicht: 4,9 kg. 38476



Kettensäge Benzin Agraro 40 cm

Mit Oregonkette und -schwert. Motor: 2-Takt mit Luftkühlung. Max. Motordrehzahl: 11'000 U / min. Gewicht: 4,9 kg. 36380



Kettensäge Benzin Agraro 50 cm

Mit Oregonkette und -schwert. Gewicht: 5,3 kg. 36379

250

249

Profi Qualität





Max. Spaltgut-Ø 5-25 cm

Brennholzwippsäge Agraro 230 V

Rechtwinkliger Zuschnitt. Sägeblatt Ø: 405 mm. Gerät problemlos durch eine Person bedienbar. Gewicht: Ca. 36 kg.

56971

Holzspalter Agraro 6 t, 230 V

Brennholzspalter für Äste und Stämme. Spaltleistung: 6 Tonnen. Spaltlänge: 20 - 52 cm. Spannung: 230 V. Hydrauliköl: max. 3,5 l. Gewicht: ca. 57 kg. 56968



Antriebsart	Elektro
Leistung	3000 W
Spalthub	48,5 cm
Max. Spaltkraft	8t
Max. Spaltgutlänge	10 - 55 cm
Max. Spaltgut-Ø	8 - 30 cm

Holzspalter Agraro 8 t, 230 V

Brennholzspalter für Äste. Spaltleistung: 8 Tonnen. Spaltlänge: 10 - 55 cm. Hydrauliköl: max. 4 l. Gewicht: ca. 109,9 kg. 5699





Leistung3500 WattSpalthub85 cmMax. Spaltkraft14 TMax. Spaltgutlänge104



Holzspalter Agraro 14 t, 400 V

Spaltleistung: 14 Tonnen.
Spaltlänge: 56 - 104 cm.
Holzdurchmesser: 30 cm.
Spannung: 400 V. Hydrauliköl:
Max. 7,5 l. Einfacher Umbau
für Transport. Vollgummirad.
Gewicht: Ca. 184,9 kg.
67184







Klarwasserpumpe 250W, IP55

Leistung: 250 W/230 V. Fördermenge: Max. 7000 l/h. Förderhöhe: Max. 6 m. Partikelgrösse: Max. 5 mm. Schutzklasse IP55.



Schmutzwasserpumpe 500W, IP55

Leistung: 500 W/230 V. Fördermenge: Max. 12000 l/h. Förderhöhe: Max. 7 m. Partikelgrösse: Max. 25 mm. Schutzklasse IP55.

Regenfasspumpe Okay 300 W, IP55

Leistung: 300 W/230 V. Fördermenge: Max. 2200 l/h. Förderhöhe: Max. 11 m. Partikelgrösse: Max. 1 mm. Schutzklasse IP55.



Bewässerungspumpe 1300W. IP55

Leistung: 1300 W/230 V. Fördermenge: Max. 5000 l/h. Förderhöhe: Max. 48 m. Ansaughöhe: Max. 8 m. Schutzklasse IP55.



Hochdruckreiniger

Kompakter und leichtgewichtiger

Hochdruckreiniger.

Tipps und Tricks für die richtige Anwendung unserer Hochdruckreiniger sowie das passende Zubehör für die Hochdruckreiniger unserer Eigenmarke Okay finden Sie auf landi.ch/hochdruckreiniger

Mit integrierter Schlauchtrommel

und integriertem Reinigungsmitteltank.



Mit integriertem Reinigungs-

mittelsystem.

Oecofuel 2-Takt Okay 5 l

Für 2-Takt in Motorsägen, Trimmern, Heckenscheren, Motorrädern usw. geeignet. Ölbeimischung möglich. 30246



+

Oecofuel 4-Takt Okay 5 I

Geeignet für 4-Takt-Motoren in Rasenmähern, Motorfräsen, Schneeschleudern, Booten usw. Ölbeimischung möglich. 30239



Motorenöl Pkw 15W-40 Okay 1 I

Teilsynthetisches Motorenöl aus mineralischen und synthetischen Grundölen. Für alle Benzin-, Dieselmotoren mit und ohne Turbolader, Mischbar mit allen herkömmlichen Motorenölen.



🛂 Motorenöl Pkw 15W-40 Okav 4 I

Teilsynthetisches Motorenöl aus mineralischen und synthetischen Grundölen. Für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader. Mischbar mit allen herkömmlichen Motorenölen.





Kettensägenhaftöl Okay 1 I

Ganzjahres-Kettensägenhaftöl auf Mineralölbasis, nicht biologisch abbaubar. Geeignet für alle Kettensägentypen.



🛂 Kettensägenhaftöl Okay 4 I

Das Okay Kettensägehaftöl ist ein Ganzjahres-Kettensägenhaftöl auf Mineralölbasis, welches nicht biologisch abbaubar ist. Es ist geeignet für alle Kettensägentypen.







Kabelrolle 3×1 mm, 25 m

Mit $1 \times T13$ Anschluss, ergonomischem Griff und IP 20 Zertifizierung sowie

Thermoschutz. Für den Innenbereich geeignet. 17018



0



Kabelrolle $3 \times 1.5 \, \text{mm}, 50 \, \text{m}$

50 Meter Kabelrolle bestehend aus bruchfestem Kunststoff, stoss gedämpftem Stahlrohrgestell, ergonomischem Griff für sicheren Transport und 1 Steckdoseneingang. 59667



