

Landi

actuel

289.-



Garantie
5
ans

**Tond. gaz. accu Li-Ion Okay 36V**

Avec châssis en plastique. Accu et chargeur inclus. Non montée.

27606

Larg. de coupe	40 cm
Accu	Li-Ion 36V / 4,0 Ah
Hauteur de coupe réglable	6 niveaux, centrale.
Surface de pelouse en m ²	600
Sac récolteur	40 l
Durée moy. de travail	Jusqu'à 50 min.
Temps de charge	Env. 100 min.

599.-

Garantie
5
ans

**NOUVEAU**

Larg. de coupe	20 cm
Moteur	Sans brosse
Accu	Li-Ion 24V / 4.4 Ah
Hauteur de coupe réglable	25 - 55 mm
Surface de pelouse en m ²	800
Durée moy. de travail	env. 90 min.
Temps de charge	env. 150 min.

Commander
maintenant
facilement votre
produit online
sur **landi.ch**

Tondeuse robot Okay

Temps de tonte programmable. Avec capteur de pluie. Pentes jusqu'à 28°. Dimensions : 521 × 380 × 243 mm.

57440

**Prix bas en permanence**

Elles tondent depuis des années avec efficacité

229.-



Larg. de coupe	46 cm
Moteur	4T/139 cc
Puissance	Max. 4 CV
Hauteur de coupe réglable	7 x, centrale
Surface de pelouse en m ²	1400
Sac récolteur	60 l



Tond. essence Spezial Okay 4CV
Highwheeler avec entraînement des roues.
Châssis en acier. Livrée avec kit mulching. Non montée.
21248

399.-


Larg. de coupe	52 cm
Moteur	Essence 2,8 kW
Hauteur de coupe réglable	25 - 70 mm
Surface de pelouse en m ²	2000
Bac récolteur	60 litre



499.-

Avec démarrage électrique

Larg. de coupe	53 cm
Moteur	4T/196 cc
Puissance	Max. 6 CV
Hauteur de coupe réglable	7 x, centrale
Surface de pelouse en m ²	2000
Sac récolteur	70 l



Tond. Titan essence Okay 6 CV
High Wheeler avec traction à roue. Boîtier en acier.
Avec démarrage électrique en appuyant sur un bouton.
Fonction 3 en 1: mulching, évacuation latérale et
évacuation arrière. Non montée.
33890

Tond. essence Kronos II Okay
High Wheeler avec entraînement des roues. Châssis
en acier. Fonction 3 en 1 : paillage, éjection latérale,
éjection arrière. Non montée.
49843

dès **4.75**

+
Huile moteur
15W/40 Okay

09038 1l 4.75
09039 4l 15.30



Prix bas en permanence

159.-

NOUVEAU!

Larg. de coupe	40 cm
Moteur	4 temps /146cc
Puissance	Max. 3,5 CV
Hauteur de coupe réglable	6-fois
Bac récolteur	40l

Tond.gazon essence Lucky 3,5CV

Avec boîtier en plastique.

Kit de mulching incl. Non monté.

56803

Garantie
5
ans

199.-

Larg. de coupe	46 cm
Moteur	4T/139 cc
Puissance	Max. 4 CV
Hauteur de coupe réglable	7x, centrale
Surface de pelouse en m ²	1200
Sac récolteur	60l

Tond. essence Oekonomic 4CV

Économique. Avec châssis en acier.

Kit de mulching inclus. Non montée.

21234

dès **16.90**



Oecofuel Okay

Essence alkylate. L'essence convient aux moteurs à 4 temps des tondeuses, motoculteurs, chasse-neige, bateaux etc.

30239 4-temps 5l **16.90**

30240 4-temps 25l **83.00**



dès **18.90**



Ecofuel 2-temps Okay

Essence alkylate. L'essence convient aux moteurs 2 temps des tronçonneuses, tondeuses, taille-haies, motocyclettes etc.

30246 2-temps 5l **18.90**

30247 2-temps 25l **89.90**



Nous faisons tout pour un service parfait.

Service pour tondeuses à gazon électriques

OKAY Appareils **49.-**

Autres marques (sans achat de pièces de rechange) 59.-

Service pour tondeuses à gazon essence

OKAY Appareils **85.-**

Autres marques (sans achat de pièces de rechange) 95.-

Contrôle de l'entraînement sur roues
Nettoyage et graissage des roues

17.50

Vous trouvez tous les autres prix et ce qui est compris dans notre service sur landi.ch/fr/service

Flavio Lo Presti
Mécanicien machines



«Nous mettons votre tondeuse à gazon en état pour la saison de jardinage.»


Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch



99.-



Larg. de coupe	35 cm
Puissance	1500 W
Hauteur de coupe réglable	6 fois central
Surface de pelouse en m ²	600
Sac récolteur	38 l



Tond. électrique Okay Midi II
Midi II. High Wheeler. Châssis en plastique.
Non montée.

39405

599.-

**NOUVEAU!**

Larg. de coupe	48 cm
Accu	Li-Ion 12 V, 3,0 Ah
Sac récolteur	60 l
Temps de charge	45 min

Tondeuse gaz. accu Okay 120 V

Accumulateur puissant, chargeur rapide inclus. High Wheeler avec entraînement de roue. Châssis en acier. Fonction 3en1: paillage, éjection latérale, éjection arrière. Réglage en hauteur central sextuple.

56713

57.-

NOUVEAU!

Larg. de coupe	32 cm
Puissance	1100 W
Hauteur de coupe réglable	3 fois
Surface de pelouse en m ²	400
Bac récolteur	27 l



Tond. électrique Okay Mini Plus

Boîtier en plastique. Avec commutateur à double main.
1 kW. Non monté.

56665

159.-

Larg. de coupe	40 cm
Puissance	1800 W
Hauteur de coupe réglable	6 fois centrale
Surface de pelouse en m ²	1000
Sac récolteur	46 l



Tond. gazon élec. Okay Maxi II

High Wheeler. Châssis en plastique. 1,8 kW. Non montée.

39410

Prix bas en permanence

499.-

Une exclusivité LANDI

Garantie
5
ans

Service de maintenance pour tondeuses
à gazon robotisées.

Nous vous proposons volontiers un service
complet lors de l'achat de votre
tondeuse à gazon robotisée.

Vous trouverez plus
d'informations sur

landi.ch/fr/
installation



Larg. de coupe	18 cm
Moteur	Moteur à balai
Accu	Batterie plomb/gel 7 Ah
Hauteur de coupe réglable	15 - 45 mm
Surface de pelouse en m ²	250
Durée moy. de travail	90 - 120 min
Temps de charge	16 - 20 heures

Tondeuse auto. Robomow RX12u

Le Robomow® tond de lui-même la surface du jardin
en un seul passage. Il peut être activé par pression
sur une touche.

39918

99.-



Garage tondeuse robots 100x70 cm

Compatible pour tous les modèles. Construction
robuste avec toit en plexiglas. Couleur: anthracite.
Hauteur avant : env. 44 cm. Hauteur arrière : env. 28 cm.
34187

1139.-



Larg. de coupe	28 cm
Moteur	Moteur à balai
Accu	Lithium 26V / 3 Ah
Hauteur de coupe réglable	15 - 60 mm
Surface de pelouse en m ²	1500
Durée moy. de travail	60- 70 min.
Temps de charge	70 - 90 min.

Tondeuse auto. Robomow RC308u

Tond le gazon de manière complètement autonome
et se charge à nouveau automatiquement auprès
de sa station de charge. Adapté pour une surface
de gazon jusqu'à 1500 m².

50344

1499.-



NOUVEAU!

Larg. de coupe	22 cm
Moteur	Sans brosse
Accu	Lithium 20V / 5.0 Ah
Hauteur de coupe réglable	30 - 60 mm
Surface de pelouse en m ²	2000
Durée moy. de travail	120 min.
Temps de charge	90 min.

Tondeuse robot Worx L2000

Dimensions: 71,8 x 55,8 x 29,2 cm. La programmation
et la commande s'effectuent par smartphone. Le
calcul de la surface du gazon peut être fait avec le
smartphone en faisant une promenade.

57760

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

Landi

139.-

NOUVEAU!

Larg. de travail	40 cm
Moteur	Électrique
Puissance	1800 W / 230 V
Sac récolteur	55 l



Scarificateur élec. Okay

Poignée ergonomique. Réglage central de la profondeur de travail. Rouleau de labour avec 20 lames en acier pour retirer la mousse, les mauvaises herbes et le feutre.

56684

259.-

NOUVEAU!

Garantie
5
ans



Larg. de travail	40 cm
Moteur	4T/118cc
Puissance	2,2 kW Max. 3 CV
Sac récolteur	45 l

Scarificateur essence Okay 3CV

Boîtier en acier. Avec réglage central de la hauteur sextuple. 18 lames. Non monté.

55145

55.-



Larg. de coupe	40 cm
Hauteur de coupe réglable	18-41 mm
Surface de pelouse en m ²	250

Tondeuse à gazon manuelle Okay

Mécanisme de coupe à 5 lames. Avec bac récolteur. Non montée.

21253

835.-



Larg. de coupe	87 cm
Moteur	4 temps / 125 cc
Puissance	Max. 3 CV




Motofaucheuse Okay

Avec moteur Briggs + Stratton, 1 marche avant et manche réglable. Non montée.

12535

269.-



Larg. de travail	36 cm
Moteur	4T
Puissance	4,0 CV

Motoculteur Okay 4 temps

Avec un moteur puissant et une lame spéciale pour une longue durée de vie et un traitement de sol efficace. Avec guidon réglable en hauteur. Non monté.

06504

Prix bas en permanence

19.95

Larg. de coupe	25 cm
Puissance	300 W / 230 V
Fil nylon	Fil double 1,4 mm
Accessoires inclus	Bobine de fil
Poids en kg	1,5



49.90



Larg. de coupe	75mm
Puissance	7,2V / 2,2 Ah
Poids en kg	0,6

Débroussailleuse Okay 300

Avec tige pliable et poignée supplémentaire. Tête de coupe pivotante à 180° pour une coupe verticale.

Avance automatique du fil par pression. Système de rétention du câble. Fil double Ø 1,4 mm.

47835

Cisaille her.accu Okay7,2V/2.2

48492	Cisaille her.accu Okay	49.90
33901	Lame à haies pour cisaille herbe	19.90
39552	Manche télescopique pour cisaille herbe	26.90

45.95



Larg. de coupe	32 cm
Puissance	600W
Fil nylon	1,4 mm
Poignée	Réglable, rotation de 180°
Poids en kg	2,5

Coupe-bordures Okay 600 W

Système de coupe à deux fils. Poignée rotative à 180°. Réglage télescopique de la hauteur. Avec roue de guidage.

39346

89.50

20 lames recharge incl.



Larg. de coupe	25 cm
Accu	24 V/2,0 Ah Li-Ionen
Durée de marche	Env. 30 minutes
Accessoires inclus	20 lames de recharge
Poids en kg	2,8

Coupe-bord. batterie Okay 24 V

Batterie lithium-ion puissante Samsung. Dispositif de coupe avec couteau en plastique extrêmement robuste.

33971

24.50



Enrouleur câble ext. 3x1 mm, 25 m

Pour l'extérieur.

17018

95.-

Garantie
5
ans

Larg. de coupe	38 cm
Moteur	21/5,4cc
Puissance	0,7 kW/1,0 CV
Poignée	Réglable
Accessoires inclus	Bobine de fil
Poids en kg	7,9



69.95

Resultat: bien
Heimwerker Praxis du 2015

Long. de coupe	55 cm
Epaisseur de coupe	max. 22 mm
Puissance	650 W
Poids en kg	3,2



Débrouss. essence Okay 2517

Appareil puissant pour l'utilisation maniable autour de la maison.

39423

Cisaille haie élec. Okay 650 W

Lames de précision «Made in Germany» découpées au laser et affûtées au diamant. Manche rotatif pour une coupe horizontale et verticale. Avec poignée souple.

Poids: 3,2 kg.
28685

159.-



Larg. de coupe	46 cm/23 cm
Moteur	21/42,7cc
Puissance	1,25 kW/1,7 CV
Poignée	Réglable
Accessoires inclus	Sangle de portée
Poids en kg	9

Débrouss. essence Okay PBT43

Appareil très puissant pour l'utilisation dans l'herbe et dans les sous-bois. Simple à démarrer grâce au starter automatique.

33969

179.-



Larg. de coupe	42 cm / 25, 5 cm
Moteur	21/43 cc
Puissance	1,3 kW / 1,7 CV
Accessoires inclus	tête à fil couteau-disque
Poids en kg	11

Débroussailleuse dorsalp. Okay 43cc

Appareil très puissant pour l'utilisation continue. Pratique à porter sur le dos. Démarrage facile grâce à Easy-Start.

29685

Prix bas en permanence

159.-

Garantie
5
ans



Long. de coupe	60 cm
Epaisseur de coupe	27 mm
Moteur	2T/25,4cc
Puissance	0,7 kw/1 CV
Poids en kg	5,9

Cisaille à haies ess. Okay 2T

Angle de la poignée réglable. Avec système antivibration ajustable.

39417

139.-

Extra légère!



Cisaille à haies élect. Okay 550 W


Mécanisme en acier de haute qualité.

Affûté au diamant pour un tranchant durable.

Poids : 2,6 kg.

29645

Long. de coupe	55 cm
Epaisseur de coupe	Max. 24 mm
Puissance	550 W
Poids en kg	2,6



NUA • SEUL • ONLY • SOLO
ULTRA
light
Leichteste in ihrer Klasse
La plus légère dans
sa catégorie
2,6 kg

185.-



Cisaille haie élect. Okay 700 W

Avec barre de coupe asymétrique opposée,

découpe laser et avec lame crantée en diamant.

Transmission métallique à 2 niveaux. Avec arrêt immédiat synchrone et protection mécanique contre les surcharges.

12938

Long. de coupe	67 cm
Epaisseur de coupe	max. 29 mm
Puissance	700 W
Poids en kg	3,9



Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

Landi

39.95

NOUVEAU!

Puissance	2300W
Vitesse de soufflage et débit	240 km, 13 m ³ /min
Sac récolteur	45 l
Poids en kg	3

Garantie
5
ans



Souffleur/aspir. électrique Okay

Lévier pour une commutation simple de l'aspirateur/souffleur de feuilles.

55261

149.-

Moteur	0,75 kW / 1,0 CV
Vitesse de soufflage et débit	12 m ³ /min
Contenu réservoir en litres	0.41
Sac récolteur	45 l

Aspirateur/Souffleur ess. Okay

Avec levier pour passer du mode aspirateur à souffleur de feuilles.

Vitesse de rotation réglable de 8000 à 15000 t/min.

Bandoulière comprise.

35788

299.-

Souffleur essence Okay 4 CV

Manipulation facile. Y compris blocage du levier d'accélération. Rembourrage dorsal et bretelles rembourrées pour un travail confortable. Puissance du moteur extraordinaire 4 CV.

38339



Moteur	2T / 79,4 ccm
Puissance	4 CV
Vitesse de soufflage et débit	Max. 1620 m ³ /h
Poids en kg	13.1

Prix bas en permanence

199.-

Qualité professionnelle



Moteur	54,5 cc
Puissance	2,4 kW / 3,2 CV
Longueur du guide	50 cm
Poids en kg	5,3

Tronçonneuse ess. Agraro 50 cm

Avec chaîne et guide-lame Oregon.
Avec allumage électronique.


36379

Garantie
5
ans

179.-

Qualité professionnelle

Moteur	45,6 cc
Puissance	1,8 kW / 2,4 CV
Longueur du guide	40 cm
Poids en kg	4,9



Tronçonneuse ess. Agraro 40 cm

Avec chaîne et guide-lame Oregon.
Avec allumage électronique.

36380

69.-



Puissance	2200 W
Longueur du guide	40
Poids en kg	4,6

Tronçonneuse élect. Okay 2200W

Tension de la chaîne sans outils. Sabre: 40 cm.

55625

165.-



Puissance	2300 W
Longueur du guide	40 cm
Poids en kg	4,9

Tronçonneuse él. Okay 2300 W

Tronçonneuse électrique performante à guide et chaîne Oregon.

38476

179.-



Moteur	21 / 33,7 cc
Puissance	0,9 kW / 1,2 CV
Poids en kg	7,2

Élagueuse à essence Okay 2 T

Avec épée Oregon et chaîne.

Longueur de l'épée: 30 cm. Longueur: 2,88 m.

36255

dès 4.30



Huile pour chaîne Okay

Huile adhérente pour tronçonneuses à base d'huile minérale pour toute l'année, non biodégradable. Adaptée à tous les types de tronçonneuses.



66301 1 l 4.30
66308 4 l 16.50

64800 Bio 1 l 4.90
64805 Bio 4 l 18.90

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

Landi

199.-

Garantie
5
ans

Puissance 2000W



Broyeur de jardin Okay 2000 W

Avec bac collecteur, pour branches jusqu'à \varnothing 40 mm.

18736

134.-

**Qualité
irréprochable
et prestations de
garantie étendues**

Garantie
5
ans

OKAY

Puissance 2100W



Broyeur jardin Okay 2100 W

Avec sac collecteur, pour branches jusqu'à 35 mm \varnothing .

33154

Prix bas en permanence

59.⁹⁵



Pompe subm. eau usée Okay 500W

Puissance : 500 W/230 V. Débit : max. 12 000 l/h.
Hauteur de refoulement : max. 7 m.
Taille des particules : max. 25 mm.

35509



89.⁹⁵



Pompe d'arrosage Okay 1300 W

Puissance: 1300 W/230 V. Débit: max. 5000 l/h.
Hauteur de refoulement: max. 48 m.
Hauteur d'aspiration: max. 8 m.

35455

29.⁹⁵



Pompe subm. eau clair Okay 250W

Puissance: 250 W/230 V. Débit: max. 7000 l/h.
Hauteur de refoulement: max. 6 m.
Taille max. des particules: 5 mm.

35511

49.⁹⁵



Pompe pour citerne Okay 300 W

Puissance 300 W/230 V.
Débit: max. 2200 l/h.
Hauteur de refoulement:
max. 11 m. Taille max.
des particules: 1 mm.

35922

229.-

Garantie
5
ans

Tension	230 V
Épaisseur de coupe	env. 120 mm
Lame	Ø 400 mm
Poids en kg	35,5



Scie circul. basc. Agraro 230 V

A lame de scie en métal dur.

05113

679.-

Tension	400 V
Épaisseur de coupe	env. 250 mm
Lame	Ø 700 mm



Scie circul. basc. Agraro 400 V

Avec lame de scie en métal dur.

Pour scier efficacement le bois de chauffage.

05114

Prix bas en permanence

219.-

Garantie
5
ans



Tension	230 V
Force de fendage	5 t
Longueur du bois	52 cm
Poids en kg	41

Fendeuse à bois Agraro 5 t, 230 V

Modèle : HSP5-520N. Fendeuse à bois de chauffage pour branches jusqu'à Ø 25 cm max.

05106

dès

549.-

869.-



Tension	230 V
Force de fendage	7 t
Course de fendage	ca. 52 cm
Longueur du bois	max. 130 cm

Fendeuse à bois Agraro

Table pivotante et suspendue incluse.
Avec panneau inférieur profond.

11406 230 V, 7 t **549.00**

05109 400 V, 12 t **769.00**



Force de fendage	11 t
Course de fendage	env. 52 cm
Longueur du bois	max. 130 cm

Fendeuse à bois Agraro 11 t

Moteur thermique 4 temps. Modèle à plaque de fond basse. Comprenant une table orientable, pliante et croix pour fendeuse.

05108

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

Landi

Top quant à la qualité, au prix et à la prestation

59.-



199.-

299.-



Débit	360 l/h
Moteur	1800 W
Pression max	140 bar



Débit	400 l/h
Moteur	2000 W
Pression max	150 bar



Débit	480 l/h
Moteur	2300 W
Pression max	170 bar

Nettoyeur à haute pression 140Bi

Haute performance et flexibilité. Avec capacité de nettoyage convaincante. Nettoyeur à haute pression compact et léger.

40020

Nettoyeur à haute pression 150Bi

Le 150Bi offre une performance convaincante, fiable et flexible. Performant.

40019

Nettoyeur à haute pression 170Bi

Appareil de travail idéal pour l'utilisation semi-professionnelle, intense et régulière. Fiable et durable. Avec système de nettoyage intégré.

39938

3.95



Lance turbo 140/150 Bi Okay

40007

9.95



Brosse roto Okay

40004

9.95



Tuyau de rallonge Okay 8 m

40006

6.95



Brosse hydro Okay

40014

14.95



Nettoyage de tuyaux Okay

40015

19.95



Nettoyant de surface Okay

40012

Prix bas en permanence

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch



Prix en CHF. Sous réserve de changements de prix ou d'articles 02.19/No. d'art. 94956