

## Lanci Instruction

## Création d'une plate-bande

**Achat:** les plate-bandes sont disponibles sous forme de kits complets de différents matériaux, variantes et grandeurs.

Bordures: peuvent être en bois, de préférence en bois de mélèze, de longue durée de vie. Le bois à l'état naturel a une durée de vie courte et, avec du bois imprégné, des produits chimiques peuvent s'infiltrer dans le sol. Le granit, le béton ou les bordures de tôle durent plus longtemps.


**Emplacement:** la plate-bande doit être créée dans un emplacement ensoleillé, en orientation nord-sud, avec une hauteur de 70 à 90 cm. La largeur devrait être de 120 cm au maximum, afin d'être accessible partout. La longueur peut être variable.

**Construction:** la plate-bande peut être posée directement sur le sol, de préférence sur un sol en plaques. L'eau d'infiltration doit cependant pouvoir s'écouler.

**Plantation:** veiller à placer les plantes hautes au milieu et les plantes basses sur les bords. Les légumes et les herbes vont bien grandir. Les plantes vivaces pluriannuelles vont aussi prospérer.

© famille Suisse





Grille de protection contre les souris

## Remplissage d'une plate-bande

**4**ème **couche:** terreau env. 500 litres ou compost mûr (terre végétale)

3ème couche: restes de plantes vivaces, feuilles mortes, coupes de gazon et compost brut.

2ème couche: recouvrir d'un manteau herbeux retourné si disponible, afin que rien ne s'écoule, ou avec une vieille couverture.

1<sup>ère</sup> couche: déchets de jardin grossiers, comme branchages et branches mortes.

Comme le remplissage va s'effondrer dans un délai d'un an, un complément de terreau sera nécessaire à chaque printemps.